Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

Plats och tid	Sölvesborg, Digitalt - Netpublicator Furulundsskolans AULA 15:00-18:05.
Beslutande ledamöter	Se sid 2 och 3.
Ej beslutande ersättare	Se sid 2 och 3.
Övriga närvarande	Se sid 3.
Justerare	Willy Söderdahl V och Lennart Nilsson M
Justeringens plats och tid	Sölvesborg, Lagerråssalen 2021-09-16, kl. 13.00

Underskrifter

Sekreterare ..... Paragrafer 117- 147
Monica Andersson

Ordförande .....
Arne Bogren

Justerare .....
Willy Söderdahl V Lennart Nilsson M

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	**Kommunfullmäktige**
Sammanträdesdatum	2021-09-13
Datum då anslaget publiceras	2021-09-17
Datum då anslaget avpubliceras	2021-10-08
Förvaringsplats för protokollet	Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift .....
Monica Andersson

NÄRVARO

BESLUTANDE

Arne Bogren M	
André Svensson SD	
Viveka Olofsson S	
Johanna Beijer S, digital närvaro	
Ingrid Svensson SD, digital närvaro	/i Jimmie Åkesson SD frånvaro/
Kith Mårtensson M, digital närvaro	
Christina Hedenram S, digital närvaro	/i Heléne Björklund S frånvaro/
Louise Erixon SD, digital närvaro	
Maria Lindros S, digital närvaro	/i Ayman Fares S frånvaro/
Nina C Sturesson M, digital närvaro	
Benny Karlsson SD, digital närvaro	
Alexander Nilsson S, digital närvaro	
Robert Lindén SD, digital närvaro	
Ulf Svensson C, digital närvaro	
Niklas Joelsson M, digital närvaro §§ 117-135	
Diana Sjöström M, digital närvaro §§ 136-147	/i Niklas Joelsson M frånvaro/
Casper Borgström SD, digital närvaro	
Willy Söderdahl V	
Anders Jönsson SoL, digital närvaro	
Daniel Berg S, digital närvaro	
Leif-Åke Svensson SD, digital närvaro	/i Peter Thyrén SD frånvaro/
Robert Manea KD, digital närvaro	
Jan-Åke Persson S, digital närvaro	
Marco Lindekvist SD, digital närvaro	
Jörgen Englin S, digital närvaro	
Lars Lamberg L, digital närvaro	
Gullvi Nilsson S, digital närvaro	/i Lena Ottosson S frånvaro/
Paul Andersson M, digital närvaro	
Harald Olsson SD, digital närvaro	
Bodil Nyström S, digital närvaro	/i Christopher Ekenberg S frånvaro/
Ronny Berggren C, digital närvaro, §§ 117-122	/i Pär Milton C frånvaro/
Pär Milton C, digital närvaro, §§ 123-147	
Lennart Nilsson M, digital närvaro	
Nihada Kilim S, digital närvaro	
Jimmy Rask SD, digital närvaro	
Roine Olsson S, digital närvaro	
Rolf Berg SD, digital närvaro	
Mats Birgersson M, digital närvaro	/i Anders Fransson M frånvaro/
Janina Andersson S, digital närvaro	
Rebecca Wald V, digital närvaro	
Andrea Axelsson SD	
Jens Melander S, digital närvaro	
Carsten Johansson SoL, digital närvaro	/i Tomas Walterssons frånvaro/
Bengt-Åke Karlsson M, digital närvaro	

Mats-Anders Larsen SD, digital närvaro
Annelie Rosenqvist S, digital närvaro
Gertrud Kärnerup SD, digital närvaro
Faire Baubec S, digital närvaro
Deborah Lind KD, digital närvaro
Mona Frigura M, digital närvaro
Marion Lundh S, digital närvaro

/i Lollo Blixt SD frånvaro/

ERSÄTTARE
Leif Nilsson S, digital närvaro
Pia Carlsson S, digital närvaro

Erik Ohliv V, digital närvaro

Ronny Berggren C, digital närvaro §§ 123-147

Diana Sjöström M, digital närvaro, §§ 117-135
Björn Mårtensson M, digital närvaro
Susanne Fransson M, digital närvaro

Desirée Nilsson KD, digital närvaro

Daniel Persson SD, digital närvaro

Kenth Cronqvist SoL, digital närvaro

ÖVRIGA
Lars Ericsson, kommunchef
Marika Nilsson, kanslichef/kommunjurist, digital närvaro
Monica Andersson, kommunsekreterare
Johanna Lilja, ledningsstöd

Ärendelista

§ 117	Sammanträdets öppnande	2021/3	6
§ 118	Ansökan om införande av VattenSkyddsOmråde för Gammalstorp, Djupekås och Hanö	2021/208	7 - 107
§ 119	Ansvar för dagvattenhantering i Sandviken, etapp 6, och Östra Torsö	2021/193	108 - 141
§ 120	Sammanträdestider 2022 Kommunfullmäktige	2021/203	142
§ 121	Taxor för Räddningstjänsten Västra Blekinge	2021/181	143 - 158
§ 122	Förslag till ekonomiska ramar 2022 och investeringsbudget 2022 inklusive flerårsplan för investeringar 2023-2024	2021/147	159 - 191
§ 123	Avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige; Nina C Sturesson M	2018/236	192
§ 124	Avsägelse av uppdrag som vice ordförande i fritids- och kulturnämnden; Nina C Sturesson M	2018/236	193
§ 125	Fyllnadsval av vice ordförande i Fritids- och kulturnämnden	2018/236	194
§ 126	Fyllnadsval av ledamot i Fritids- och kulturnämnden	2018/236	195
§ 127	Avsägelse av uppdrag som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden; Ayman Fares S	2018/236	196
§ 128	Avsägelse av uppdrag som ledamot i Miljöförbundet Blekinge Väst; Ayman Fares S	2018/236	197
§ 129	Avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige; Ayman Fares S	2018/236	198
§ 130	Avsägelse av uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden; Natalie Jönsson SoL	2018/236	199
§ 131	Avsägelse som nämndeman till Blekinge Tingsrätt; Natalie Jönsson SoL	2018/236	200
§ 132	Avsägelse av uppdrag som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden; Casper Borgström SD	2018/236	201
§ 133	Svar på motion om förslag till förlängning av Blekingeleden	2021/90	202 - 204
§ 134	Svar på motion om "Rätt till tjänstledigt för att pröva ett annat jobb"	2021/51	205 - 206
§ 135	Motion om arbetsskor till vårdpersonalen	2021/210	207 - 208
§ 136	Motion om en ny koloniträdgård	2021/224	209 - 210
§ 137	Motion om kostnadsfria mensskydd på kommunens skolor	2021/235	211 - 212
§ 138	Interpellation avseende katastrofberedskap	2021/218	213 - 217
§ 139	Enkel fråga - klimatförändringarna	2021/228	218 - 221

§ 140	Meddelande	2021/2	222
§ 141	Avsägelse av uppdrag som vice ordförande i Kommunstyrelsen; Paul Andersson M	2018/236	223
§ 142	Avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen; Kith Mårtensson M	2018/236	224
§ 143	Fyllnadsval av vice ordförande i Kommunstyrelsen	2018/236	225
§ 144	Fyllnadsval av ersättare i Kommunstyrelsen	2018/236	226
§ 145	Avsägelse av uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden; Jimmie Rask SD	2018/236	227
§ 146	Fyllnadsval av ledamot i Barn- och utbildningsnämnden	2018/236	228
§ 147	Fyllnadsval av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden	2018/236	229

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 117 Dnr 2021/3

Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet, förklarar genom klubbslag att fullmäktige godkänner att mötet kungjorts på rätt sätt, företar upprop, ser till att justeringsmän utses samt sätter ut tid och plats för protokollets justering.

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner följande extraärende nr 25-31.

25. Avsägelse av uppdrag som vice ordförande i Kommunstyrelsen; Paul Andersson M.

26. Avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen; Kith Mårtensson M.

27. Fyllnadsval av vice ordförande i Kommunstyrelsen.

28. Fyllnadsval av ersättare i Kommunstyrelsen.

29. Avsägelse av uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden; Jimmie Rask SD.

30. Fyllnadsval av ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.

31. Fyllnadsval av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

_____

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 118 Dnr 2021/208

Ansökan om införande av VattenSkyddsOmråde för Gammalstorp, Djupekås och Hanö

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt VD Sölvesborgs Energi och Vatten AB att gå vidare med en ansökan till Länsstyrelsen för att inrätta Vattenskyddsområde i Djupekås, Gammalstorp och Hanö enligt bifogat material.

Ärendet i korthet

Sölvesborgs Energi och Vatten AB, VD Roger Mattsson informerar i ärendet.

Sölvesborgs Energi och Vatten AB, VA-huvudmannen, ansöker om beslut att skicka in ansökan om inrättande av vattenskyddsområde för Gammalstorp, Djupekås och Hanö till Länsstyrelsen i Blekinge län, enligt bifogat underlag.

Bakgrund

Tillgång på vatten för vattenförsörjning är en av våra allra viktigaste naturresurser/samhällsintressen. Det ställer höga krav på varsamt nyttjande och skydd mot verksamheter och åtgärder som kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt. Syftet med ett vattenskyddsområde är att ge vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras i ett långsiktigt perspektiv – ett flergenerationsperspektiv.

Genom att ett område förklaras som vattenskyddsområde och genom att skyddsföreskrifter utformas för området:

- stärks skyddet för dricksvattenförekomsten

- tydliggörs vattenförekomstens och täktens betydelse

- tydliggörs vattenförekomsten genom att den anges i olika fysiska planer

- tydliggörs vad som gäller för verksamhetsutövare och andra inom området för att vattenförekomsten ska få ett tillräckligt skydd

Vissa vattentäkter har vattenskyddsområden som är från 1974, det vill säga är framtagna innan miljöbalkens införande och behöver således ses över, men det finns även vattentäkter som idag helt saknar skyddsområde.

Utgångspunkt för detta arbete har varit Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde. Tillrinningsområdet har kartlagts och baserat på geologiska och hydrogeologiska data togs en sårbarhetsanalys fram. Det genomfördes en riskinventering där olika riskobjekt identifierades och dokumenterades. Med riskinventeringen som grund utfördes en riskanalys. Riskanalysen utgör en grund för avvägningen av förslag till skyddsföreskrifter.

Beslutsunderlag

Sölvesborgs Energi och Vatten AB, VD Roger Mattssons tjänsteskrivelse 2021-06-16.

Bilagor:

1. Förslag till zonindelning i vattenskyddsområdet för Gammalstorp
2. Förslag till zonindelning i vattenskyddsområdet för Djupekås
3. Förslag till zonindelning i vattenskyddsområdet för Hanö
4. Förslag till skyddsföreskrifter för Gammalstorps vattenskyddsområde
5. Förslag till skyddsföreskrifter för Djupekås vattenskyddsområde
6. Förslag till skyddsföreskrifter för Hanö vattenskyddsområde
7. Samrådsredogörelse för Gammalstorps-, Djupekås- och Hanö vattenskyddsområden

KSAU § 135/2021.
KS § 115/2021.

_____

Exp.
Sölvesborgs Energi och Vatten AB, VD Roger Mattsson

2021-06-16

Sölvesborgs Kommun

Ansökan om införande av **V**atten**S**kydds**O**mråde för Gammalstorp, Djupekås och Hanö

Tillgången på vatten för vattenförsörjning är en av våra allra viktigaste naturresurser/samhällsintressen. Det ställer höga krav på varsamt nyttjande och skydd mot verksamheter och åtgärder som kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt. Syftet med ett vattenskyddsområde är att ge vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras i ett långsiktigt perspektiv – ett flergenerationsperspektiv.

Genom att ett område förklaras som vattenskyddsområde och genom att skyddsföreskrifter utformas för området:

- stärks skyddet för dricksvattenförekomsten
- tydliggörs vattenförekomstens och täktens betydelse
- tydliggörs vattenförekomsten genom att den anges i olika fysiska planer
- tydliggörs vad som gäller för verksamhetsutövare och andra inom området för att vattenförekomsten ska få ett tillräckligt skydd

Vissa vattentäkter har vattenskyddsområden som är från 1974, det vill säga är framtagna innan miljöbalkens införande och behöver således ses över, men det finns även vattentäkter som idag helt saknar skyddsområde.

Utgångspunkt för detta arbete har varit Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde. Tillrinningsområdet har kartlagts och baserat på geologiska och hydrogeologiska data togs en sårbarhetsanalys fram. Det genomfördes en riskinventering där olika riskobjekt identifierades och dokumenterades. Med riskinventeringen som grund utfördes en riskanalys. Riskanalysen utgör en grund för avvägningen av förslag till skyddsföreskrifter.

Sölvesborgs Energi och Vatten AB, VA-huvudmannen, ansöker om beslut att skicka in ansökan om inrättande av vattenskyddsområde för Gammalstorp, Djupekås och Hanö till Länsstyrelsen i Blekinge Län, enligt bifogat underlag.

Ytterligare underlag finns på vår hemsida.

Sölvesborgs Energi och Vatten AB	Postadress Bankgiro	Gatuadress	Telefon	Telefax	Webbadress
Organisationsnummer	- 5489-4928	Energivägen 10			www.solvesborgenergi.se
556055-8677 info@solvesborgenergi.se	294 80 SÖLVESBORG	294 39 SÖLVESBORG	Vx 0456-81 68 80	0456-101-60	e-post:

Bilagor:

1. Förslag till zonindelning i vattenskyddsområdet för Gammalstorp
2. Förslag till zonindelning i vattenskyddsområdet för Djupekås
3. Förslag till zonindelning i vattenskyddsområdet för Hanö
4. Förslag till skyddsföreskrifter för Gammalstorps vattenskyddsområde
5. Förslag till skyddsföreskrifter för Djupekås vattenskyddsområde
6. Förslag till skyddsföreskrifter för Hanö vattenskyddsområde
7. Samrådsredogörelse för Gammalstorps- , Djupekås- och Hanö vattenskyddsområden

Förslag till:
BESLUT

KF beslutar att uppdra till Roger Mattsson, VD Sölvesborgs Energi och Vatten AB, att gå vidare med en ansökan till Länsstyrelsen för att inrätta VattenSkyddsOmråde i Djupekås, Gammalstorp och Hanö enligt bifogat material.

Med vänlig hälsning
Sölvesborgs Energi och Vatten AB

Roger Mattsson
VD

Vattenskyddsområde Gammalstorp - Arbetsmaterial 2020-09-28

N

LEGEND
- Primär zon
- Sekundär zon
- Tertiär zon
- Tillrinningsområde
- Fastighetsgränser

Rävabäcken

Gammalstorp

HÅLABÄCK 1:23

RYEDAL 2:22

GAMMALSTORP 4:1

GAMMALSTORP 6:34

GAMMALSTORP 12:3


RYEDAL 2:32

NORJE 85:3


GAMMALSTORP 1:1

0 500 m

Vattenskyddsområde Djupekås - Arbetsmaterial 2020-09-28



Vattenskyddsområde Hanö - Arbetsmaterial 2020-09-28



2020-05-14

Förslag till skyddsföreskrifter för Gammalstorps vattenskyddsområde

Allmänt

Nedan angivna föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i primär skyddszon, sekundär skyddszon och tertiär skyddszon. Följande föreskrifter gäller inom primär och sekundär skyddszon. Inom tertiär zon gäller två föreskrifter utöver befintlig lagstiftning (se avsnittet *Allmänna upplysningar* för ytterligare information).

Skyddsföreskrifterna har till uppgift att tillgodose syftet med vattenskyddsområdet, dvs. att avvärja eller minska risken för kvalitetsförsämringar i grundvatten på kort och på lång sikt (flergenerationsperspektiv). Syftet med skyddsområdet och tillhörande skyddsföreskrifter är därmed också att förhindra verksamheter och åtgärder som kan medföra risk för förorening av vattenresursen.

Huvudman för vattentäkten är Sölvesborg Energi.

Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Blekinge län eller den av länsstyrelsen utsedd kommunal myndighet.

Förutom förbud, krav på tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter kan det också finnas krav enligt annan lagstiftning.

Definitioner av begrepp i dessa skyddsföreskrifter

De ord som är definierade nedan är markerade med kursiv stil i föreskrifterna.

Avfall avser varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med enligt 15 kap. 1 § miljöbalken.

Avloppsvatten avser spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som används för kylning, vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning eller vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats, enligt 9 kap. 2 § miljöbalken.

Brandfarlig vätska avser vätska med flampunkt som är lika med eller lägre än 100°C.

Borrning avser rördrivning, undersökningsborrning, geotekniska undersökningar samt jämförbara typer av borrningsarbeten i mark.

Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion. Dagvatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en viss eller vissa fastigheters räkning, är i 9 kap. 2 § miljöbalken definierat som *avloppsvatten* och är vid utsläpp miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § miljöbalken.

Farligt avfall avser sådant avfall som är markerat med en asterix (*) i bilaga 4 till avfallsförordningen *2011:927* eller som enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § ska anses vara farligt avfall.

Farligt gods avser gods som består av eller innehåller:

- explosiva ämnen och föremål
- gaser
- brandfarliga vätskor
- brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosiv-ämnen, självantändande ämnen och ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
- oxiderande ämnen och organiska peroxider
- giftiga och smittförande ämnen
- radioaktiva ämnen
- frätande ämnen
- övriga farliga ämnen och föremål enligt vad som föreskrivits med stöd av 20 § andra stycket 9 lagen *SFS 2006:263* om transport av farligt gods

Gödselanläggning avser lagringsutrymme och tillhörande uppsamlingsanordning för stallgödsel och andra organiska ämnen som kan användas som gödselmedel enligt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd *SJVFS 2015:21* om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.

Hantering enligt 14 kap. 2 § miljöbalken avser tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande, användning, förpackning, förvaring, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse, avledning och därmed jämförbara förfaranden inklusive spridning.

Husbehovstäkt avser att på den egna brukningsenheten göra uttag av material som endast är menade att användas där för eget behov.

Kemiskt bekämpningsmedel avser en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Kombinationsgödsel som innehåller bekämpningsmedel betraktas som kemiskt bekämpningsmedel.

Inert avfall avser avfall som inte genomgår några väsentlig fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar. Inert avfall löses inte upp, bryts inte ner, brinner inte och reagerar inte på något annat sätt, enligt *SFS 2001:512* om deponering av avfall.

Miljöfarlig verksamhet avser enligt 9 kap. 1 § miljöbalken:
1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Motordrivet fordon avser ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte ett eldrivet fordon. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon enligt lagen *SFS 2001:599* om vägtrafikdefinitioner.

Permanenta upplag av timmer, bark, flis, spån, bränslepellets och jämförbara produkter avser högar av material vars sammanlagda volym är större än 1000 m^3s (m^3s =stjälpt kubikmeter, yttervolym) som läggs öppet utan nederbördsskydd och direkt på marken och som ligger längre än ett år.

Petroleumprodukt avser en vätska som utgör en blandning av olika kolväten. Exempel på petroleumprodukter är bensin, diesel och eldningsolja.

Punktsanering avser åtgärder som vidtas mot skadedjur som kan innebära störning eller kan vara skadlig för människors eller djurs hälsa och som inte är ringa eller tillfällig.

Schaktningsarbeten avser sänkning av markytan till ett djup större än 1,5 meter eller på område större än 50 m^2.

Sekundärt skydd avser anordning som säkerställer att vätska kan fångas upp från en läckande cistern eller annan behållare.

Täktverksamhet avser tagande av sten, grus, sand, matjord, torv eller därmed jämförbara nyttigheter för bortforsling eller lagring eller förädling på platsen.

Uppställning avser parkering med en varaktighet över fyra timmar och att fordonet/maskinen har lämnats obevakat. Uppställning inom brukningscentrum anses ej vara obevakat. Med ett brukningscentrum avses en bebodd bostadsbyggnad som inte ligger långt ifrån ekonomibyggnaderna och lantbruksdriftens centrum i övrigt.

Växtnäringsämne avser mineraliska gödselmedel, stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin) vedaska samt övriga organiska gödselmedel, dock ej mikronäringsämnen eller gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.

Yrkesmässig avser sådan verksamhet som har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte avser att markera gränsdragningen mot hobbyverksamhet.

Ändring av befintlig verksamhet avser byte eller komplettering av verksamhetsinriktning/branschklassning enligt miljöprövningsförordningen eller flytt av/utökning av befintlig verksamhet in i skyddsområdet.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

§ 1 *PETROLEUMPRODUKTER* OCH *BRANDFARLIGA VÄTSKOR*

PRIMÄR SKYDDSZON

Hantering av *petroleumprodukter* och *brandfarliga vätskor* med en sammanlagd volym överstigande 50 liter är **förbjudet**. Från förbudet undantas:

1) Transporter genom skyddszonen.
2) Användning av motorbränsle i maskiners och fordons egna tankar.
3) *Hantering* i form av lagring för lantbruksändamål, kommersiell verksamhet eller i samband med uppvärmning av byggnader. Sådan *hantering* kräver i stället **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.
4) *Hantering* i form av fyllning och transport för lantbruksändamål, kommersiell verksamhet eller i samband med uppvärmning av byggnader. Sådan *hantering* är dock **förbjuden** om den inte sker på sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och omhändertas.

Hantering av upp till 50 liter *petroleumprodukter* och *brandfarliga vätskor* är **förbjuden** om den inte sker på hårdgjord tät yta med uppsamlingsmöjligheter och på sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och omhändertas. Från förbudet undantas *hantering* enligt punkterna 1-2 ovan.

Sekundär skyddszon

Hantering av *petroleumprodukter* och *brandfarliga vätskor* med en sammanlagd volym överstigande 250 liter kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten. Från tillståndskravet undantas:

1) Transporter genom skyddszonen.
2) Användning av motorbränsle i maskiners och fordons egna tankar.
3) *Hantering* i form av lagring för lantbruksändamål, kommersiell verksamhet eller i samband med uppvärmning av byggnader. Sådan *hantering* kräver i stället **anmälan** till tillsynsmyndigheten.
4) *Hantering i form* av fyllning och transport för lantbruksändamål, kommersiell verksamhet eller i samband med uppvärmning av byggnader. Sådan *hantering* är dock **förbjuden** om den inte sker på sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och omhändertas.

Hantering av upp till 250 liter *petroleumprodukter* och *brandfarliga vätskor* är **förbjuden** om den inte sker på hårdgjord tät yta med uppsamlingsmöjligheter och på sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och omhändertas. Från förbudet undantas *hantering* enligt punkterna 1-2 ovan.

§ 2 *Motordrivna fordon* och maskiner med förbränningsmotor

Primär och sekundär skyddszon

Det är **förbjudet** att *ställa upp motordrivna fordon*, maskiner med förbränningsmotor samt släp med innehåll av för människors hälsa eller miljön skadliga ämnen annat än på plats som är försedd med anordning som förhindrar att spill tränger ner i marken. Från förbudet undantas maskiner och fordon med en tank som rymmer max 50 liter bränsle samt fritidsbåtar, husbilar och personbilar som är eller har varit i trafik det senaste året.

Det är **förbjudet** att tvätta *motordrivna fordon* och maskiner med förbränningsmotor med varmvatten, högtryck eller tvättkemikalier på andra platser än i för ändamålet avsedd anläggning med olje- eller bensinavskiljare.

§ 3 *Kemiska bekämpningsmedel*

Primär skyddszon

Yrkesmässig hantering av *kemiska bekämpningsmedel* kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten. Undantag görs för transporter och *punktsanering* mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors eller djurs hälsa samt för svampbekämpning i byggnader.

Icke *yrkesmässig hantering* av *kemiska bekämpningsmedel* utomhus är **förbjuden**. Från förbudet undantas bekämpningsmedel enligt särskild förteckning, som fastställs av tillsynsmyndigheten.

All förvaring av *kemiska bekämpningsmedel* är **förbjuden** såvida den inte sker inomhus i torrt frostfritt utrymme med tätt och avloppslöst golv.

Fyllning och rengöring av sprututrustning är **förbjuden** annat än på tät platta med anordning för uppsamling. Innan plattan tas i bruk krävs tillstånd från tillsynsmyndigheten.

Rotslagning av skogsplantor behandlade med bekämpningsmedel kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

SEKUNDÄR SKYDDSZON

Yrkesmässig hantering av *kemiska bekämpningsmedel* kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten. Undantag görs för transporter och *punktsanering* mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors eller djurs hälsa samt för svampbekämpning i byggnader.

All förvaring av *kemiska bekämpningsmedel* är **förbjuden** såvida den inte sker inomhus i torrt frostfritt utrymme med tätt och avloppslöst golv.

Fyllning och rengöring av sprututrustning är **förbjuden** annat än på tät platta med anordning för uppsamling. Innan plattan tas i bruk krävs tillstånd från tillsynsmyndigheten.

Rotslagning av skogsplantor behandlade med bekämpningsmedel kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

§ 4 *VÄXTNÄRINGSÄMNEN*

PRIMÄR SKYDDSZON

Spridning av *växtnäringsämnen* i större mängd än vad som erfordras för att möta växtens behov och upptagningsförmåga är **förbjuden**.

Yrkesmässig spridning av *växtnäringsämnen* på jordbruksmark kräver **anmälan** till tillsynsmyndigheten, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt förordningen SFS 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan ska avse en tidsperiod om minst ett år och högst fem år.

Ny *gödselanläggning* kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten, och ändring av befintlig *gödselanläggning* kräver **anmälan** till tillsynsmyndigheten, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt förordningen SFS 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Stukalagring av stallgödsel och andra organiska gödselmedel är **förbjuden**.

Yrkesmässig spridning av *växtnäringsämnen* på annan mark än jordbruksmark och inom arealer vars sammanlagda yta är större än 1000 m^2 kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

SEKUNDÄR SKYDDSZON

Spridning av *växtnäringsämnen* i större mängd än vad som erfordras för att möta växtens behov och upptagningsförmåga är **förbjuden**.

Yrkesmässig spridning av *växtnäringsämnen* på jordbruksmark kräver **anmälan** till tillsynsmyndigheten, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt förordningen SFS 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan ska avse en tidsperiod om minst ett år och högst fem år.

Ny *gödselanläggning,* eller ändring av befintlig sådan, kräver **anmälan** till tillsynsmyndigheten, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt förordningen SFS 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Stukalagring av stallgödsel och andra organiska gödselmedel får ske under maximalt två veckor i direkt samband med spridning efter **anmälan** till tillsynsmyndigheten.

Yrkesmässig spridning av *växtnäringsämnen* på annan mark än jordbruksmark och inom arealer vars sammanlagda yta är större än 1000 m^2 kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

§ 5 UPPLAG AV TIMMER, BARK, SPÅN, FLIS OCH BRÄNSLEPELLETS

PRIMÄR OCH SEKUNDÄR SKYDDSZON

Permanenta upplag utomhus av timmer, bark, flis, spån, bränslepellets och jämförbara produkter är **förbjudna**.

Bevattning av timmerupplag är **förbjuden**.

§ 6 AVLEDNING AV *AVLOPPSVATTEN* OCH *DAGVATTEN*

PRIMÄR SKYDDSZON

Att inrätta nya avloppsanläggningar för utsläpp eller infiltration av spill-, avlopps- eller vägdagvatten med grundvattnet som direkt eller indirekt recipient är **förbjudet**.

SEKUNDÄR SKYDDSZON

Att inrätta nya avloppsanläggningar för utsläpp eller infiltration av spill-, avlopps- eller vägdagvatten med grundvattnet som direkt eller indirekt recipient kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

§ 7 *HANTERING* AV AVFALL

PRIMÄR OCH SEKUNDÄR SKYDDSZON

Upplag av snö från område utanför primär och sekundär skyddszon är **förbjudet**.

Förvaring av *avfall* direkt på mark är **förbjuden**. Nedgrävning och spridning av *avfall* på mark är **förbjuden**. Undantag görs för förvaring och spridning av trädgårdsavfall, rena jordmassor och annat *inert avfall* som kan jämställas med detta.

Förvaring av *farligt avfall* utöver normala hushållsmängder eller mängder anpassat efter verksamhetsbehov kräver **anmälan** till tillsynsmyndigheten, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt förordningen SFS 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

§ 8 *MILJÖFARLIG VERKSAMHET*

PRIMÄR SKYDDSZON

Nyetablering av verksamhet, som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen och som inte regleras under någon annan paragraf i dessa skyddsföreskrifter är **förbjuden**. Tillstånds- eller anmälningspliktig ändring av sådan befintlig verksamhet eller nyetablering av mindre verksamhet som varken är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen och som kan förorena yt- eller grundvatten kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

Minskning av befintlig verksamhet omfattas inte av förbud eller tillståndsplikt.

Förvaring av märkningspliktiga kemiska produkter utöver vad som krävs för fastigheternas normala nyttjande, kräver **anmälan** till tillsynsmyndigheten. Utomhusförvaring av kemiska produkter för hushållsförbrukning är **förbjuden**.

Sekundär skyddszon

Nyetablering och ändring av befintlig verksamhet, som är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen och som inte regleras under någon annan paragraf i dessa skyddsföreskrifter kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten. Minskning av befintlig verksamhet omfattas inte av tillståndsplikt.

Förvaring av märkningspliktiga kemiska produkter utöver vad som krävs för fastigheternas normala nyttjande, kräver **anmälan** till tillsynsmyndigheten. Utomhusförvaring av kemiska produkter för hushållsförbrukning är **förbjuden**.

Tertiär skyddszon

Nyetablering och ändring av befintlig verksamhet, som är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen och som inte regleras under någon annan paragraf i dessa skyddsföreskrifter kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten. Minskning av befintlig verksamhet omfattas inte av tillståndsplikt.

§ 9 *Täktverksamhet*, *schaktningsarbeten* och *borrning*

Primär skyddszon

Nyetablering av *täktverksamhet* är **förbjuden**.

Pålning, spontning, underjordsarbete, *borrning,* sprängning, utfyllnad och schaktningsarbeten eller liknande kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

Massor som kan förorena yt- och grundvatten är **förbjudna** att använda för utfyllnad eller avjämning.

Sekundär skyddszon

Nyetablering av *täktverksamhet* är **förbjuden**. Från förbudet undantas *husbehovstäkter* som i stället kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

Pålning, spontning, underjordsarbete, *borrning*, sprängning, utfyllnad och schaktningsarbeten eller liknande kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

Massor som kan förorena yt- och grundvatten är **förbjudna** att använda för utfyllnad eller avjämning.

Tertiär skyddszon

Nyetablering av *täktverksamhet* kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

§ 10 Energianläggningar och dricksvattenbrunnar

Primär skyddszon

Anläggning av ny mark-, berg- och grundvattenvärmeanläggning är **förbjuden**. Anläggning av en ny dricksvattenbrunn för uttag av grundvatten eller ändring av befintlig anläggning kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

SEKUNDÄR SKYDDSZON

Anläggning av ny mark-, berg- och grundvattenvärmeanläggning, ny dricksvattenbrunn för uttag av grundvatten eller ändring av befintlig anläggning kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

§ 11 TRANSPORT AV *FARLIGT GODS*

PRIMÄR OCH SEKUNDÄR SKYDDSZON

Genomgående transport av *farligt gods* på andra vägar än de som anvisas av länsstyrelsen är **förbjuden**.

§ 12 VÄGHÅLLNING

PRIMÄR OCH SEKUNDÄR SKYDDSZON

Upplag utomhus eller tillverkning av asfalt, oljegrus, halkbekämpnings- eller dammbindningsmedel är **förbjudet**. Upplag av asfalt, oljegrus, halkbekämpnings- eller dammbindningsmedel med nederbördsskydd och på tät platta kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

Användning av kemiska bekämpningsmedel vid underhåll och nybyggnation av vägar är **förbjuden**.

Spridning av vägsalt eller saltinblandad sand/grus i annan omfattning än den som behövs för halkbekämpning av vägar är **förbjuden**.

Spridning av dammbindningsmedel kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt för befintliga verksamheter enligt dessa skyddsföreskrifter börjar gälla sex månader efter det att beslutsmyndigheten fastställt skyddsföreskrifterna.

Huvudmannen ges undantag från föreskrifterna för akuta arbeten avseende VA- anläggningen.

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

a) Påföljd

Överträdelse av skyddsföreskrifterna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 2 och 2 a § i miljöbalken.

b) Information

Fastighetsägare har skyldighet att informera brukare, hyresgäster, arrendatorer och övriga som kan vara berörda av skyddsföreskrifterna.

c) Tillstånd och anmälan

Tillståndsansökningar och anmälningar enligt dessa skyddsföreskrifter prövas av tillsynsmyndigheten.

I de fall en verksamhet eller åtgärd kräver anmälan till tillsynsmyndigheten ska anmälan göras i god tid innan verksamheten startar eller åtgärden vidtas. Med god tid avses minst sex veckor.

Tillstånd kan förenas med villkor om åtgärder för att undvika vattenförorening.

Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande om försiktighetsmått.

Tillståndsansökningar, anmälningar och beslut enligt dessa föreskrifter eller annan lagstiftning som berör skyddet av vattentäkten ska lämnas för kännedom till huvudmannen för vattentäkten. Huvudmannen ska beredas tillfälle att avge yttrande innan beslut fattas i ärende som kan innebära risk för påverkan av vattentäkten.

d*) Anmälan om olyckshändelse*

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska anmälas av den som orsakat eller fått kännedom om händelsen, enligt 2 kap. 1 och 5 § samt 2 kap. 4 § förordningen *SFS 2003:778* om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten, tel. 112, eller i icke akuta fall till tillsynsmyndigheten.

Vid utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen eller om det föreligger överhängande fara för ett sådant utsläpp ska länsstyrelsen, polismyndigheten, tillsynsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap underrättas. Olyckshändelser som anmäls till räddningstjänsten eller tillsynsmyndigheten ska omedelbart anmälas vidare till huvudmannen.

e) Ersättning

Miljöbalken innehåller i 31 kap. 4 och 5 §§ regler om ersättning vid restriktioner till följd av vattenskyddsföreskrifter. Markägaren har rätt till ersättning i fall där mark tas i anspråk eller där pågående markanvändning avsevärt försvåras till följd av föreskrifter enligt 7 kap. 22 § om åtgärder eller inskränkningar som rör vattenskyddsområde.

Restriktioner som motsvarar vad som gäller enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB medför normalt ingen rätt till ersättning.

Fastighetsägare som vill göra ersättningsanspråk väcker talan hos Mark- och miljödomstolen inom ett år från det att beslutet om vattenskyddsföreskrifter har vunnit laga kraft (31 kap 13 § MB).

f) Dispensmöjligheter

Om särskilda skäl föreligger får den som fastställt föreliggande skyddsföreskrifter medge dispens från dessa enligt 7 kap. 22 § miljöbalken. Länsstyrelsen medger dispens efter att ha hört berörda kommunala myndigheter. I samband med sådan prövning kan den som fastställt föreliggande föreskrifter föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening enligt 16 kap. 2 § miljöbalken. Dispens får, enligt 7 kap. 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

g) Uppsättning av skyltar, stängsel m.m.

Huvudmannen för vattentäkten ska tillse att informationsskyltar finns uppsatta på väl synlig plats invid vägar och vid huvudleder som leder in i och ut från skyddsområdet. Skyltningen ska utföras enligt de rekommendationer som givits ut av Naturvårdsverket.

För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 meter från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen *SFS 1971:948* länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 43 § väglagen *SFS 1971:948*. Det är lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar samtliga fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.

h) Hänsynsregler

I 2 kap. miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna, som bl.a. innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet.

Dessutom ska en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

i) Övrig lagstiftning

Utöver dessa föreskrifter kan det krävas prövning enligt annan lagstiftning för viss verksamhet t.ex. spridning av bekämpningsmedel och *hantering* av *brandfarliga vätskor*.

j) Spridning av bekämpningsmedel

Förordningen *SFS 2014:425* om *bekämpningsmedel* styr användningen av bekämpningsmedel. Naturvårdsverkets föreskrifter *NFS 2015:2* om spridning och viss övrig *hantering* av växtskyddsmedel reglerar användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

k) Spridning av växtnäringsämnen

En anmälan om spridning av växtnäring ska innehålla information med syfte att underlätta bedömningen av risk för kväveläckage, och vara inlämnad senast 28 februari. Omfattar anmälan en flerårig växtföljd avses senast 28 februari år ett för växtföljden.

All gödsling ska ske enligt gödslingsplan. Tillämpningen av gödselplanen skall dokumenteras i journal, som årligen, senast 28 februari påföljande år, redovisas till tillsynsmyndigheten.

I förordningen SFS 1998:915 om miljöhänsyn i jordbruket anges regler för spridning av gödselmedel. I Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2004:62 om miljöhänsyn i jordbruket anges regler för begränsning av antalet djur i ett jordbruk, lagring och spridning av stallgödsel samt krav för att åkermark ska anses höst- eller vinterbevuxen. I kungörelse med föreskrifter SNFS 1994:2 om skydd för miljö regleras när avloppsslam i jordbruket används.

l) Hantering av brandfarliga vätskor

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde. Dessa innebär bl.a. att ytor på vilka brandfarliga vätskor hanteras ska utformas på sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och tas om hand. Vidare ska informationsskylt om ”vattenskyddsområde” vara uppsatt. Sådan skylt kan vid behov tillhandahållas av vattentäktens huvudman.

Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter ska ha *sekundärt skydd* (om det ej är fråga om cistern i ett bostadshus, pannrum eller liknande som är under regelbunden uppsikt).

Övriga krav på cisterner regleras genom föreskrifter från Myndigheten för sammhällsskydd och beredskap (MSB FS 2018:3).

m) Ny lagstiftning

Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

2020-05-14

Förslag till skyddsföreskrifter för Djupekås vattenskyddsområde

Allmänt

Nedan angivna föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i primär skyddszon, sekundär skyddszon och tertiär skyddszon. Följande föreskrifter gäller inom primär och sekundär skyddszon. Inom tertiär zon gäller två föreskrifter utöver befintlig lagstiftning (se avsnittet *Allmänna upplysningar* för ytterligare information).

Skyddsföreskrifterna har till uppgift att tillgodose syftet med vattenskyddsområdet, dvs. att avvärja eller minska risken för kvalitetsförsämringar i grundvatten på kort och på lång sikt (flergenerationsperspektiv). Syftet med skyddsområdet och tillhörande skyddsföreskrifter är därmed också att förhindra verksamheter och åtgärder som kan medföra risk för förorening av vattenresursen.

Huvudman för vattentäkten är Sölvesborg Energi.

Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Blekinge län eller den av länsstyrelsen utsedd kommunal myndighet.

Förutom förbud, krav på tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter kan det också finnas krav enligt annan lagstiftning.

Definitioner av begrepp i dessa skyddsföreskrifter

De ord som är definierade nedan är markerade med kursiv stil i föreskrifterna.

Avfall avser varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med enligt 15 kap. 1 § miljöbalken.

Avloppsvatten avser spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som används för kylning, vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning eller vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats, enligt 9 kap. 2 § miljöbalken.

Brandfarlig vätska avser vätska med flampunkt som är lika med eller lägre än 100°C.

Borrning avser rördrivning, undersökningsborrning, geotekniska undersökningar samt jämförbara typer av borrningsarbeten i mark.

Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion. Dagvatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en viss eller vissa fastigheters räkning, är i 9 kap. 2 § miljöbalken definierat som *avloppsvatten* och är vid utsläpp miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § miljöbalken.

Farligt avfall avser sådant avfall som är markerat med en asterix (*) i bilaga 4 till avfallsförordningen *2011:927* eller som enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § ska anses vara farligt avfall.

Farligt gods avser gods som består av eller innehåller:

- explosiva ämnen och föremål
- gaser
- brandfarliga vätskor
- brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosiv-ämnen, självantändande ämnen och ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
- oxiderande ämnen och organiska peroxider
- giftiga och smittförande ämnen
- radioaktiva ämnen
- frätande ämnen
- övriga farliga ämnen och föremål enligt vad som föreskrivits med stöd av 20 § andra stycket 9 lagen *SFS 2006:263* om transport av farligt gods

Gödselanläggning avser lagringsutrymme och tillhörande uppsamlingsanordning för stallgödsel och andra organiska ämnen som kan användas som gödselmedel enligt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd *SJVFS 2015:21* om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.

Hantering enligt 14 kap. 2 § miljöbalken avser tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande, användning, förpackning, förvaring, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse, avledning och därmed jämförbara förfaranden inklusive spridning.

Husbehovstäkt avser att på den egna brukningsenheten göra uttag av material som endast är menade att användas där för eget behov.

Kemiskt bekämpningsmedel avser en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Kombinationsgödsel som innehåller bekämpningsmedel betraktas som kemiskt bekämpningsmedel.

Inert avfall avser avfall som inte genomgår några väsentlig fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar. Inert avfall löses inte upp, bryts inte ner, brinner inte och reagerar inte på något annat sätt, enligt *SFS 2001:512* om deponering av avfall.

Miljöfarlig verksamhet avser enligt 9 kap. 1 § miljöbalken:
1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Motordrivet fordon avser ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte ett eldrivet fordon. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon enligt lagen *SFS 2001:599* om vägtrafikdefinitioner.

Permanenta upplag av timmer, bark, flis, spån, bränslepellets och jämförbara produkter avser högar av material vars sammanlagda volym är större än 1000 m^3s (m^3s =stjälpt kubikmeter, yttervolym) som läggs öppet utan nederbördsskydd och direkt på marken och som ligger längre än ett år.

Petroleumprodukt avser en vätska som utgör en blandning av olika kolväten. Exempel på petroleumprodukter är bensin, diesel och eldningsolja.

Punktsanering avser åtgärder som vidtas mot skadedjur som kan innebära störning eller kan vara skadlig för människors eller djurs hälsa och som inte är ringa eller tillfällig.

Schaktningsarbeten avser sänkning av markytan till ett djup större än 1,5 meter eller på område större än 50 m^2.

Sekundärt skydd avser anordning som säkerställer att vätska kan fångas upp från en läckande cistern eller annan behållare.

Täktverksamhet avser tagande av sten, grus, sand, matjord, torv eller därmed jämförbara nyttigheter för bortforsling eller lagring eller förädling på platsen.

Uppställning avser parkering med en varaktighet över fyra timmar och att fordonet/maskinen har lämnats obevakat. Uppställning inom brukningscentrum anses ej vara obevakat. Med ett brukningscentrum avses en bebodd bostadsbyggnad som inte ligger långt ifrån ekonomibyggnaderna och lantbruksdriftens centrum i övrigt.

Växtnäringsämne avser mineraliska gödselmedel, stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin) vedaska samt övriga organiska gödselmedel, dock ej mikronäringsämnen eller gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.

Yrkesmässig avser sådan verksamhet som har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte avser att markera gränsdragningen mot hobbyverksamhet.

Ändring av befintlig verksamhet avser byte eller komplettering av verksamhetsinriktning/branschklassning enligt miljöprövningsförordningen eller flytt av/utökning av befintlig verksamhet in i skyddsområdet.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

§ 1 *PETROLEUMPRODUKTER* OCH *BRANDFARLIGA VÄTSKOR*

PRIMÄR SKYDDSZON

Hantering av *petroleumprodukter* och *brandfarliga vätskor* med en sammanlagd volym överstigande 50 liter är **förbjudet**. Från förbudet undantas:

1) Transporter genom skyddszonen.
2) Användning av motorbränsle i maskiners och fordons egna tankar.
3) *Hantering* i form av lagring för lantbruksändamål, kommersiell verksamhet eller i samband med uppvärmning av byggnader. Sådan *hantering* kräver i stället **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.
4) *Hantering* i form av fyllning och transport för lantbruksändamål, kommersiell verksamhet eller i samband med uppvärmning av byggnader. Sådan *hantering* är dock **förbjuden** om den inte sker på sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och omhändertas.

Hantering av upp till 50 liter *petroleumprodukter* och *brandfarliga vätskor* är **förbjuden** om den inte sker på hårdgjord tät yta med uppsamlingsmöjligheter och på sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och omhändertas. Från förbudet undantas *hantering* enligt punkterna 1-2 ovan.

SEKUNDÄR SKYDDSZON

Hantering av *petroleumprodukter* och *brandfarliga vätskor* med en sammanlagd volym överstigande 250 liter kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten. Från tillståndskravet undantas:

1) Transporter genom skyddszonen.
2) Användning av motorbränsle i maskiners och fordons egna tankar.
3) *Hantering* i form av lagring för lantbruksändamål, kommersiell verksamhet eller i samband med uppvärmning av byggnader. Sådan *hantering* kräver i stället **anmälan** till tillsynsmyndigheten.
4) *Hantering i form* av fyllning och transport för lantbruksändamål, kommersiell verksamhet eller i samband med uppvärmning av byggnader. Sådan *hantering* är dock **förbjuden** om den inte sker på sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och omhändertas.

Hantering av upp till 250 liter *petroleumprodukter* och *brandfarliga vätskor* är **förbjuden** om den inte sker på hårdgjord tät yta med uppsamlingsmöjligheter och på sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och omhändertas. Från förbudet undantas *hantering* enligt punkterna 1-2 ovan.

§ 2 *MOTORDRIVNA FORDON* OCH MASKINER MED FÖRBRÄNNINGSMOTOR

PRIMÄR OCH SEKUNDÄR SKYDDSZON

Det är **förbjudet** att *ställa upp motordrivna fordon*, maskiner med förbränningsmotor samt släp med innehåll av för människors hälsa eller miljön skadliga ämnen annat än på plats som är försedd med anordning som förhindrar att spill tränger ner i marken. Från förbudet undantas maskiner och fordon med en tank som rymmer max 50 liter bränsle samt fritidsbåtar, husbilar och personbilar som är eller har varit i trafik det senaste året.

Det är **förbjudet** att tvätta *motordrivna fordon* och maskiner med förbränningsmotor med varmvatten, högtryck eller tvättkemikalier på andra platser än i för ändamålet avsedd anläggning med olje- eller bensinavskiljare.

§ 3 *KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL*

PRIMÄR SKYDDSZON

Yrkesmässig hantering av *kemiska bekämpningsmedel* kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten. Undantag görs för transporter och *punktsanering* mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors eller djurs hälsa samt för svampbekämpning i byggnader.

Icke *yrkesmässig hantering* av *kemiska bekämpningsmedel* utomhus är **förbjuden**. Från förbudet undantas bekämpningsmedel enligt särskild förteckning, som fastställs av tillsynsmyndigheten.

All förvaring av *kemiska bekämpningsmedel* är **förbjuden** såvida den inte sker inomhus i torrt frostfritt utrymme med tätt och avloppslöst golv.

Fyllning och rengöring av sprututrustning är **förbjuden** annat än på tät platta med anordning för uppsamling. Innan plattan tas i bruk krävs tillstånd från tillsynsmyndigheten.

Rotslagning av skogsplantor behandlade med bekämpningsmedel kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

SEKUNDÄR SKYDDSZON

Yrkesmässig hantering av *kemiska bekämpningsmedel* kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten. Undantag görs för transporter och *punktsanering* mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors eller djurs hälsa samt för svampbekämpning i byggnader.

All förvaring av *kemiska bekämpningsmedel* är **förbjuden** såvida den inte sker inomhus i torrt frostfritt utrymme med tätt och avloppslöst golv.

Fyllning och rengöring av sprututrustning är **förbjuden** annat än på tät platta med anordning för uppsamling. Innan plattan tas i bruk krävs tillstånd från tillsynsmyndigheten.

Rotslagning av skogsplantor behandlade med bekämpningsmedel kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

§ 4 *VÄXTNÄRINGSÄMNEN*

PRIMÄR SKYDDSZON

Spridning av *växtnäringsämnen* i större mängd än vad som erfordras för att möta växtens behov och upptagningsförmåga är **förbjuden**.

Yrkesmässig spridning av *växtnäringsämnen* på jordbruksmark kräver **anmälan** till tillsynsmyndigheten, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt förordningen SFS 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan ska avse en tidsperiod om minst ett år och högst fem år.

Ny *gödselanläggning* kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten, och ändring av befintlig *gödselanläggning* kräver **anmälan** till tillsynsmyndigheten, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt förordningen SFS 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Stukalagring av stallgödsel och andra organiska gödselmedel är **förbjuden**.

Yrkesmässig spridning av *växtnäringsämnen* på annan mark än jordbruksmark och inom arealer vars sammanlagda yta är större än 1000 m^2 kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

SEKUNDÄR SKYDDSZON

Spridning av *växtnäringsämnen* i större mängd än vad som erfordras för att möta växtens behov och upptagningsförmåga är **förbjuden**.

Yrkesmässig spridning av *växtnäringsämnen* på jordbruksmark kräver **anmälan** till tillsynsmyndigheten, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt förordningen SFS 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan ska avse en tidsperiod om minst ett år och högst fem år.

Ny *gödselanläggning,* eller ändring av befintlig sådan, kräver **anmälan** till tillsynsmyndigheten, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt förordningen SFS 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Stukalagring av stallgödsel och andra organiska gödselmedel får ske under maximalt två veckor i direkt samband med spridning efter **anmälan** till tillsynsmyndigheten.

Yrkesmässig spridning av *växtnäringsämnen* på annan mark än jordbruksmark och inom arealer vars sammanlagda yta är större än 1000 m^2 kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

§ 5 UPPLAG AV TIMMER, BARK, SPÅN, FLIS OCH BRÄNSLEPELLETS

PRIMÄR OCH SEKUNDÄR SKYDDSZON

Permanenta upplag utomhus av timmer, bark, flis, spån, bränslepellets och jämförbara produkter är **förbjudna**.

Bevattning av timmerupplag är **förbjuden**.

§ 6 AVLEDNING AV *AVLOPPSVATTEN* OCH *DAGVATTEN*

PRIMÄR SKYDDSZON

Att inrätta nya avloppsanläggningar för utsläpp eller infiltration av spill-, avlopps- eller vägdagvatten med grundvattnet som direkt eller indirekt recipient är **förbjudet**.

SEKUNDÄR SKYDDSZON

Att inrätta nya avloppsanläggningar för utsläpp eller infiltration av spill-, avlopps- eller vägdagvatten med grundvattnet som direkt eller indirekt recipient kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

§ 7 *HANTERING* AV AVFALL

PRIMÄR OCH SEKUNDÄR SKYDDSZON

Upplag av snö från område utanför primär och sekundär skyddszon är **förbjudet**.

Förvaring av *avfall* direkt på mark är **förbjuden**. Nedgrävning och spridning av *avfall* på mark är **förbjuden**. Undantag görs för förvaring och spridning av trädgårdsavfall, rena jordmassor och annat *inert avfall* som kan jämställas med detta.

Förvaring av *farligt avfall* utöver normala hushållsmängder eller mängder anpassat efter verksamhetsbehov kräver **anmälan** till tillsynsmyndigheten, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt förordningen SFS 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

§ 8 *MILJÖFARLIG VERKSAMHET*

PRIMÄR SKYDDSZON

Nyetablering av verksamhet, som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen och som inte regleras under någon annan paragraf i dessa skyddsföreskrifter är **förbjuden**. Tillstånds- eller anmälningspliktig ändring av sådan befintlig verksamhet eller nyetablering av mindre verksamhet som varken är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen och som kan förorena yt- eller grundvatten kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

Minskning av befintlig verksamhet omfattas inte av förbud eller tillståndsplikt.

Förvaring av märkningspliktiga kemiska produkter utöver vad som krävs för fastigheternas normala nyttjande, kräver **anmälan** till tillsynsmyndigheten. Utomhusförvaring av kemiska produkter för hushållsförbrukning är **förbjuden**.

SEKUNDÄR SKYDDSZON

Nyetablering och ändring av befintlig verksamhet, som är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen och som inte regleras under någon annan paragraf i dessa skyddsföreskrifter kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten. Minskning av befintlig verksamhet omfattas inte av tillståndsplikt.

Förvaring av märkningspliktiga kemiska produkter utöver vad som krävs för fastigheternas normala nyttjande, kräver **anmälan** till tillsynsmyndigheten. Utomhusförvaring av kemiska produkter för hushållsförbrukning är **förbjuden**.

TERTIÄR SKYDDSZON

Nyetablering och ändring av befintlig verksamhet, som är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen och som inte regleras under någon annan paragraf i dessa skyddsföreskrifter kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten. Minskning av befintlig verksamhet omfattas inte av tillståndsplikt.

§ 9 *TÄKTVERKSAMHET*, *SCHAKTNINGSARBETEN* OCH *BORRNING*

PRIMÄR SKYDDSZON

Nyetablering av *täktverksamhet* är **förbjuden**.

Pålning, spontning, underjordsarbete, *borrning,* sprängning, utfyllnad och schaktningsarbeten eller liknande kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

Massor som kan förorena yt- och grundvatten är **förbjudna** att använda för utfyllnad eller avjämning.

SEKUNDÄR SKYDDSZON

Nyetablering av *täktverksamhet* är **förbjuden**. Från förbudet undantas *husbehovstäkter* som i stället kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

Pålning, spontning, underjordsarbete, *borrning*, sprängning, utfyllnad och schaktningsarbeten eller liknande kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

Massor som kan förorena yt- och grundvatten är **förbjudna** att använda för utfyllnad eller avjämning.

TERTIÄR SKYDDSZON

Nyetablering av *täktverksamhet* kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

§ 10 ENERGIANLÄGGNINGAR OCH DRICKSVATTENBRUNNAR

PRIMÄR SKYDDSZON

Anläggning av ny mark-, berg- och grundvattenvärmeanläggning är **förbjuden**. Anläggning av en ny dricksvatten-brunn för uttag av grundvatten eller ändring av befintlig anläggning kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

SEKUNDÄR SKYDDSZON

Anläggning av ny mark-, berg- och grundvattenvärmeanläggning, ny dricksvattenbrunn för uttag av grundvatten eller ändring av befintlig anläggning kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

§ 11 TRANSPORT AV *FARLIGT GODS*

PRIMÄR OCH SEKUNDÄR SKYDDSZON

Genomgående transport av *farligt gods* på andra vägar än de som anvisas av länsstyrelsen är **förbjuden**.

§ 12 VÄGHÅLLNING

PRIMÄR OCH SEKUNDÄR SKYDDSZON

Upplag utomhus eller tillverkning av asfalt, oljegrus, halkbekämpnings- eller dammbindningsmedel är **förbjudet**. Upplag av asfalt, oljegrus, halkbekämpnings- eller dammbindningsmedel med nederbördsskydd och på tät platta kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

Användning av kemiska bekämpningsmedel vid underhåll och nybyggnation av vägar är **förbjuden**.

Spridning av vägsalt eller saltinblandad sand/grus i annan omfattning än den som behövs för halkbekämpning av vägar är **förbjuden**.

Spridning av dammbindningsmedel kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt för befintliga verksamheter enligt dessa skyddsföreskrifter börjar gälla sex månader efter det att beslutsmyndigheten fastställt skyddsföreskrifterna.

Huvudmannen ges undantag från föreskrifterna för akuta arbeten avseende VA- anläggningen.

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

a) Påföljd

Överträdelse av skyddsföreskrifterna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 2 och 2 a § i miljöbalken.

b) Information

Fastighetsägare har skyldighet att informera brukare, hyresgäster, arrendatorer och övriga som kan vara berörda av skyddsföreskrifterna.

c) Tillstånd och anmälan

Tillståndsansökningar och anmälningar enligt dessa skyddsföreskrifter prövas av tillsynsmyndigheten.

I de fall en verksamhet eller åtgärd kräver anmälan till tillsynsmyndigheten ska anmälan göras i god tid innan verksamheten startar eller åtgärden vidtas. Med god tid avses minst sex veckor.

Tillstånd kan förenas med villkor om åtgärder för att undvika vattenförorening.

Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande om försiktighetsmått.

Tillståndsansökningar, anmälningar och beslut enligt dessa föreskrifter eller annan lagstiftning som berör skyddet av vattentäkten ska lämnas för kännedom till huvudmannen för vattentäkten. Huvudmannen ska beredas tillfälle att avge yttrande innan beslut fattas i ärende som kan innebära risk för påverkan av vattentäkten.

d) Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska anmälas av den som orsakat eller fått kännedom om händelsen, enligt 2 kap. 1 och 5 § samt 2 kap. 4 § förordningen *SFS 2003:778* om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten, tel. 112, eller i icke akuta fall till tillsynsmyndigheten.

Vid utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen eller om det föreligger överhängande fara för ett sådant utsläpp ska länsstyrelsen, polismyndigheten, tillsynsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap underrättas. Olyckshändelser som anmäls till räddningstjänsten eller tillsynsmyndigheten ska omedelbart anmälas vidare till huvudmannen.

e) Ersättning

Miljöbalken innehåller i 31 kap. 4 och 5 §§ regler om ersättning vid restriktioner till följd av vattenskyddsföreskrifter. Markägaren har rätt till ersättning i fall där mark tas i anspråk eller där pågående markanvändning avsevärt försvåras till följd av föreskrifter enligt 7 kap. 22 § om åtgärder eller inskränkningar som rör vattenskyddsområde.

Restriktioner som motsvarar vad som gäller enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB medför normalt ingen rätt till ersättning.

Fastighetsägare som vill göra ersättningsanspråk väcker talan hos Mark- och miljödomstolen inom ett år från det att beslutet om vattenskyddsföreskrifter har vunnit laga kraft (31 kap 13 § MB).

f) Dispensmöjligheter

Om särskilda skäl föreligger får den som fastställt föreliggande skyddsföreskrifter medge dispens från dessa enligt 7 kap. 22 § miljöbalken. Länsstyrelsen medger dispens efter att ha hört berörda kommunala myndigheter. I samband med sådan prövning kan den som fastställt föreliggande föreskrifter föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening enligt 16 kap. 2 § miljöbalken. Dispens får, enligt 7 kap. 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

g) Uppsättning av skyltar, stängsel m.m.

Huvudmannen för vattentäkten ska tillse att informationsskyltar finns uppsatta på väl synlig plats invid vägar och vid huvudleder som leder in i och ut från skyddsområdet. Skyltningen ska utföras enligt de rekommendationer som givits ut av Naturvårdsverket.

För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 meter från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen *SFS 1971:948* länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 43 § väglagen *SFS 1971:948*. Det är lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar samtliga fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.

h) Hänsynsregler

I 2 kap. miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna, som bl.a. innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet.

Dessutom ska en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

i) Övrig lagstiftning

Utöver dessa föreskrifter kan det krävas prövning enligt annan lagstiftning för viss verksamhet t.ex. spridning av bekämpningsmedel och *hantering* av *brandfarliga vätskor*.

j) Spridning av bekämpningsmedel

Förordningen *SFS 2014:425* om *bekämpningsmedel* styr användningen av bekämpningsmedel. Naturvårdsverkets föreskrifter *NFS 2015:2* om spridning och viss övrig *hantering* av växtskyddsmedel reglerar användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

k) Spridning av växtnäringsämnen

En anmälan om spridning av växtnäring ska innehålla information med syfte att underlätta bedömningen av risk för kväveläckage, och vara inlämnad senast 28 februari. Omfattar anmälan en flerårig växtföljd avses senast 28 februari år ett för växtföljden.

All gödsling ska ske enligt gödslingsplan. Tillämpningen av gödselplanen skall dokumenteras i journal, som årligen, senast 28 februari påföljande år, redovisas till tillsynsmyndigheten.

I förordningen SFS 1998:915 om miljöhänsyn i jordbruket anges regler för spridning av gödselmedel. I Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2004:62 om miljöhänsyn i jordbruket anges regler för begränsning av antalet djur i ett jordbruk, lagring och spridning av stallgödsel samt krav för att åkermark ska anses höst- eller vinterbevuxen. I kungörelse med föreskrifter SNFS 1994:2 om skydd för miljö regleras när avloppsslam i jordbruket används**.**

l) Hantering av brandfarliga vätskor

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde. Dessa innebär bl.a. att ytor på vilka brandfarliga vätskor hanteras ska utformas på sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och tas om hand. Vidare ska informationsskylt om ”vattenskyddsområde” vara uppsatt. Sådan skylt kan vid behov tillhandahållas av vattentäktens huvudman.

Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter ska ha *sekundärt skydd* (om det ej är fråga om cistern i ett bostadshus, pannrum eller liknande som är under regelbunden uppsikt).

Övriga krav på cisterner regleras genom föreskrifter från Myndigheten för sammhällsskydd och beredskap (MSB FS 2018:3).

m) Ny lagstiftning

Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

2020-05-14

Förslag till skyddsföreskrifter för Hanö vatten-skyddsområde

Allmänt

Nedan angivna föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet består av en zon som motsvarar primär skyddszon. Följande föreskrifter gäller inom primär skyddszon utöver befintlig lagstiftning (se avsnittet *Allmänna upplysningar* för ytterligare information).

Skyddsföreskrifterna har till uppgift att tillgodose syftet med vattenskyddsområdet, dvs. att avvärja eller minska risken för kvalitetsförsämringar i grundvatten på kort och på lång sikt (flergenerationsperspektiv). Syftet med skyddsområdet och tillhörande skyddsföreskrifter är därmed också att förhindra verksamheter och åtgärder som kan medföra risk för förorening av vattenresursen.

Huvudman för vattentäkten är Sölvesborg Energi.

Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Blekinge län eller den av länsstyrelsen utsedd kommunal myndighet.

Förutom förbud, krav på tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter kan det också finnas krav enligt annan lagstiftning.

Definitioner av begrepp i dessa skyddsföreskrifter

De ord som är definierade nedan är markerade med kursiv stil i föreskrifterna.

Avfall avser varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med enligt 15 kap. 1 § miljöbalken.

Avloppsvatten avser spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som används för kylning, vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning eller vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats, enligt 9 kap. 2 § miljöbalken.

Brandfarlig vätska avser vätska med flampunkt som är lika med eller lägre än 100°C.

Borrning avser rördrivning, undersökningsborrning, geotekniska undersökningar samt jämförbara typer av borrningsarbeten i mark.

Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion. Dagvatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en viss eller vissa fastigheters räkning, är i 9 kap. 2 § miljöbalken definierat som *avloppsvatten* och är vid utsläpp miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § miljöbalken.

Farligt avfall avser sådant avfall som är markerat med en asterix (*) i bilaga 4 till avfallsförordningen *2011:927* eller som enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § ska anses vara farligt avfall.

Hantering enligt 14 kap. 2 § miljöbalken avser tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande, användning, förpackning, förvaring, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse, avledning och därmed jämförbara förfaranden inklusive spridning.

Kemiskt bekämpningsmedel avser en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Kombinationsgödsel som innehåller bekämpningsmedel betraktas som kemiskt bekämpningsmedel.

Inert avfall avser avfall som inte genomgår några väsentlig fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar. Inert avfall löses inte upp, bryts inte ner, brinner inte och reagerar inte på något annat sätt, enligt *SFS 2001:512* om deponering av avfall.

Miljöfarlig verksamhet avser enligt 9 kap. 1 § miljöbalken:
1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Motordrivet fordon avser ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte ett eldrivet fordon. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon enligt lagen *SFS 2001:599* om vägtrafikdefinitioner.

Permanenta upplag av timmer, bark, flis, spån, bränslepellets och jämförbara produkter avser högar av material vars sammanlagda volym är större än 1000 m^3s (m^3s =stjälpt kubikmeter, yttervolym) som läggs öppet utan nederbördsskydd och direkt på marken och som ligger längre än ett år.

Petroleumprodukt avser en vätska som utgör en blandning av olika kolväten. Exempel på petroleumprodukter är bensin, diesel och eldningsolja.

Punktsanering avser åtgärder som vidtas mot skadedjur som kan innebära störning eller kan vara skadlig för människors eller djurs hälsa och som inte är ringa eller tillfällig.

Schaktningsarbeten avser sänkning av markytan till ett djup större än 1,5 meter eller på område större än 50 m^2.

Sekundärt skydd avser anordning som säkerställer att vätska kan fångas upp från en läckande cistern eller annan behållare.

Täktverksamhet avser tagande av sten, grus, sand, matjord, torv eller därmed jämförbara nyttigheter för bortforsling eller lagring eller förädling på platsen.

Uppställning avser parkering med en varaktighet över fyra timmar och att fordonet/maskinen har lämnats obevakat. Uppställning inom brukningscentrum anses ej vara obevakat. Med ett brukningscentrum avses en bebodd bostadsbyggnad som inte ligger långt ifrån ekonomibyggnaderna och lantbruksdriftens centrum i övrigt.

Växtnäringsämne avser mineraliska gödselmedel, stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin) vedaska samt övriga organiska gödselmedel, dock ej mikronäringsämnen eller gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.

Yrkesmässig avser sådan verksamhet som har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte avser att markera gränsdragningen mot hobbyverksamhet.

Ändring av befintlig verksamhet avser byte eller komplettering av verksamhetsinriktning/branschklassning enligt miljöprövningsförordningen eller flytt av/utökning av befintlig verksamhet in i skyddsområdet.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

§ 1 *PETROLEUMPRODUKTER* OCH *BRANDFARLIGA VÄTSKOR*

PRIMÄR SKYDDSZON

Hantering av *petroleumprodukter* och *brandfarliga vätskor* med en sammanlagd volym överstigande 50 liter är **förbjudet**. Från förbudet undantas:

1) Transporter genom skyddszonen.
2) Användning av motorbränsle i maskiners och fordons egna tankar.
3) *Hantering* i form av lagring för lantbruksändamål, kommersiell verksamhet eller i samband med uppvärmning av byggnader. Sådan *hantering* kräver i stället **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.
4) *Hantering* i form av fyllning och transport för lantbruksändamål, kommersiell verksamhet eller i samband med uppvärmning av byggnader. Sådan *hantering* är dock **förbjuden** om den inte sker på sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och omhändertas.

Hantering av upp till 50 liter *petroleumprodukter* och *brandfarliga vätskor* är **förbjuden** om den inte sker på hårdgjord tät yta med uppsamlingsmöjligheter och på sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och omhändertas. Från förbudet undantas *hantering* enligt punkterna 1-2 ovan.

§ 2 *MOTORDRIVNA FORDON* OCH MASKINER MED FÖRBRÄNNINGSMOTOR

PRIMÄR SKYDDSZON

Det är **förbjudet** att *ställa upp motordrivna fordon*, maskiner med förbränningsmotor samt släp med innehåll av för människors hälsa eller miljön skadliga ämnen annat än på plats som är försedd med anordning som förhindrar att spill tränger ner i marken. Från förbudet undantas maskiner och fordon med en tank som rymmer max 50 liter bränsle samt fritidsbåtar.

§ 3 *KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL*

PRIMÄR SKYDDSZON

Yrkesmässig hantering av *kemiska bekämpningsmedel* kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten. Undantag görs för transporter och *punktsanering* mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors eller djurs hälsa samt för svampbekämpning i byggnader.

Icke *yrkesmässig hantering* av *kemiska bekämpningsmedel* utomhus är **förbjuden**. Från förbudet undantas bekämpningsmedel enligt särskild förteckning, som fastställs av tillsynsmyndigheten.

All förvaring av *kemiska bekämpningsmedel* är **förbjuden** såvida den inte sker inomhus i torrt frostfritt utrymme med tätt och avloppslöst golv.

Fyllning och rengöring av sprututrustning är **förbjuden** annat än på tät platta med anordning för uppsamling. Innan plattan tas i bruk krävs tillstånd från tillsynsmyndigheten.

§ 4 *VÄXTNÄRINGSÄMNEN*

PRIMÄR SKYDDSZON

Spridning av *växtnäringsämnen* i större mängd än vad som erfordras för att möta växtens behov och upptagningsförmåga är **förbjuden**.

§ 5 UPPLAG AV TIMMER, BARK, SPÅN, FLIS OCH BRÄNSLEPELLETS

PRIMÄR SKYDDSZON

Permanenta upplag utomhus av timmer, bark, flis, spån, bränslepellets och jämförbara produkter är **förbjudna**.

Bevattning av timmerupplag är **förbjuden**.

§ 6 AVLEDNING AV *AVLOPPSVATTEN* OCH *DAGVATTEN*

PRIMÄR SKYDDSZON

Att inrätta nya avloppsanläggningar för utsläpp eller infiltration av spill-, avlopps- eller dagvatten med grundvattnet som direkt eller indirekt recipient är **förbjudet**.

§ 7 *Hantering* av avfall

Primär skyddszon

Förvaring av *avfall* direkt på mark är **förbjuden**. Nedgrävning och spridning av *avfall* på mark är **förbjuden**. Undantag görs för förvaring och spridning av trädgårdsavfall, rena jordmassor och annat *inert avfall* som kan jämställas med detta.

Förvaring av *farligt avfall* utöver normala hushållsmängder eller mängder anpassat efter verksamhetsbehov kräver **anmälan** till tillsynsmyndigheten, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt förordningen SFS 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

§ 8 *Miljöfarlig verksamhet*

Primär skyddszon

Nyetablering av verksamhet, som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen och som inte regleras under någon annan paragraf i dessa skyddsföreskrifter är **förbjuden**. Tillstånds- eller anmälningspliktig ändring av sådan befintlig verksamhet eller nyetablering av mindre verksamhet som varken är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen och som kan förorena yt- eller grundvatten kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

Minskning av befintlig verksamhet omfattas inte av förbud eller tillståndsplikt.

Förvaring av märkningspliktiga kemiska produkter utöver vad som krävs för fastigheternas normala nyttjande, kräver **anmälan** till tillsynsmyndigheten. Utomhusförvaring av kemiska produkter för hushållsförbrukning är **förbjuden**.

§ 9 *Täktverksamhet*, *schaktningsarbeten* och *borrning*

Primär skyddszon

Nyetablering av *täktverksamhet* är **förbjuden**.

Pålning, spontning, underjordsarbete, *borrning,* sprängning, utfyllnad och schaktningsarbeten eller liknande kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

Massor som kan förorena yt- och grundvatten är **förbjudna** att använda för utfyllnad eller avjämning.

§ 10 Energianläggningar och dricksvattenbrunnar

Primär skyddszon

Anläggning av ny mark-, berg- och grundvattenvärmeanläggning samt ny dricksvattenbrunn för uttag av grundvatten är **förbjuden**. Ändring av befintlig anläggning kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

§ 11 VÄGHÅLLNING

PRIMÄR SKYDDSZON

Upplag utomhus eller tillverkning av asfalt, oljegrus, halkbekämpnings- eller dammbindningsmedel är **förbjudet**. Upplag av asfalt, oljegrus, halkbekämpnings- eller dammbindningsmedel med nederbördsskydd och på tät platta kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

Användning av kemiska bekämpningsmedel vid underhåll och nybyggnation av vägar är **förbjuden**.

Spridning av vägsalt eller saltinblandad sand/grus i annan omfattning än den som behövs för halkbekämpning av vägar är **förbjuden**.

Spridning av dammbindningsmedel kräver **tillstånd** från tillsynsmyndigheten.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt för befintliga verksamheter enligt dessa skyddsföreskrifter börjar gälla sex månader efter det att beslutsmyndigheten fastställt skyddsföreskrifterna.

Huvudmannen ges undantag från föreskrifterna för akuta arbeten avseende VA- anläggningen.

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

a) Påföljd

Överträdelse av skyddsföreskrifterna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 2 och 2 a § i miljöbalken.

b) Information

Fastighetsägare har skyldighet att informera brukare, hyresgäster, arrendatorer och övriga som kan vara berörda av skyddsföreskrifterna.

c) Tillstånd och anmälan

Tillståndsansökningar och anmälningar enligt dessa skyddsföreskrifter prövas av tillsynsmyndigheten.

I de fall en verksamhet eller åtgärd kräver anmälan till tillsynsmyndigheten ska anmälan göras i god tid innan verksamheten startar eller åtgärden vidtas. Med god tid avses minst sex veckor.

Tillstånd kan förenas med villkor om åtgärder för att undvika vattenförorening.

Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande om försiktighetsmått.

Tillståndsansökningar, anmälningar och beslut enligt dessa föreskrifter eller annan lagstiftning som berör skyddet av vattentäkten ska lämnas för kännedom till huvudmannen för vattentäkten. Huvudmannen ska beredas tillfälle att avge yttrande innan beslut fattas i ärende som kan innebära risk för påverkan av vattentäkten.

d*) Anmälan om olyckshändelse*

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska anmälas av den som orsakat eller fått kännedom om händelsen, enligt 2 kap. 1 och 5 § samt 2 kap. 4 § förordningen *SFS 2003:778* om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten, tel. 112, eller i icke akuta fall till tillsynsmyndigheten.

Vid utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen eller om det föreligger överhängande fara för ett sådant utsläpp ska länsstyrelsen, polismyndigheten, tillsynsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap underrättas. Olyckshändelser som anmäls till räddningstjänsten eller tillsynsmyndigheten ska omedelbart anmälas vidare till huvudmannen.

e) Ersättning

Miljöbalken innehåller i 31 kap. 4 och 5 §§ regler om ersättning vid restriktioner till följd av vattenskyddsföreskrifter. Markägaren har rätt till ersättning i fall där mark tas i anspråk eller där pågående markanvändning avsevärt försvåras till följd av föreskrifter enligt 7 kap. 22 § om åtgärder eller inskränkningar som rör vattenskyddsområde.

Restriktioner som motsvarar vad som gäller enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB medför normalt ingen rätt till ersättning.

Fastighetsägare som vill göra ersättningsanspråk väcker talan hos Mark- och miljödomstolen inom ett år från det att beslutet om vattenskyddsföreskrifter har vunnit laga kraft (31 kap 13 § MB).

f) Dispensmöjligheter

Om särskilda skäl föreligger får den som fastställt föreliggande skyddsföreskrifter medge dispens från dessa enligt 7 kap. 22 § miljöbalken. Länsstyrelsen medger dispens efter att ha hört berörda kommunala myndigheter. I samband med sådan prövning kan den som fastställt föreliggande föreskrifter föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening enligt 16 kap. 2 § miljöbalken. Dispens får, enligt 7 kap. 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

g) Uppsättning av skyltar, stängsel m.m.

Huvudmannen för vattentäkten ska tillse att informationsskyltar finns uppsatta på väl synlig plats invid vägar och vid huvudleder som leder in i och ut från skyddsområdet. Skyltningen ska utföras enligt de rekommendationer som givits ut av Naturvårdsverket.

För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 meter från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen *SFS 1971:948* länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 43 § väglagen *SFS 1971:948*. Det är lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar samtliga fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.

h) Hänsynsregler

I 2 kap. miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna, som bl.a. innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet.

Dessutom ska en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

i) Övrig lagstiftning

Utöver dessa föreskrifter kan det krävas prövning enligt annan lagstiftning för viss verksamhet t.ex. spridning av bekämpningsmedel och *hantering* av *brandfarliga vätskor*.

j) Spridning av bekämpningsmedel

Förordningen *SFS 2014:425* om *bekämpningsmedel* styr användningen av bekämpningsmedel. Naturvårdsverkets föreskrifter *NFS 2015:2* om spridning och viss övrig *hantering* av växtskyddsmedel reglerar användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

k) Spridning av växtnäringsämnen

En anmälan om spridning av växtnäring ska innehålla information med syfte att underlätta bedömningen av risk för kväveläckage, och vara inlämnad senast 28 februari. Omfattar anmälan en flerårig växtföljd avses senast 28 februari år ett för växtföljden.

All gödsling ska ske enligt gödslingsplan. Tillämpningen av gödselplanen skall dokumenteras i journal, som årligen, senast 28 februari påföljande år, redovisas till tillsynsmyndigheten.

I förordningen SFS 1998:915 om miljöhänsyn i jordbruket anges regler för spridning av gödselmedel. I Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2004:62 om miljöhänsyn i jordbruket anges regler för begränsning av antalet djur i ett jordbruk, lagring och spridning av stallgödsel samt krav för att åkermark ska anses höst- eller vinterbevuxen. I kungörelse med föreskrifter SNFS 1994:2 om skydd för miljö regleras när avloppsslam i jordbruket används.

l) Hantering av brandfarliga vätskor

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde. Dessa innebär bl.a. att ytor på vilka brandfarliga vätskor hanteras ska utformas på sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och tas om hand. Vidare ska informationsskylt om ”vattenskyddsområde” vara uppsatt. Sådan skylt kan vid behov tillhandahållas av vattentäktens huvudman.

Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter ska ha *sekundärt skydd* (om det ej är fråga om cistern i ett bostadshus, pannrum eller liknande som är under regelbunden uppsikt).

Övriga krav på cisterner regleras genom föreskrifter från Myndigheten för sammhällsskydd och beredskap (MSB FS 2018:3).

m) Ny lagstiftning

Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Här presenteras en redogörelse för de samråd med allmänheten och sakägare som har ägt rum angående inrättandet av tre vattenskyddsområden för tre kommunala vattentäkter i Sölvesborgs kommun: Djupekås, Gammalstorp och Hanö.

Tidigt samrådsmöte

Innan samrådsprocessen med allmänheten inleddes presenterades de framtagna förslagen för de tre aktuella vattenskyddsområdena för Länsstyrelsen i Blekinge län och Miljöförbundet Blekinge Väst vid ett digitalt samrådsmöte (via Skype) i maj 2020. Minnesanteckningar från mötet bifogas (Bilaga 1). Förutom arbetsmetodik, preliminär avgränsning och zonindelning presenterade bolaget även den planerade samrådsprocessen med allmänheten via annonsering i lokalpressen och på bolagets hemsida.

Annons

Via en annons i lokalpressen (BLT och Sydöstran) den 7 och 11 november 2020 informerade Sölvesborg Energi boende och verksamhetsutövare att samrådsprocessen i fråga om nya vattenskyddsområden inletts och skulle pågå fram till den 18 december 2020.

Annonstexten bifogas denna redogörelse (Bilaga 2).

Hemsidan

Via hemsidan www.sölvesborgenergi.se informerar bolaget om den pågående samrådsprocessen sedan 27 oktober 2020 (Bilaga 3). Förutom föreslagna skyddsföreskrifter och kartor över föreslagna skyddsområden med zonindelning finns en mer allmän information som bland annat beskriver syfte med vattenskyddsområdet och vilka restriktioner som skulle kunna bli aktuella för boende och verksamhetsutövare.

Informationsdokumentet från hemsidan bifogas denna redogörelse (Bilaga 4).

Förutom den allmänna beskrivningen finns via hemsidan även tillgång till hela den hydrogeologiska utredningsrapporten och den av Sölvesborgs kommun framtagna konsekvensanalysen.

Inkomna synpunkter

Under samrådsprocessen med allmänheten inkom synpunkter via mejl och brev till Sölvesborg Energi.

WSP Environmental Sverige
Arabygatan 9
352 46 Växjö
Besök: Arabygatan 9

T: +46 10 7225000
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com

Hanö

Det inkom endast ett yttrande på uppdrag av Hanö Missionsförening som ansåg att förslaget var bra. Uttryckte även att det vore bra om vattentäkten förblev i drift.

Djupekås

Sammanlagt inkom 9 yttranden från boende och verksamhetsutövare (skogs- och lantbrukare).

En sammanställning över samtliga yttranden finns i Bilaga 5.1.

Gammalstorp

Sammanlagt inkom 27 yttranden från boende och verksamhetsutövare (skogs- och lantbrukare).

En sammanställning över samtliga yttranden finns i Bilaga 5.2.

Synpunkterna för Djupekås och Gammalstorp var mycket likartade. Huvudsakligen framfördes följande aspekter:

Zonindelning:

- Avgränsningen tar inte hänsyn till hur enskilda fastigheter drabbas.
- Mindre område ska tas i anspråk.
- Zonindelning/gränser ska följa fastighets-/åkersgräns

Föreskrifterna:

- §1-*Petroleumprodukter och brandfarliga vätskor:* innebär en stor osäkerhet med att lagra drivmedel
- §2-*Uppställning av fordon:* kan innebära problem med att parkera fordon som används inom verksamheten. Även fordon som ställs upp i skogen och på fält innebär problem.
- §3 – *Kemiska bekämpningsmedel*: tillståndskrav innebär en orimlig rutin; att kräva tillstånd för att plantera behandlade plantor är att gå till överdrift; att det är förbud för kemiska bekämpningsmedel när man får löss på en trädgårdsros eller att man behöver behandla någon gröda i trädgårdslandet, känns som en inskränkning.
- §4 – *Växtnäringsämnen*: anser att yrkesmässig spridning på jordbruksmark inte ska omfattas av restriktioner; styrs redan enl. annan lagstiftning; innebär onödig byråkrati; efterfrågar utredning som visar att spridning av gödsel påverkar djupborrade brunnar i den grad att det finns underlag för förbud. Rengöring av moderna sprutor görs idag på fältet, inte på platta.
- §7 – *Avfall*: Förvaring av avfall ska inte kräva anmälan i sekundär zon eftersom det styrs av separat lagstiftning.
- §8-*Miljöfarlig verksamhet*: Övertagande eller överlåtande av befintlig näring ska inte anses som nyetablering och således inte omfattas av restriktioner.

- §12 - *Väghållning*: förslag gällande dammbindningsmedel med salter såsom kalciumklorid och magnesiumklorid i den omfattning som behövs ska ej kräva tillstånd eller anmälan.

Synpunkter kring ersättning/ekonomi:

- På min fastighet finns en minkgård som arrendator vilken kommer bli kraftigt påverkad med inskränkt möjlighet till fortsatt verksamhet. Hur gottgörs jag för förlorad arrendeintäkt när denna verksamhet tvingas stänga?
- Vilka ersättningar kommer att ges? Vad blir kostnader för tillstånd och ökad byråkrati? Kan kommunen krävas på ersättning för extra kostnader i samband med eventuella tillstånd och anmälningar?
- Befarar att värde på fastighet minskar. Finns kostnader för införandet redovisat? Vem betalar?
- Hur lång blir handläggningstiden för tillstånd?
- Lantbrukarna kommer att drabbas av olika kostnader: markvärdesförsämring, minskade intäkter pga. framtvingad odlingsförändring, kostnader för tillståndsansökning/anmälan.
- Vill sälja sin fastighet. Fastighetsmäklaren bedömer att marknadsvärdet kommer att minskas med ca 40–60 %.
- Området kommer inte ha kvar sitt attraktiva läge som boendeort.

Övriga synpunkter:

- Visa på möjligheten att avveckla brunnen och istället dra ledning med vatten från annan vattentäkt.
- Det finns inget problem med vattenkvaliteten idag vilket visar att vi jordbrukare inte har någon påverkan.
- Vilka grödor får man odla?
- Ekonomisk konsekvensanalys efterfrågas.
- Ge denna process tid; alternativa vattentäkter bör utredas.
- Föreslår generella tillstånd för att minska byråkrati.
- Osäkerhet kring hur marken kan brukas i framtiden.
- Om skyddsområdet måste bildas vill vi att zonerna minskas ner och föreskrifterna blir så lindriga och så tydliga som möjligt.
- Laga flera vattenläckor! Har ni hittat en reningsmetod för rena bort nano-partiklar som Al mfl som kommer med regnvattnet? Om inte blir vi förgiftade!
- Anser att konsekvenserna inte är utrett ordentligt då man inte har en rimlig möjlighet att se vad det mindre dricksvattenuttaget som sker i Gammalstorp har för betydelse för den totala vattenförbrukningen i kommunen. Under åren 2017–2019 har uttagen i Gammalstorp varit låga, mellan 20,5–41,1 m^3/dygn. Detta bör beaktas i förhållande till de inskränkningar det kommer innebära.

- Vi vill protestera mot att vår mark ska bli vattenskyddsområde. Vi är oroliga för värdeminskning av fastighet samt att vi har långt framskridna planer på bergvärme/vattenborra. Varför har vi inte blivit informerade angående detta?

Alla frågor har så långt möjligt bemötts (*se Bilaga 5.1 och 5.2*).

Flera frågor hade redan diskuterats av en tidigare VSO arbetsgrupp som bildades efter den officiella samrådsprocessen för Östra Listerlandets vattenskyddsområde och som hade varit verksam under ett års tid (2016-2017). Arbetsgruppen träffades sex tillfällen varvid varje föreslagen paragraf belystes närmare dvs. restriktionens mål och syfte, samt dess eventuella konsekvenser. Alternativa formuleringar diskuterades och ledde i enskilda fall även till ändring av respektive föreskrift. En sammanfattning av gruppens arbete bifogas (Bilaga 6).

Protokoll för tidigt samråd för vattenskyddsområde Djupekås, Hanö samt Gammalstorp

Fört vid: Tidigt samråd angående framtagande av vattenskyddsområde för Djupekås, Hanös och Gammalstorps vattentäkter, Sölvesborgs kommun

Tid och plats: 2020-05-14, kl 13-16, Digitalt möte via TEAMS

	Namn	*Företag*	*Sign*
Närvarande:	Charlotta Wildt-Persson	Sölvesborg Energi	CWP
	Roger Mattsson	Sölvesborg Energi	RM
	Ronny Svensson	Sölvesborg Energi	RS
	Susanna Svensson	Länsstyrelsen Blekinge	SS
	Maria Hansson	Miljöförbundet Blekinge Väst	MH
	Johanna Randsalu	Miljöförbundet Blekinge Väst	JR
	Malin Rosander	WSP Environmental Sverige	MR
	Saskia Eriksson	WSP Environmental Sverige	SE

Distribueras: Närvarande

WSP Environmental Sverige
291 21 Kristianstad
Besök: Lasarettsboulevarden 4A

T: +46 10 7225000
WSP Sverige AB
Org. nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com

1 Inledning

Mötet inleddes med att samtliga närvarande presenterade sig. SE drog därefter en kort lägesrapport om det arbete som hittills har utförts angående revidering och framtagande av vattenskyddsområden för kommunens vattentäkter.

Första omgången avser framtagande av vattenskyddsområde (VSO) för vattentäkterna på östra Listerlandet; Hällevik, Lindskog, Hörvik, Mjällby-Ljunga och Nogersund. VSO för dessa vattentäkter skickades för fastställande till länsstyrelsen i maj 2019.

Andra omgången som avser VSO för vattentäkterna på västra Listerlandet: Mjällby, Hannetorp och Mörby samt Västra Näs och Torsö har presenterats för kommunstyrelsen och beslut ska tas av KF i juni 2020 om att skicka in för fastställande av länsstyrelsen.

VSO för Sölvesborgshalvön har också tagits fram som avser vattentäkterna Pilen, Valjeskogen, Svarta Led och Snapphaneeken. Samråd med sakägare annonseras på lördag och onsdag (16 och 20/5 2020) samt finns även ute på Sölvesborgs Energis hemsida.

De sista tre vattentäkterna, Djupekås, Gammalstorp och Hanö är ämnet för föreliggande möte som avser tidigt samråd med länsstyrelsen och miljöförbundet Blekinge väst.

2 Presentation av vattentäkterna och framtagna vattenskyddsområden

SE presenterade bakgrund och genomfört arbete för framtagande av vattenskyddsområdena.

3 Frågor/diskussion

Nedan redovisas de frågor/diskussioner som togs upp för respektive vattentäkt.

3.1 Djupekås

MJ påpekade att två av minkfarmarna som är registrerade som nedlagda i riksinventeringen för Djupekås är i drift. De två gårdar med djurhållning som är registrerade avser ett svinstall (i väst) och en minkfarm. Detta justeras så att underlaget är korrekt.

Det fördes en diskussion huruvida minkfarmar ska presenteras eftersom det finns en hotbild mot dessa. Detta gäller dock även vattentäkterna, med en annan typ av hotbild. Det beslutades att riskinventeringarna inte ska utgöra publikt material, utan dessa handlingar sekretessbeläggs.

SS: Djupekås VSO ligger i direkt anslutning till ett annat VSO. Är det samma föreskrifter inom båda områdena, annars kan det bli problematiskt för markägare inom området?

Det är samma föreskrifter och detta har eftersträvats i arbetet med att ta fram VSO.

3.2 Gammalstorp

SE redovisade att gränsdragningen för Gammalstorp har varit svår att ta fram.

SS: Vet man hur långt sprickzonen sträcker sig?

Osäkert, men det händer mycket avseende geologin här, det sedimentära berget möter urberget och vi har en konstaterad sprickzon i ungefärlig nord-sydlig riktning. SGU:s bergrundskartor är i rätt grov skala och att mer i detalj veta hur det ser ut under marken är omöjligt. Underlaget som finns att tillgå är just SGU:s kartor och resultat från de två provpumpningar som har genomförts i området.

SS: Hur har verksamhetsutövaren till sandtäkten ställt sig till VSO?

Verksamhetsutövaren har inte kontaktats än, utan informationen om täktverksamheten och deras tillstånd har miljöförbundet förmedlat.

SS: En generell fråga som egentligen gäller för alla vattentäkterna är om det kommer att tas hänsyn till SkyTem-mätningarnas resultat?

Kommer troligtvis inte förändra något i processen/avgränsningen av VSO. Däremot hade det varit intressant att kunna använda underlaget som ett stöd i riskbedömningen avseende just sandtäkten vid Hålabäck, om man t ex skulle kunna se ett påverkansområde från denna. Vi har i princip ingen information om bortpumpade volymer, grundvattenmätningar, kontrollprogram för grundvattenavsänkning med mera vid sandtäkten. Det är därför svårt att avgöra en eventuell påverkan och risken för förorening från täktområdet till vattentäkten.

SE: Kommer länsstyrelsen att bedriva någon typ av tillsyn vid täkten?

Osäkert, men det är en B-verksamhet och länsstyrelsen har tillsyn avseende vattenverksamheten. Skulle vara bra om detta undersöktes och att ha en vidare dialog med miljöförbundet. SS kollar upp och återkommer till JR och MH.

3.3 Hanö

RM: Reningsverket planeras att läggas ned. Den befintliga pumpstationen som idag pumpar bort spillvattnet till reningsverket kommer ersättas med en ny på samma ställe som sedan kommer att pumpa vattnet till Nogersund.

Dokumenten uppdateras med relevant information.

I övrigt konstaterades att det finns mycket få föroreningsrisker på Hanö.

4 Föreskrifter

Föreskrifterna har tidigare arbetats fram för övriga vattentäkter i samarbete med miljöförbundet och avsikten har varit att ha samma föreskrifter för kommunens samtliga vattenskyddsområden. Några mindre justeringar

har dock gjorts för Djupekås och Gammalstorp på grund av nya riktlinjer. När det gäller Hanö blir det större förändringar på grund av att markanvändningen ser så annorlunda ut och många av de verksamheter som regleras förekommer inte på ön.

4.1 Djupekås och Gammalstorp

Det som skiljer sig åt från tidigare förslag är att det i tidigare version inte finns någon föreskrift i den tertiära zonen. HaV:s nya rekommendationer är att en (tertiär) zon bör inte upprättas om det inte föreligger någon föreskrift inom zonen. Därför har det i nuvarande förslag lagts till en föreskrift i den tertiära zonen gällande tillståndskrav på miljöfarlig verksamhet.

Diskussion om tillståndskrav i tertiär zon

MH: Det blir betydligt hårdare restriktioner jämfört med en anmälan, så om detta ska gälla är det viktigt att syftet med föreskriften tydliggörs.

JR: Så som det är skrivet så berörs inte de som redan är tillståndspliktiga. Det är mycket tydligt specificerat i förordningen om vad som avser anmälan respektive tillstånd. Den här skrivningen skulle innebära två löpande tillstånd. Känns tveksamt om det skulle fungera juridiskt. Det är redan en omfattande prövning om det är tillståndskrav, känns inte motiverat att lägga det även som en föreskrift.

SS: Det är bra att ändå få med en tertiär zon, men frågan är om paragrafen blir rätt.

MH: Finns ju också ett mål med att samköra föreskrifter med övriga VSO och det blir väldigt omfattande arealer som berörs av tertiär zon och i så fall det här nya tillståndskravet. Det måste vi beakta.

JR: Förbud mot nyetablering gäller för täktverksamhet i sekundär zon. Täkter kanske är den största risken i tertiär zon? Är det möjligt att lägga en föreskrift om täktverksamhet i tertiär zon istället?

Slutsatsen från diskussionen är att fundera vidare kring hur den tertiära zonen ska hanteras. SS påpekade att det ändå är positivt med en tertiär zon och HaV fick också in många invändningar mot att i princip ta bort denna zon, det är möjligt att här sker en förändring.

Ändrad skrivning angående sekundärt skydd

Det har också skett en förändring avseende skrivning om sekundärt skydd, på grund av nya krav inom området. Miljöförbundet har inga synpunkter på det, det är korrekt utifrån ny lagstiftning.

§ 5 Upplag av timmer, bark, spån, flis och bränslepellets

Strök formulering om ”tillfälliga upplag” – i realiteten ingenting som sker, eftersom enskilda skogsägare är måna om att snabbt få transportera bort timmer/skogsprodukter som annars förstörs av insektsangrepp mm.

MH: Definition av permanenta i förhållande till tillfälliga upplag. Permanenta upplag under 1 000 m^3.

Meningen om ”undantag…” tas bort. Blir felsyftning.

Angående HaV:s nya riktlinjer

MH: Det kan bli väldigt svåra diskussioner angående de VSO som skickats in före respektive efter HaV:s nya rekommendationer.

SS: Länsstyrelsen utgår från de gamla föreskrifterna i de VSO som kom in till länsstyrelsen innan de nya riktlinjerna gick ut. Anledningen är att vi vill undvika fler förseningar och komma vidare i arbetet. Nu har vi ju ett antal VSO inom Sölvesborgs kommun som är framtagna enligt de gamla riktlinjerna som redan ligger hos länsstyrelsen för handläggning. Borde kunna hantera samtliga VSO för Sölvesborgs kommun på samma sätt hos länsstyrelsen.

Hantering av gödsel

SS: Lagring av gödsel hanteras inte i föreskrifterna?

RM: Tog bort det för att det inte skulle dubbelregleras.

MH: Det finns en föreskrift om detta så att det kan hanteras utifrån de förutsättningar som finns. Blir inte bra att detaljbeskriva, bättre att pröva varje enskild.

§4 Växtnäringsämnen

MH: Hur gick resonemanget kring sammanlagda yta på 1000 m^2? Gäller det en areal inom samma fastighet, vid ett och samma tillfälle?

Eventuellt behöver föreskriften/formuleringen förtydligas.

§ 11 Farligt gods

I realiteten är det bara polisen som kan bedriva tillsyn – diskussioner har förts om det rätt att ha en sådan föreskrift. Diskussioner har också handlat om gården är placerad på fel ställe, skulle man inte ens kunna ta hem sprutmedel eller diesel, men det räknas som genomgående transport och gäller alltså inte under föreskriften.

Samtidigt är det många som väljer att ha skrivningen och föreskriften och så har beslutats även här.

4.2 Hanö

Hanö blir ett specialfall eftersom markanvändningen ser så annorlunda ut och det finns inga egentliga vägar och inga bilar.

Alla begrepp som inte finns med i föreskrifterna tas bort från listan med definitioner.

§1 Petroleumprodukter och brandfarliga vätskor

MH: Angående 50 l – räcker det för de boende? Färjan är ju den enda transportvägen ut?

Ha med det som en tanke inför samrådet med de boende.

§3 Kemiska bekämpningsmedel

Diskussion angående första stycket och strykning av ordet *transporter* avseende undantag. Är det rätt att ta bort undantag för transporter?

Det fördes även diskussion om att ta bort sista meningen: ”*Fyllning och rengöring av sprututrustning är förbjuden annat än på tät platta med anordning för uppsamling. Innan plattan tas i bruk krävs tillstånd från tillsynsmyndigheten.” …*”

Ska man ha kvar den? MBV återkommer i frågan. RS hade hört att någon/några hade problem med Parkslide på Hanö, och att de skulle ta med medel ut för att bekämpa denna, men vilka mängder detta är visste han inte.

§ 4 Växtnäringsämnen

Endast första stycket behålls.

§ 5 Upplag av timmer, bark, spån, flis och bränslepellets

Låt första och sista meningen vara kvar och styrk resten.

§ 6 Avledning av avloppsvatten och dagvatten

Stryk vägdagvatten. Dagvatten kan behöva hanteras i framtiden med tanke på ev mer frekvent förekomst av exempelvis skyfall.

§ 10 Energianläggningar och dricksvattenbrunnar

Tillståndskrav på ny dricksvattenbrunn byts ut mot förbud.

§ 11 Transport av farligt gods

§ 11 tas bort helt och hållet.

§ 12 Väghållning

Väghållning har diskuterats om hur detta bör hanteras. Finns en cykelväg så paragrafen bör finnas kvar. Det finns även flakmoppar och ev golfbilar. (Ny benämning för Hanö blir § 11).

5 Övrigt

Angående uttagen från lantbruken

SE: Finns det info/kontroll om vilka uttag som faktiskt sker, i förhållande till tillstånden för lantbrukarnas vattentäkter?

SS: Länsstyrelsen har bedrivit tillsyn på detta, så det finns vissa uppgifter. Kontentan är att mer vatten (särskilt 2018) har tagits ut än vad tillståndet medger.

SE: I exempelvis Vesan-området sker fortfarande en stor bortpumpning av ytvatten utan någon användning, detta borde lyftas för diskussion.

Länsstyrelsen återkommer med information om uppgifter om uttagen till både miljöförbundet och Sölvesborg Energi. Informationen måste sekretessbeläggas pga information om brunnarnas läge i underlaget.

Vid protokollet

Malin Rosander

Justeras:

Saskia Eriksson Charlotta Wildt-Persson

Sölvesborg Energi bjuder in till samråd

Förslag till nya vattenskyddsområden

Sölvesborg Energi ansvarar för kommunens allmänna vattenanläggningar, till vilka även de kommunala vattentäkterna hör. I vårt uppdrag ingår att fullgöra kommunens skyldighet att skydda sitt vatten, vårt viktigaste livsmedel, och att trygga en långsiktig vattenförsörjning. Därför har Sölvesborg Energi tagit fram förslag till nya vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkter i Gammalstorp, Djupekås och på Hanö.

Vi vill ha dina synpunkter!
Nu vill vi ge dig möjlighet att ta del av förslaget och komma med dina synpunkter! Med anledning av rådande restriktioner (Covid-19) planeras dock inga fysiska möten.

På vår hemsida *solvesborgenergi.se/vattenskyddsomraden* hittar du information om arbetet kring vattenskyddsområdena, förslag på avgränsningar och vattenskyddsföreskrifter.

Har du synpunkter skicka dem i skriftlig form (e-post går bra) till oss senast den 18 december 2020. Ange namn, adress eller fastighetsbeteckning samt telefonnummer.

Skicka dina synpunkter till:
VA-chef Charlotta Wildt-Persson
Energivägen 10
294 80 Sölvesborg
E-post: charlotta.wildt-persson@solvesborgenergi.se

sölvesborg energi
KRAFT MED OMTANKE

Annons i BLT 2020-11-07



slag
r

var efter
manhål-
etstid
lade tu-
en ska
till upp-
arbetsda-
l långa
a avbrott

ld och
dahl

5 miljoner om
rt de påtvinga-

UNGA
REUMATIKER
Ring: 08 - 605 82 70
www.ungareumatiker.org

www.melanomforeningen.se

Sölvesborg Energi bjuder in till samråd

Förslag till nya vattenskyddsområden

Sölvesborg Energi ansvarar för kommunens allmänna vattenanläggningar, till vilka även de kommunala vattentäkterna hör. I vårt uppdrag ingår att fullgöra kommunens skyldighet att skydda sitt vatten, vårt viktigaste livsmedel, och att trygga en långsiktig vattenförsörjning. Därför har Sölvesborg Energi tagit fram förslag till nya vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkter i Gammalstorp, Djupekås och på Hanö.

Vi vill ha dina synpunkter!
Nu vill vi ge dig möjlighet att ta del av förslaget och komma med dina synpunkter! Med anledning av rådande restriktioner (Covid-19) planeras dock inga fysiska möten.

På vår hemsida *solvesborgenergi.se/vattenskyddsomraden* hittar du information om arbetet kring vattenskyddsområdena, förslag på avgränsningar och vattenskyddsföreskrifter.

Har du synpunkter skicka dem i skriftlig form (e-post går bra) till oss senast den 18 december 2020. Ange namn, adress eller

Bilaga 3

Djupekås

Vi på Sölvesborg Energi ansvarar för kommunens allmänna vattenanläggningar, till vilka även de kommunala vattentäkterna hör. I vårt uppdrag ingår också att fullgöra kommunens skyldighet att skydda sitt vatten, vårt viktigaste livsmedel, och att trygga en långsiktig vattenförsörjning.

Därför har vi låtit ta fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Djupekås.

I dokumentet samrådsinformation kan du bland annat läsa om bakgrunden och varför vattenskyddsområden inrättas och dessutom se vårt förslag till vattenskyddsområde med kartbilder. Karta på reviderad zonindelning hittar du i dokumentet zonindelning.

Hela hydrogeologiska rapporten avseende förslaget för vattenskyddsområde som WSP tagit fram åt Sölvesborg Energi hittar du också här.

Vi har även tagit fram förslag till föreskrifter och Sölvesborgs kommun har tagit fram en konsekvensanalys.

- Samrådsinformation.pdf
- Zonindelning.pdf
- Hydrorapport.pdf
- Konsekvensanalys.pdf
- Förslag till föreskrifter.pdf

Relaterade kontakter

VA-chef
E-post: charlotta.wildt-persson@solvesborgenergi.se
Telefon: 0456-81 68 75

Senast uppdaterad: 27 oktober 2020

Skriv ut

Vatten och avlopp
- Vatten
  - Kommunalt vatten, dricksvattenkvalitet
  - Enskild brunn
  - Vattenmätare
  - Avstängning av vatten
  - Missfärgat vatten
  - Vattenkiosker
  - Vattenskyddsområden
    - Sölvesborgshalvön
    - Östra listerlandet
    - Västra listerlandet
    - Västra Näs
    - Torsö
    - **Djupekås**
    - Gammalstorp
    - Hanö

Bilaga 3

Gammalstorp

Vi på Sölvesborg Energi ansvarar för kommunens allmänna vattenanläggningar, till vilka även de kommunala vattentäkterna hör. I vårt uppdrag ingår också att fullgöra kommunens skyldighet att skydda sitt vatten, vårt viktigaste livsmedel, och att trygga en långsiktig vattenförsörjning.

Därför har vi låtit ta fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Gammalstorp.

I dokumentet samrådsinformation kan du bland annat läsa om bakgrunden och varför vattenskyddsområden inrättas och dessutom se vårt förslag till vattenskyddsområde med kartbilder. Karta på reviderad zonindelning hittar du i dokumentet zonindelning.

Hela hydrogeologiska rapporten avseende förslaget för vattenskyddsområde som WSP tagit fram åt Sölvesborg Energi hittar du också här.

Vi har även tagit fram förslag till föreskrifter och Sölvesborgs kommun har tagit fram en konsekvensanalys.

- Samrådsinformation.pdf
- Zonindelning.pdf
- Hydrorapport.pdf
- Konsekvensanalys.pdf
- Förslag till föreskrifter.pdf

Relaterade kontakter

VA-chef
E-post: charlotta.wildt-persson@solvesborgenergi.se
Telefon: 0456-81 68 75

Senast uppdaterad: 27 oktober 2020

Skriv ut

Vatten och avlopp
Vatten
Kommunalt vatten, dricksvattenkvalitet
Enskild brunn
Vattenmätare
Avstängning av vatten
Missfärgat vatten
Vattenkiosker
Vattenskyddsområden
Sölvesborgshalvön
Östra listerlandet
Västra listerlandet
Västra Näs
Torsö
Djupekås
Gammalstorp
Hanö

Bilaga 3

Hanö

Vi på Sölvesborg Energi ansvarar för kommunens allmänna vattenanläggningar, till vilka även de kommunala vattentäkterna hör. I vårt uppdrag ingår också att fullgöra kommunens skyldighet att skydda sitt vatten, vårt viktigaste livsmedel, och att trygga en långsiktig vattenförsörjning.

Därför har vi låtit ta fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Hanö.

I dokumentet samrådsinformation kan du bland annat läsa om bakgrunden och varför vattenskyddsområden inrättas och dessutom se vårt förslag till vattenskyddsområde med kartbilder. Karta på reviderad zonindelning hittar du i dokumentet zonindelning.

Hela hydrogeologiska rapporten avseende förslaget för vattenskyddsområde som WSP tagit fram åt Sölvesborg Energi hittar du också här.

Vi har även tagit fram förslag till föreskrifter och Sölvesborgs kommun har tagit fram en konsekvensanalys.

- Samrådsinformation.pdf
- Zonindelning.pdf
- Hydrorapport.pdf
- Konsekvensanalys.pdf
- Förslag till föreskrifter.pdf

Relaterade kontakter

VA-chef

E-post: charlotta.wildt-persson@solvesborgenergi.se

Telefon: 0456-81 68 75

Senast uppdaterad: 27 oktober 2020

Skriv ut

Vatten och avlopp
- Vatten
  - Kommunalt vatten, dricksvattenkvalitet
  - Enskild brunn
  - Vattenmätare
  - Avstängning av vatten
  - Missfärgat vatten
  - Vattenkiosker
  - Vattenskyddsområden
    - Sölvesborgshalvön
    - Östra listerlandet
    - Västra listerlandet
    - Västra Näs
    - Torsö
    - Djupekås
    - Gammalstorp
    - Hanö

Information om förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkten i Djupekås, Sölvesborgs kommun

Sölvesborg Energi ansvarar för kommunens allmänna vattenanläggningar, till vilka även de kommunala vattentäkterna hör. I vårt uppdrag ingår också att fullgöra kommunens skyldighet att skydda sitt vatten, vårt viktigaste livsmedel och att trygga en långsiktig vattenförsörjning.

Därför har Sölvesborg Energi låtit ta fram förslag till nytt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkten i Djupekås.

Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen ett tillräckligt gott skydd, både på kort sikt och i ett flergenerationsperspektiv.

Nu vill vi ge dig möjlighet att ta del av förslagen och att komma med dina synpunkter.

Bakgrund

Vattentäkten i Djupekås förser Djupekås, Lörby och Tocken med vatten. Vattentäkten i Djupekås nyttjar, som övriga kommunala vattentäkter på Listerlandet, grundvattenmagasinet i den sedimentära berggrunden. Grundvattenmagasinet innehåller stora mängder grundvatten och är en viktig dricksvattenresurs för hela kommunen.

Djupekås vattentäkt har ett äldre vattenskyddsområde från 1974 som antogs i samband med ansökan om vattendom för vattentäkten. Området och skyddsföreskrifterna är inte anpassade till dagens förhållanden, vilket innebär att nuvarande skydd är otillräckligt.

Varför vattenskyddsområde?

Vattenskyddsområden inrättas för att säkra den långsiktiga vattenförsörjningen, det vill säga så att du och jag, såväl som kommande generationer, ska få njuta av ett vatten av god kvalitet.

Inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda skyddsföreskrifter som begränsar vissa typer av verksamheter och markanvändning. Syftet är att skydda vattentäkten från skadliga ämnen som kan försämra vattenkvaliteten.

Inrättande av vattenskyddsområden ingår i de svenska miljökvalitetsmålen, vilka utgör utgångspunkten för det nationella miljöarbetet. Därtill ställer EU:s ramdirektiv för vatten, krav på skydd av vattentäkter. Det är i förlängningen kommunerna som bär ansvaret för att kommunala dricksvattentillgångar skyddas. Detta ska göras genom inrättande av vattenskyddsområden, vilket görs med stöd av miljöbalken.

Mer om vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter

Restriktioner i skyddsföreskrifter är formulerade som förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt. Tillståndsansökningar och anmälningar enligt de föreslagna skyddsföreskrifterna prövas av Miljöförbundet Blekinge Väst. Ett tillstånd kan förenas med villkor. Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande om försiktighetsmått.

Ett vattenskyddsområde bör motsvara det område inom vilket vatten rör sig mot en vattentäkt. Detta område kallas även vattentäktens *tillrinningszon*.


Ett skyddsområde delas ofta in i primär, sekundär och ibland tertiär skyddszon. Skyddszonerna är områden, där risken för förorening av en vattentäkt är olika stora. I den primära zonen bedöms risken som störst och i den tertiära zonen som lägst.

Detta återspeglas även genom att olika skyddsföreskrifter ofta gäller inom respektive skyddszon.

Det finns dock bestämmelser som gäller generellt inom vattenskyddsområden. Exempel på sådana är Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.

Förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter

För avgränsningen av vattenskyddsområdet har Sölvesborg Energi tagit hjälp av experter på konsultföretaget WSP. Efter att ha tittat på bland annat rådande mark- och vattenförhållanden, vattnets sårbarhet samt på risker i området, har ett förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter tagits fram. Aktuellt förslag på skyddsområdets avgränsning visas i kartan nedan.



Figur 1. Föreslaget vattenskyddsområde för Djupekås vattentäkt. Indelningen av primär-, sekundär- och tertiärzon inom tillrinningsområdet.

De föreslagna skyddsföreskrifterna innefattar restriktioner gällande:

- hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor
- uppställning och tvätt av motorfordon och maskiner med förbränningsmotor samt släp
- hantering av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen
- upplag av timmer m.m.
- avledning av avloppsvatten och dagvatten
- avfallshantering och deponering av snö
- miljöfarlig verksamhet
- täktverksamhet, schaktningsarbeten och borrning
- energianläggningar och dricksvattenbrunnar
- transport av farligt gods samt väghållning

Hur påverkas jag…?

Hur just du berörs av skyddsföreskrifterna beror bland annat på inom vilken skyddszon din fastighet är belägen och om du bedriver någon form av verksamhet.

Nedan beskrivs *översiktligt* hur du kan komma att påverkas men för att få en *fullständig* bild ber vi dig att läsa de föreslagna skyddsföreskrifterna. De finns att läsa på vår hemsida www.solvesborgenergi.se.

… som vanlig husägare/boende?

För de allra flesta kommer vattenskyddsföreskrifterna inte att innebära några större inskränkningar, men det är allas ansvar att värna om vattenresurserna genom att visa aktsamhet och återhållsamhet med sådant som kan förorena vattnet eller marken runt omkring. Det innebär att du alltid bör välja det alternativ som har minsta möjliga miljöpåverkan.

Som boende kan du beröras av restriktioner gällande t.ex.

- förvaring av eldningsolja
- tvätt respektive uppställning av motorfordon och maskiner med förbränningsmotor
- användning och förvaring av kemiska bekämpningsmedel
- ändring av avloppsanläggning
- installation av eller ändring av befintlig jord-, berg- eller grundvattenvärmeanläggning

… som verksamhetsutövare?

Som verksamhetsutövare påverkas du sannolikt av ett flertal av skyddsföreskrifterna. Men oavsett om en reglering görs eller inte görs i skyddsföreskrifterna, får vattenresurserna ändå inte riskeras.

Som jordbrukare berörs du kanske främst av restriktioner gällande t.ex.

- hantering av kemiska bekämpningsmedel
- uppställning av motorfordon och maskiner med förbränningsmotor och släp
- spridning av växtnäringsämnen

Som företagare berörs du kanske främst av restriktioner gällande t.ex.

- nyetablering eller ändring av miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten
- förvaring av kemiska produkter respektive industriella råvaror

Som skogsägare berörs du kanske främst av restriktioner gällande t.ex.

- upplag av timmer, bark, flis m.m.
- uppställning av motorfordon och maskiner med förbränningsmotor och släp

Kan jag få ersättning för vad skyddsföreskrifterna orsakar mig?

Ja – under förutsättning att det uppkommer avsevärt försvårande av pågående verksamhet, t ex avsevärt försvårad markanvändning. Allmän aktsamhet och hänsyn som ändå måste uppfyllas ger dock ingen rätt till ersättning. Anspråk på ersättning kan ställas efter att Länsstyrelsen skickat ut det slutliga förslaget på remiss.

Vad händer framöver?

Framtagna vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter är förslag och gäller först efter beslut av Länsstyrelsen i Blekinge län (se Figur 4). Eventuella justeringar av förslaget kan göras under hela processen tills det slutgiltiga förslaget skickas in. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bifogas förslagshandlingarna.

Längre fram i processen kommer du även av Länsstyrelsen i Bleking ges möjlighet att yttra dig till det inlämnade förslaget.

Syftet med samrådsprocessen är att de som berörs, det vill säga i första hand fastighetsägare och sakägare inom föreslaget vattenskyddsområde, ska få en möjlighet att kommentera innehållet. Slutligen är det dock skyddsbehovet som avgör vilket innehåll, skyddsföreskrifterna ska ha.

Kommunfullmäktige i Sölvesborg ska fatta beslut om att ställa sig bakom förslaget innan ansökan lämnas till länsstyrelsen.



Figur 4. Viktiga hållpunkter för framtida arbetsprocess

Hör av dig till oss!

Du kan redan nu tala om för oss vad du tycker!
Om du har några synpunkter behöver vi ha dem i skriftlig form (e-post går bra) senast den 18 december 2020. Det är viktigt att du anger *namn*, *adress* eller *fastighetsbeteckning* samt *telefonnummer*.

Är du fastighetsägare men det finns brukare, hyresgäster, arrendatorer eller andra som kan vara berörda? Då ber vi dig att vidarebefordra denna information.

Har du några frågor är du naturligtvis också välkommen att kontakta oss!

Skicka dina synpunkter till:

VA-chef Charlotta Wildt-Persson

Energivägen 10, 294 80 Sölvesborg

charlotta.wildt-persson@solvesborgenergi.se

Information om förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkten i Gammalstorp, Sölvesborgs kommun

Sölvesborg Energi ansvarar för kommunens allmänna vattenanläggningar, till vilka även de kommunala vattentäkterna hör. I vårt uppdrag ingår också att fullgöra kommunens skyldighet att skydda sitt vatten, vårt viktigaste livsmedel och att trygga en långsiktig vattenförsörjning.

Därför har Sölvesborg Energi låtit ta fram förslag till nytt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkten i Gammalstorp.

Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen ett tillräckligt gott skydd, både på kort sikt och i ett flergenerationsperspektiv.

Nu vill vi ge dig möjlighet att ta del av förslagen och att komma med dina synpunkter.

Bakgrund

Gammalstorps vattentäkt ingår i det stora distributionsnätet för Sölvesborgs kommun som innefattar större delen av kommunen. Vattentäkten i Gammalstorp skiljer sig från många övriga vattentäkter inom Sölvesborgs kommun genom att den står i kontakt med sprickakvifären i urberget. Övriga kommunala vattentäkter nyttjar istället grundvattenmagasinet i den sedimentära berggrunden.

Gammalstorps vattentäkt saknar idag befintligt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter.

Varför vattenskyddsområde?

Vattenskyddsområden inrättas för att säkra den långsiktiga vattenförsörjningen, det vill säga så att du och jag, såväl som kommande generationer, ska få njuta av ett vatten av god kvalitet.

Inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda skyddsföreskrifter som begränsar vissa typer av verksamheter och markanvändning. Syftet är att skydda vattentäkten från skadliga ämnen som kan försämra vattenkvaliteten.

Inrättande av vattenskyddsområden ingår i de svenska miljökvalitetsmålen, vilka utgör utgångspunkten för det nationella miljöarbetet. Därtill ställer EU:s ramdirektiv för vatten, krav på skydd av vattentäkter. Det är i förlängningen kommunerna som bär ansvaret för att kommunala dricksvattentillgångar skyddas. Detta ska göras genom inrättande av vattenskyddsområden, vilket görs med stöd av miljöbalken.

Mer om vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter

Restriktioner i skyddsföreskrifter är formulerade som förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt. Tillståndsansökningar och anmälningar enligt de föreslagna skyddsföreskrifterna prövas av Miljöförbundet Blekinge Väst. Ett tillstånd kan förenas med villkor. Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande om försiktighetsmått.

Ett vattenskyddsområde bör motsvara det område inom vilket vatten rör sig mot en vattentäkt. Detta område kallas även vattentäktens *tillrinningszon*.


Ett skyddsområde delas ofta in i primär, sekundär och ibland tertiär skyddszon. Skyddszonerna är områden, där risken för förorening av en vattentäkt är olika stora. I den primära zonen bedöms risken som störst och i den tertiära zonen som lägst.

Detta återspeglas även genom att olika skyddsföreskrifter ofta gäller inom respektive skyddszon.

Det finns dock bestämmelser som gäller generellt inom vattenskyddsområden. Exempel på sådana är Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.

Förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter

För avgränsningen av vattenskyddsområdet har Sölvesborg Energi tagit hjälp av experter på konsultföretaget WSP. Efter att ha tittat på bland annat rådande mark- och vattenförhållanden, vattnets sårbarhet samt på risker i området, har ett förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter tagits fram. Aktuellt förslag på skyddsområdets avgränsning visas i kartan nedan.



Figur 1. Föreslaget vattenskyddsområde för Gammalstorps vattentäkt. Indelningen av primär-, sekundär- och tertiärzon inom tillrinningsområdet.

De föreslagna skyddsföreskrifterna innefattar restriktioner gällande:

- hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor
- uppställning och tvätt av motorfordon och maskiner med förbränningsmotor samt släp
- hantering av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen
- upplag av timmer m.m.
- avledning av avloppsvatten och dagvatten
- avfallshantering och deponering av snö
- miljöfarlig verksamhet
- täktverksamhet, schaktningsarbeten och borrning
- energianläggningar och dricksvattenbrunnar
- transport av farligt gods samt väghållning

Hur påverkas jag…?

Hur just du berörs av skyddsföreskrifterna beror bl.a. på inom vilken skyddszon din fastighet är belägen och om du bedriver någon form av verksamhet.

Nedan beskrivs *översiktligt* hur du kan komma att påverkas men för att få en *fullständig* bild ber vi dig att läsa de föreslagna skyddsföreskrifterna. De finns att läsa på vår hemsida www.solvesborgenergi.se.

… som vanlig husägare/boende?

För de allra flesta kommer vattenskyddsföreskrifterna inte att innebära några större inskränkningar, men det är allas ansvar att värna om vattenresurserna genom att visa aktsamhet och återhållsamhet med sådant som kan förorena vattnet eller marken runt omkring. Det innebär att du alltid bör välja det alternativ som har minsta möjliga miljöpåverkan.

Som boende kan du beröras av restriktioner gällande t.ex.

- förvaring av eldningsolja
- tvätt respektive uppställning av motorfordon och maskiner med förbränningsmotor
- användning och förvaring av kemiska bekämpningsmedel
- ändring av avloppsanläggning
- installation av eller ändring av befintlig jord-, berg- eller grundvattenvärmeanläggning

… som verksamhetsutövare?

Som verksamhetsutövare påverkas du sannolikt av ett flertal av skyddsföreskrifterna. Men oavsett om en reglering görs eller inte görs i skyddsföreskrifterna, får vattenresurserna ändå inte riskeras.

Som jordbrukare berörs du kanske främst av restriktioner gällande t.ex.

- hantering av kemiska bekämpningsmedel
- uppställning av motorfordon och maskiner med förbränningsmotor och släp
- spridning av växtnäringsämnen

Som företagare berörs du kanske främst av restriktioner gällande t.ex.

- nyetablering eller ändring av miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten
- förvaring av kemiska produkter respektive industriella råvaror

Som skogsägare berörs du kanske främst av restriktioner gällande t.ex.

- upplag av timmer, bark, flis m.m.
- uppställning av motorfordon och maskiner med förbränningsmotor och släp

Kan jag få ersättning för vad skyddsföreskrifterna orsakar mig?

Ja – under förutsättning att det uppkommer avsevärt försvårande av pågående verksamhet, t ex avsevärt försvårad markanvändning. Allmän aktsamhet och hänsyn som ändå måste uppfyllas ger dock ingen rätt till ersättning. Anspråk på ersättning kan ställas efter att Länsstyrelsen skickat ut det slutliga förslaget på remiss.

Vad händer framöver?

Framtagna vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter är förslag och gäller först efter beslut av Länsstyrelsen i Blekinge län (se Figur 4). Eventuella justeringar av förslaget kan göras under hela processen tills det slutgiltiga förslaget skickas in. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bifogas förslagshandlingarna.

Längre fram i processen kommer du även av Länsstyrelsen i Bleking ges möjlighet att yttra dig till det inlämnade förslaget.

Syftet med samrådsprocessen är att de som berörs, det vill säga i första hand fastighetsägare och sakägare inom föreslaget vattenskyddsområde, ska få en möjlighet att kommentera innehållet. Slutligen är det dock skyddsbehovet som avgör vilket innehåll, skyddsföreskrifterna ska ha.

Kommunfullmäktige i Sölvesborg ska fatta beslut om att ställa sig bakom förslaget innan ansökan lämnas till länsstyrelsen.



Figur 4. Viktiga hållpunkter för framtida arbetsprocess

Hör av dig till oss!

Du kan redan nu tala om för oss vad du tycker!
Om du har några synpunkter behöver vi ha dem i skriftlig form (e-post går bra) senast den 18 december 2020. Det är viktigt att du anger *namn*, *adress* eller *fastighetsbeteckning* samt *telefonnummer*.

Är du fastighetsägare men det finns brukare, hyresgäster, arrendatorer eller andra som kan vara berörda? Då ber vi dig att vidarebefordra denna information.

Har du några frågor är du naturligtvis också välkommen att kontakta oss!

Skicka dina synpunkter till:

VA-chef Charlotta Wildt-Persson

Energivägen 10, 294 80 Sölvesborg

charlotta.wildt-persson@solvesborgenergi.se

Information om förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkten på Hanö, Sölvesborgs kommun

Sölvesborg Energi ansvarar för kommunens allmänna vattenanläggningar, till vilka även de kommunala vattentäkterna hör. I vårt uppdrag ingår också att fullgöra kommunens skyldighet att skydda sitt vatten, vårt viktigaste livsmedel och att trygga en långsiktig vattenförsörjning.

Därför har Sölvesborg Energi låtit ta fram förslag till nytt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkten på Hanö.

Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen ett tillräckligt gott skydd, både på kort sikt och i ett flergenerationsperspektiv.

Nu vill vi ge dig möjlighet att ta del av förslagen och att komma med dina synpunkter.

Bakgrund

Vattentäkten på Hanö förser öns bofasta befolkning med vatten, samt de turister och sommarboende som kommer till ön. Vattentäkten på Hanö nyttjar grundvattenmagasinet i den sedimentära berggrunden som geologiskt hör samman med Listerlandet.

Vattentäkten på Hanö saknar befintligt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Hela ön är däremot ett naturreservat, Hanö naturreservat. På grund av sin unika geologi och sina höga naturvärden är Hanö också skyddad inom ramen för flera olika lagrum.

Varför vattenskyddsområde?

Vattenskyddsområden inrättas för att säkra den långsiktiga vattenförsörjningen, det vill säga så att du och jag, såväl som kommande generationer, ska få njuta av ett vatten av god kvalitet.

Inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda skyddsföreskrifter som begränsar vissa typer av verksamheter och markanvändning. Syftet är att skydda vattentäkten från skadliga ämnen som kan försämra vattenkvaliteten.

Inrättande av vattenskyddsområden ingår i de svenska miljökvalitetsmålen, vilka utgör utgångspunkten för det nationella miljöarbetet. Därtill ställer EU:s ramdirektiv för vatten, krav på skydd av vattentäkter. Det är i förlängningen kommunerna som bär ansvaret för att kommunala dricksvattentillgångar skyddas. Detta ska göras genom inrättande av vattenskyddsområden, vilket görs med stöd av miljöbalken.

Mer om vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter

Restriktioner i skyddsföreskrifter är formulerade som förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt. Tillståndsansökningar och anmälningar enligt de föreslagna skyddsföreskrifterna prövas av Miljöförbundet Blekinge Väst. Ett tillstånd kan förenas med villkor. Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande om försiktighetsmått.

Ett vattenskyddsområde bör motsvara det område inom vilket vatten rör sig mot en vattentäkt. Detta område kallas även vattentäktens *tillrinningszon*.


Ett skyddsområde delas ofta in i primär, sekundär och ibland tertiär skyddszon. Skyddszonerna är områden, där risken för förorening av en vattentäkt är olika stora. I den primära zonen bedöms risken som störst och i den tertiära zonen som lägst.

Detta återspeglas även genom att olika skyddsföreskrifter ofta gäller inom respektive skyddszon.

Det finns dock bestämmelser som gäller generellt inom vattenskyddsområden. Exempel på sådana är Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.

Förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter

För avgränsningen av vattenskyddsområdet har Sölvesborg Energi tagit hjälp av experter på konsultföretaget WSP. Efter att ha tittat på bland annat rådande mark- och vattenförhållanden, vattnets sårbarhet samt på risker i området, har ett förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter tagits fram. Då Hanö redan omfattas av flera restriktioner avseende markanvändning genom varierande skyddsformer för mark och natur, har hänsyn tagits till detta vid avgränsningen. För Hanö anses det därför motiverat med endast en primär zon. Aktuellt förslag på skyddsområdets avgränsning visas i kartan nedan.



Figur 1. Föreslaget vattenskyddsområde för vattentäkten på Hanö. Endast primär zon föreslås för vattentäkten.

De föreslagna skyddsföreskrifterna innefattar restriktioner gällande:

- hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor
- uppställning och tvätt av motorfordon och maskiner med förbränningsmotor samt släp
- hantering av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen
- upplag av timmer m.m.
- avledning av avloppsvatten och dagvatten
- avfallshantering och deponering av snö
- miljöfarlig verksamhet
- täktverksamhet, schaktningsarbeten och borrning
- energianläggningar och dricksvattenbrunnar
- väghållning

Hur påverkas jag…?

Nedan beskrivs *översiktligt* hur du kan komma att påverkas om du är boende eller verksamhetsutövare inom primär zon men för att få en *fullständig* bild ber vi dig att läsa de föreslagna skyddsföreskrifterna. De finns att läsa på vår hemsida www.solvesborgenergi.se.

… som vanlig husägare/boende?

För de allra flesta kommer vattenskyddsföreskrifterna inte att innebära några större inskränkningar, men det är allas ansvar att värna om vattenresurserna genom att visa aktsamhet och återhållsamhet med sådant som kan förorena vattnet eller marken runt omkring. Det innebär att du alltid bör välja det alternativ som har minsta möjliga miljöpåverkan.

Som boende kan du beröras av restriktioner gällande t.ex.

- förvaring av eldningsolja
- användning och förvaring av kemiska bekämpningsmedel
- nyanläggning av avloppsanläggning
- installation av eller ändring av befintlig jord-, berg- eller grundvattenvärmeanläggning

… som verksamhetsutövare?

Som verksamhetsutövare påverkas du sannolikt av ett flertal av skyddsföreskrifterna. Men oavsett om en reglering görs eller inte görs i skyddsföreskrifterna, får vattenresurserna ändå inte riskeras.

Som företagare berörs du kanske främst av restriktioner gällande t.ex.

- nyetablering eller ändring av miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten
- förvaring av kemiska produkter respektive industriella råvaror

Kan jag få ersättning för vad skyddsföreskrifterna orsakar mig?

Ja – under förutsättning att det uppkommer avsevärt försvårande av pågående verksamhet, t.ex. avsevärt försvårad markanvändning. Allmän aktsamhet och hänsyn som ändå måste uppfyllas ger dock ingen rätt till ersättning. Anspråk på ersättning kan ställas efter att Länsstyrelsen skickat ut det slutliga förslaget på remiss.

Vad händer framöver?

Framtaget vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter är förslag och gäller först efter beslut av Länsstyrelsen i Blekinge län (se Figur 4). Eventuella justeringar av förslaget kan göras under hela processen tills det slutgiltiga förslaget skickas in. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bifogas förslagshandlingarna.

Längre fram i processen kommer du även av Länsstyrelsen i Bleking ges möjlighet att yttra dig till det inlämnade förslaget.

Syftet med samrådsprocessen är att de som berörs, det vill säga i första hand fastighetsägare och sakägare inom föreslaget vattenskyddsområde, ska få en möjlighet att kommentera innehållet. Slutligen är det dock skyddsbehovet som avgör vilket innehåll, skyddsföreskrifterna ska ha.

Kommunfullmäktige i Sölvesborg ska fatta beslut om att ställa sig bakom förslaget innan ansökan lämnas till länsstyrelsen.



Figur 4. Viktiga hållpunkter för framtida arbetsprocess

Hör av dig till oss!

Du kan redan nu tala om för oss vad du tycker!
Om du har några synpunkter behöver vi ha dem i skriftlig form (e-post går bra) senast den 18 december 2020. Det är viktigt att du anger *namn*, *adress* eller *fastighetsbeteckning* samt *telefonnummer*.

Är du fastighetsägare men det finns brukare, hyresgäster, arrendatorer eller andra som kan vara berörda? Då ber vi dig att vidarebefordra denna information.

Har du några frågor är du naturligtvis också välkommen att kontakta oss!

Skicka dina synpunkter till:

VA-chef Charlotta Wildt-Persson

Energivägen 10, 294 80 Sölvesborg

charlotta.wildt-persson@solvesborgenergi.se

Yttrandelämnare, fastighet, ev. kontaktuppgifter	Synpunkter gällande avgränsning/zonindelning	Synpunkter gällande föreslagna föreskrifter	Synpunkter gällande ersättning/ekonomi	Övriga synpunkter	Bemötande
Mattias Robertsson Lörby 13:25 och 13:26 Mjällbyvägen 92-10 29492 Sölvesborg Tel: 0709160933	Hänsyn har inte tagits till hur enskilda fastigheter drabbas. I Förslaget finns enskilda fält som delas i olika zoner som innebär att praktisk odling av fält försvaras.	§2 - Motordrivna fordon/Uppställning: restriktionen omöjliggör mitt dagliga arbete då jag inte kan ställa upp mina fordon som jag aktivt använder på mitt företag i samband med fält- och skogsarbeten §3 – Kemiska bekämpningsmedel: tillståndskrav innebär en orimlig rutin; att kräva tillstånd för att plantera behandlade plantor är att gå till överdrift §4 – Växtnäringsämnen: anser att yrkesmässig spridning på jordbruksmark inte ska omfattas av restriktioner; styrs redan enl. annan lagstiftning; onödig byråkrati; efterfrågar utredning som visar att spridning av gödsel påverkar djupborrade brunnar i den grad att det finns underlag för förbud §7 – Avfall: Förvaring av avfall ska inte kräva anmälan i sekundär zon eftersom det styrs av separat lagstiftning §8 - Miljöfarligverksamhet: Innebär det även begränsningar för etablering av verksamheter i tertiär zon i framtiden? Anser att övertagande eller överlåtande av befintlig verksamhet inte ska ses som nyetablering. Nyetablering av verksamheter bör innebära ett en verksamhet påbörjar produktion på en plats där inge verksamhet tidigare har bedrivits.	På min fastighet finns en minkgård som arrendator vilken kommer bli kraftig påverkad med inskränkt möjlighet till fortsatt verksamhet. Hur gottgörs jag för förlorad arrendeintäkt när denna verksamhet tvingas stänga? Inom primärt område har jag mark som lämpar sig för nyodling vilket med nu gällande förslag kräver en tillståndsansökan med kostnader för detta. Vilken ersättning kommer att ges om jag får inskränkningar, förlorat fastighetsvärde samt svårigheter att bedriva den verksamhet jag har idag? Kostnader för ökad byråkrati? Kräver att kommunen står för dessa extra kostnader? Hur lång blir handläggningstiden för tillstånd?	Verksamhetsutövare. Konsekvenserna är inte utredda. Detta förslag innebär att jag känner oro över att inte kunna utöva den verksamhet som jag investerat mycket tid och pengar i. Ge denna process tid; alternativa vattentäkter bör utredas Föreslår generella tillstånd för att minska byråkrati. En lång rad frågor kvarstår. Kommer komplettera när all relevant fakta är tillgängligt.	Avseende avgränsningen så har gränserna anpassats i största möjliga mån till fastighetsgränser, vattendrag eller vägar. Målet har varit att enskildas brukningsenheter (till exempel en åker) beaktas och så långt det är möjligt, utan att äventyra syftet med skyddet, hanteras enhetligt. Avser §1: Med den aktuella skrivningen är lagring av petroleumprodukter mm möjlig såvida det kan visas att det sker på ett säkert sätt (exempelvis med sekundärt skydd) och att spill och läckage kan samlas in och omhändertas. Avser §2: Utsläpp/spill av drivmedel vid påfyllning eller vid sabotage av uppställda fordon kan leda till att t.ex. bensin eller olja infiltrerar i marken och förorenar grundvatten. Petroleumprodukter kan, i redan mycket låga koncentrationer, ge märkbar inverkan på vattenkvaliteten. Därför är det angeläget att uppställning av arbetsfordon inte sker på ett sätt som kan medföra en risk för förorening av grundvattnet. Uppställning ska därför ske med anordning som förhindrar att spill tränger ner i marken. Parkering inom brukscentra eller intill bostadsbyggnad/villa anses som bevakad och är således undantagen. Avser §3: Redan mycket små mängder bekämpningsmedel kan göra dricksvatten otjänligt. Även i låga doser har bekämpningsmedel hälsoskadliga effekter på människor och miljön. De flesta bekämpningsmedel har en begränsad rörlighet i marken vilket tillsammans med sin långa nerbrytningstid gör att de stannar kvar i marken och på platsen under lång tid och därmed kan orsaka en långtidsverkande förorening av vattnet. Genom tillståndsprocessen för all

Yttrandelämnare, fastighet, ev. kontaktuppgifter	Synpunkter gällande avgränsning/zonindelning	Synpunkter gällande föreslagna föreskrifter	Synpunkter gällande ersättning/ekonomi	Övriga synpunkter	Bemötande
					yrkesmässig hantering kommer tillsynsmyndigheten kunna ställa krav på bla resultat från Macro DB. Vidare kan krav ställas som begränsar användningen av t.ex. lättrörliga bekämpningsmedel som MCPA eller Bentazon. Avser §4: Överdosering och fel vid lagring samt olycka vid gödseltransport kan leda till läckage av näringsämnen. Når dessa vattentäkten har det en långtgående negativ påverkan på vattenkvalitén under lång tid. Vattenverket är inte utformat för att kunna avskilja näringsämnen och även om det skulle vara tekniskt möjligt att rena vattnet är det mycket kostsamt. Med tanke på att jordbruksmark utgör den största andelen av tillrinningsområdets areal bedöms risken för att fel eller olycka vid hantering av växtnäringsämnen vara stor. Den sammantagna bedömningen är därför att restriktioner krävs för att minimera denna risk. Det är rätt att hantering av växtnäringsämnen inom lantbruket redan regleras av gällande lagstiftning, således anses endast den lägsta restriktionsnivån, dvs. anmälan, behövas för yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen på jordbruksmark för att uppnå en tillräckligt bra skyddsnivå. Avser §7: Konsekvensen av att lakvatten når grundvattnet inom primär eller sekundär zon kan vara förödande för vattentäkten. Ej kända deponier kan vara speciellt farliga då inga kontroller eller åtgärder kan utföras och lakvatten obehindrat kan förorena vattentäkten. Cocktaileffekter kan förstärka skadan. Därför anses även lagring och deponering inom den sekundära zonen kräva åtminstone anmälan. Det finns avfall, tex i mindre mängder, som inte hanteras av avfallsförordningen.

Yttrandelämnare, fastighet, ev. kontaktuppgifter	Synpunkter gällande avgränsning/zonindelning	Synpunkter gällande föreslagna föreskrifter	Synpunkter gällande ersättning/ekonomi	Övriga synpunkter	Bemötande
					Avser §8: För att uppnå ett långfristigt skydd för vattentäkten ska även nyetablering av miljöfarlig verksamhet inom den tertiära skyddszonen regleras via tillståndskrav. Så ges tillsynsmyndigheten möjlighet till bedömning av verksamhetens farlighet med hänseende till vattenskyddsintresse och kan vid behov ställa relevanta villkor. Per definition avser nyetablering av verksamhet byte eller komplettering av verksamhetsinriktning/ branschklassning enligt miljöprövnings-förordningen eller flytt av/utökning av befintlig verksamhet in i skyddsområdet. Kommunen upprättade en konsekvensanalys (daterad 2018-02-05) inför inrättande av vattenskyddsområden i Sölvesborgs kommun. Här redovisas de konsekvenser som bedöms kunna uppstå till följd av ikraftträdandet av de föreslagna skyddsföreskrifterna. Bedömningen avser konsekvenser för vattentäkten, verksamheter och fastighetsägare inom vattenskyddsområdet, samt för tillsynsmyndigheten och VA-huvudmannen. Ersättningsfrågor hanteras av Mark- och miljödomstolen (MMD) efter fastställande av vattenskyddsområdet och kan således inte bemötas i detta skede. De senaste åren har visat att kommunen sommartid haft svårigheter att producera tillräckliga mängder med dricksvatten, varför även bevattningsförbud tidvis har behövts utfärdas. Dessa bristsituationer samt kommunens vision om en framtida befolkningsökning visar ett tydligt behov av ökad råvattenkapacitet. Således är alla kommunala vattentäkter viktiga för dricksvattenförsörjningen och behöver

Yttrandelämnare, fastighet, ev. kontaktuppgifter	Synpunkter gällande avgränsning/zonindelning	Synpunkter gällande föreslagna föreskrifter	Synpunkter gällande ersättning/ekonomi	Övriga synpunkter	Bemötande
					därför skyddas mot föroreningar på kort och lång sikt. Gällande processens längd så har det aktuella arbetet startat under våren 2020 och av tidigare erfarenhet vet man att även handläggningsprocessen hos länsstyrelsen kan pågå under flera (månader)/år. Under länsstyrelsens handläggningstid kommer sakägare föreläggas att yttra sig, dvs. då finns ytterligare tillfälle till att inkomma med synpunkter.
Bengt-Åke Eriksson Lörby 14:6 och 16:31 Lörby-skog 110 29494 Sölvesborg Tel: 0708150943	Hänsyn har inte tagits till hur enskilda fastigheter drabbas. I Förslaget finns enskilda fält som delas i olika zoner som innebär att praktisk odling av fält försvaras.	§1 – Petroleumprodukter och brandfarliga vätskor; betyder en stor osäkerhet med att lagra drivmedel §2 - Motordrivna fordon/Uppställning: restriktionen omöjliggör mitt dagliga arbete då jag inte kan parkera fordon som jag aktivt använder på mitt företag. Även fordon som ställs upp i skogen och på fält innebär problem. §3 – Kemiska bekämpningsmedel: tillståndskrav innebär en orimlig rutin; att kräva tillstånd för att plantera behandlade plantor är att gå till överdrift §4 – Växtnäringsämnen: anser att yrkesmässig spridning på jordbruksmark inte ska omfattas av restriktioner; styrs redan enl. annan lagstiftning; onödig byråkrati; efterfrågar utredning som visar att spridning av gödsel påverkar djupborrade brunnar i den grad att det finns underlag för förbud §7 – Avfall: Förvaring av avfall ska inte kräva anmälan i sekundär zon eftersom det styrs av separat lagstiftning §8 - Miljöfarligverksamhet: Innebär det även begränsningar för etablering av verksamheter i tertiär zon i framtiden? Anser att övertagande eller överlåtande av befintlig verksamhet inte ska ses som nyetablering. Nyetablering av verksamheter bör innebära ett en verksamhet påbörjar produktion på en plats där ingen verksamhet tidigare har bedrivits.	På min fastighet finns en minkgård som arrendator vilken kommer bli kraftig påverkad med inskränkt möjlighet till fortsatt verksamhet. Hur gottgörs jag för förlorad arrendeintäkt när denna verksamhet tvingas stänga? Inom primärt område har jag mark som lämpar sig för nyodling vilket med nu gällande förslag kräver en tillståndsansökan med kostnader för detta. Vilken ersättning kommer att ges om jag får inskränkningar, förlorat fastighetsvärde samt svårigheter att bedriva den verksamhet jag har idag? Kostnader för ökad byråkrati? Kräver att kommunen står för dessa extra kostnader? Hur lång blir handläggningstiden för tillstånd?	Verksamhetsutövare. Konsekvenserna är inte utredda. Detta förslag innebär att jag känner oro över att inte kunna utöva den verksamhet som jag investerat mycket tid och pengar i. Ge denna process tid; alternativa vattentäkter bör utredas Föreslår generella tillstånd för att minska byråkrati. En lång rad frågor kvarstår. Kommer komplettera när all relevant fakta är tillgängligt.	Avseende avgränsningen så har gränserna anpassats i största möjliga mån till fastighetsgränser, vattendrag eller vägar. Målet har varit att enskildas brukningsenheter (till exempel en åker) beaktas och så långt det är möjligt, utan att äventyra syftet med skyddet, hanteras enhetligt. Avser §1: Med den aktuella skrivningen är lagring av petroleumprodukter mm möjlig såvida det kan visas att det sker på ett säkert sätt (exempelvis med sekundärt skydd) och att spill och läckage kan samlas in och omhändertas. Avser §2: Utsläpp/spill av drivmedel vid påfyllning eller vid sabotage av uppställda fordon kan leda till att t.ex. bensin eller olja infiltrerar i marken och förorenar grundvatten. Petroleumprodukter kan, i redan mycket låga koncentrationer, ge märkbar inverkan på vattenkvaliteten. Därför är det angeläget att uppställning av arbetsfordon inte sker på ett sätt som kan medföra en risk för förorening av grundvattnet. Uppställning ska därför ske med anordning som förhindrar att spill tränger ner i marken. Parkering inom brukscentra eller intill bostadsbyggnad/villa anses som bevakad och är således undantagen.

Yttrandelämnare, fastighet, ev. kontaktuppgifter	Synpunkter gällande avgränsning/zonindelning	Synpunkter gällande föreslagna föreskrifter	Synpunkter gällande ersättning/ekonomi	Övriga synpunkter	Bemötande
		§12 - Väghållning: förslag gällande dammbindningsmedel med salter såsom kalciumklorid och magnesiumklorid i den omfattning som behövs ska ej kräva tillstånd eller anmälan.			Avser §3: Redan mycket små mängder bekämpningsmedel kan göra dricksvatten otjänligt. Även i låga doser har bekämpningsmedel hälsoskadliga effekter på människor och miljön. De flesta bekämpningsmedel har en begränsad rörlighet i marken vilket tillsammans med sin långa nerbrytningstid gör att de stannar kvar i marken och på platsen under lång tid och därmed kan orsaka en långtidsverkande förorening vattnet. Genom tillståndsprocessen för all yrkesmässig hantering kommer tillsynsmyndigheten kunna ställa krav på bla resultat från Macro DB. Vidare kan krav ställas som begränsar användningen av t.ex. lättrörliga bekämpningsmedel som MCPA eller Bentazon. Avser §4: Överdosering och fel vid lagring samt olycka vid gödseltransport kan leda till läckage av näringsämnen. Når dessa vattentäkten har det en långtgående negativ påverkan på vattenkvalitén under lång tid. Vattenverket är inte utformat för att kunna avskilja näringsämnen och även om det skulle vara tekniskt möjligt att rena vattnet är det mycket kostsamt. Med tanke på att jordbruksmark utgör den största andelen av tillrinningsområdets areal bedöms risken för att fel eller olycka vid hantering av växtnäringsämnen vara stor. Den sammantagna bedömningen är därför att restriktioner krävs för att minimera denna risk. Det är rätt att hantering av växtnäringsämnen inom lantbruket redan regleras av gällande lagstiftning, således anses endast den lägsta restriktionsnivån, dvs. anmälan, behövas för yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen på jordbruksmark för att uppnå en tillräckligt bra skyddsnivå. Avser §7: Konsekvensen av att lakvatten når grundvattnet inom primär eller

Yttrandelämnare, fastighet, ev. kontaktuppgifter	Synpunkter gällande avgränsning/zonindelning	Synpunkter gällande föreslagna föreskrifter	Synpunkter gällande ersättning/ekonomi	Övriga synpunkter	Bemötande
					sekundär zon kan vara förödande för vattentäkten. Ej kända deponier kan vara speciellt farliga då inga kontroller eller åtgärder kan utföras och lakvatten obehindrat kan förorena vattentäkten. Cocktaileffekter kan förstärka skadan. Därför anses även lagring och deponering inom den sekundära zonen kräva åtminstone anmälan. Avser §8: För att uppnå ett långfristigt skydd för vattentäkten ska även nyetablering av miljöfarlig verksamhet inom den tertiära skyddszonen regleras via tillståndskrav. Så ges tillsynsmyndigheten möjlighet till bedömning av verksamhetens farlighet med hänseende till vattenskyddsintresse och kan vid behov ställa relevanta villkor. Per definition avser nyetablering av verksamhet byte eller komplettering av verksamhetsinriktning/ branschklassning enligt miljöprövningsförordningen eller flytt av/utökning av befintlig verksamhet in i skyddsområdet. Avser §12: Hantering av salt utgör en riskkälla för vattentäkten. Att helt förbjuda spridningen bedöms inte vara aktuellt. Däremot anses användningen behöver kontrolleras av tillsynsmyndigheten via tillståndskravet. Kommunen upprättade en konsekvensanalys (daterad 2018-02-05) inför inrättande av vattenskyddsområden i Sölvesborgs kommun. Här redovisas de konsekvenser som bedöms kunna uppstå till följd av ikraftträdandet av de föreslagna skyddsföreskrifterna. Bedömningen avser konsekvenser för vattentäkten, verksamheter och fastighetsägare inom vattenskyddsområdet, samt för tillsynsmyndigheten och VA-huvudmannen.

Yttrandelämnare, fastighet, ev. kontaktuppgifter	Synpunkter gällande avgränsning/zonindelning	Synpunkter gällande föreslagna föreskrifter	Synpunkter gällande ersättning/ekonomi	Övriga synpunkter	Bemötande
					Ersättningsfrågor hanteras av Mark- och miljödomstolen (MMD) efter fastställande av vattenskyddsområdet och kan således inte bemötas i detta skede. De senaste åren har visat att kommunen sommartid haft svårigheter att producera tillräckliga mängder med dricksvatten, varför även bevattningsförbud tidvis har behövts utfärdas. Dessa bristsituationer samt kommunens vision om en framtida befolkningsökning visar ett tydligt behov av ökad råvattenkapacitet. Således är alla kommunala vattentäkter viktiga för dricksvattenförsörjningen och behöver därför skyddas mot föroreningar på kort och lång sikt. Gällande processens längd så har det aktuella arbetet startat under våren 2020 och av tidigare erfarenhet vet man att även handläggningsprocessen hos länsstyrelsen kan pågå under flera (månader)/år. Under länsstyrelsens handläggningstid kommer sakägare föreläggas att yttra sig, dvs. då finns ytterligare tillfälle till att inkomma med synpunkter.
Håkan Nilsson Lörby 16:2 m fl. Norremarksvägen 386 29494 Sölvesborg Tel: 0709223146	Se Bengt-Åke Eriksson	Se Bengt-Åke Eriksson	Se Bengt-Åke Eriksson	Verksamhetsutövare. Se Bengt-Åke Eriksson	
Glädis Nilsson Lörby 16:2	Inga specifika synpunkter	§1 – Petroleumprodukter och brandfarliga vätskor; betyder en stor osäkerhet med att lagra petroleumprodukter och brandfarliga vätskor §2 - Motordrivna fordon/Uppställning: Detta kan innebära problem med att parkera fordon	Vilken ersättning kommer att ges om jag får inskränkningar, förlorat fastighetsvärde samt svårigheter att bedriva den verksamhet jag har idag? Kostnader för tillstånd och ökad byråkrati?	Boende. Ge denna process tid; alternativa vattentäkter bör utredas Föreslår generella tillstånd för att minska byråkrati. En lång rad frågor kvarstår. Kommer komplettera när all relevant fakta är tillgängligt.	Avser §1: Med den aktuella skrivningen är lagring av petroleumprodukter mm möjlig såvida det kan visas att det sker på ett säkert sätt (exempelvis med sekundärt skydd) och att spill och läckage kan samlas in och omhändertas. Avser §2: Utsläpp/spill av drivmedel vid påfyllning eller vid sabotage av uppställda fordon kan leda till att t.ex. bensin eller olja infiltrerar i marken och förorenar

Yttrandelämnare, fastighet, ev. kontaktuppgifter	Synpunkter gällande avgränsning/zonindelning	Synpunkter gällande föreslagna föreskrifter	Synpunkter gällande ersättning/ekonomi	Övriga synpunkter	Bemötande
					grundvatten. Petroleumprodukter kan, i redan mycket låga koncentrationer, ge märkbar inverkan på vattenkvaliteten. Parkering inom brukscentra eller intill bostadsbyggnad/villa anses som bevakad och är undantagen. Obevakad parkering som överstiger 4 timmar är förbjuden inom vattenskyddsområdet. Då föreskrifter och zonindelningen ännu inte är fastställda är det svårt att överblicka den exakta påverkan för varje enskild näringsidkare men i nuläget bedöms att det med införande av vattenskyddsföreskrifter inte finns oöverkomliga hinder för befintliga verksamheter. I dagsläget saknas reservvattentäkter i kommunen. Parallellt med införandet av vattenskyddsområden för alla befintliga vattentäkter undersöker Sölvesborg Energi även möjligheten till att anlägga nya vattentäkter.
Nils-Arne Nilsson Lörby 16:2	Inga specifika synpunkter	Se Glädis Nilsson	Se Glädis Nilsson	Boende. Se Glädis Nilsson	
Anders Hyllegård och Ing-Marie Hyllegård Lörby 16:4, 7:4, 16:38 och 7:32 Djupekåsvägen 85 29494 Sölvesborg Tel: 0708420824 (Anders) Tel: 0709704488 (Ing-Marie)	Gränserna mellan primär och sekundär zon går slumpmässigt rakt över våra åkrar. Om det är olika bedömningar i zonerna är det omöjligt att bedriva vettigt jordbruk. Om skyddsområdet måste bildas vill vi att zonerna minskas ner och föreskrifterna blir så lindriga och så tydliga som möjligt.	§4 – Växtnäringsämnen: att spridning ska anmälas - vad innebär det rent konkret? Kan det hindras? Ingen vettig bonde övergödslar. Konstgödsel är inte gratis. Anmälningsplikt bör tas bort. Ser svårigheter att återuppta slaktsvinsproduktion på nytt pga. nyetablering av miljöfarlig verksamhet. Det måste förtydligas om det finns risk att spridningsarealen påverkas och vad det innebär rent konkret att en miljöanmälan kräver tillstånd från tillståndsmyndigheten.	Vill sälja fastigheten till grannen, men grannen är nu mindre intresserad. Osäkerheten gör att försäljningen blir svårt att genomföra förrän man vet vad som kommer att gälla för området. Fastighetsmäklaren bedömer att marknadsvärdet kommer att minskas med ca 40–60 %. Hur ska vi göra? Ska vi ta förlusten pga. denna osäkerhet när samhället vill lägga restriktioner för vår mark? Vem ska betala våra merkostnader avseende tillståndsärenden? Behöver anlita en konsult för byråkratin. Byråkratin måste hållas	Boende och verksamhetsutövare. Äger jordbruksfastigheter: 62 ha, varav 36 ha åkermark, 19 ha skog, 7 ha övrig mark och 2 ha mossmark. En stor del ligger i direkt anslutning till kommunens brunn, vilket innebär att en stor del ligger inom primär och sekundär samt tertiär skyddszon. Brukningscentrum ligger inom sekundär skyddszon. Känner oss mycket oroliga. Förstår ej hur vi ska kunna	Avseende avgränsningen så har gränserna initialt baserats på områdets geologi, hydrogeologi, topografi, sårbarhetsklassificering och riskinventeringen/-analysen och i ett senare skede anpassats i största möjliga mån till fastighetsgränser, vattendrag eller vägar. Målet har varit att enskildas brukningsenheter (till exempel en åker) beaktas och så långt det är möjligt, utan att äventyra syftet med skyddet, hanteras enhetligt. Avs §4: Anmälningskrav innebär att verksamheten i första hand inte ska förbjudas men kan förenas med föreläggande av försiktighetsmått.

Yttrandelämnare, fastighet, ev. kontaktuppgifter	Synpunkter gällande avgränsning/zonindelning	Synpunkter gällande föreslagna föreskrifter	Synpunkter gällande ersättning/ekonomi	Övriga synpunkter	Bemötande
			på minimum. Vilka grödor får man odla? Konsekvensutredningen visar inte vad merkostnader blir. Visar på möjligheten att avveckla brunnen och istället dra ledning med vatten från annan vattentäkt. Klargör hanteringen av ersättningsanspråken.	bedriva rationellt jordbruk i framtiden. Det finns inget problem med vattenkvaliteten idag vilket visar att vi jordbrukare inte har någon påverkan. Vi vill ha de klargöranden som vi begär.	Mer information finns under ”Allmänna upplysningar”. Avseende nyetablering av miljöfarlig verksamhet så är den inte förbjuden i sekundär skyddszon, dvs. för nyetablering krävs här tillstånd. Tillstånd kan sedan förenas med villkor om åtgärder för att undvika vattenförorening. För spridning av växtnäringsämnen inom vattenskyddsområdet finns inget förbud, och är alltså tillåten. I samband med införandet av det nya vattenskyddsområdet på Östra Listerlandet 2016 bildades en arbetsgrupp med bl a näringsidkare och intresseföreningar. De nu föreslagna skyddsföreskrifterna är i stora delar ett resultat av gruppens arbete. Efter ett års verksamhet konstaterade gruppen att det även i framtiden ska gå att bedriva lantbruk och djurhållning inom vattenskyddsområde och simuleringar i Macro DB visade att det går att bedriva konventionell växtodling. I dagsläget saknas reservvattentäkter i kommunen. För närvarande undersöker Sölvesborg Energi möjligheter till att anlägga nya vattentäkter. Råvattenkvalitén är i nuläget god och syftet med vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna är att kvalitén bibehålls även på lång sikt.
Andre Ottosson och Charlie Ottosson Lörby 30:1 Rökevägen 4 29494 Sölvesborg Tel: 0730200307	Se Mattias Robertsson	Se Mattias Robertsson	Se Mattias Robertsson	Verksamhetsutövare. Se Mattias Robertsson	
Per-Ove Johansson Lörby 43:1	Inga specifika synpunkter	§2 - Motordrivna fordon/Uppställning: Varför är fritidsbåtar tillåtna men inte arbetsmaskiner? Traktorn tvättas utvändigt på fältet.	Inga specifika synpunkter	Boende och verksamhetsutövare.	Avs §2 – Uppställda fritidsbåtar bedöms inte innehålla stora mängder

Yttrandelämnare, fastighet, ev. kontaktuppgifter	Synpunkter gällande avgränsning/zonindelning	Synpunkter gällande föreslagna föreskrifter	Synpunkter gällande ersättning/ekonomi	Övriga synpunkter	Bemötande
Lörbyskog 70 29494 Sölvesborg Tel: 0708500720		§3 – Kemiska bekämpningsmedel: de mest lättrörliga preparaten har redan förbjudits §4 – Växtnäringsämnen: det regleras även genom att det är ett nitratkänsligt område Rengöring av moderna sprutor görs på fältet, inte på platta. Föreskrifter omöjliggör innehav av traktor eller lastmaskin då bränsletankar är större än 50 liter. Innebär att jag inte kan sköta tillfartsväg eller snöröjning.		Bedrivit lantbruk sedan 1810-talet utan att förorena grundvattnet i Djupekås. Mindre djurhållning nu, vilket innebär mindre gödsel. Tvingas avveckla sin verksamhet med gällande förslag. Viss åkermark kan omvandlas till skog. Rivningsmassor från skola i Mjällby grävdes ner i grundvattnet i grustaget på fastigheten Lörby 43:2. Det ansågs vara i sin ordning när det gällde kommunalt avfall. Påpekar att Sölvesborgs energi använder rent dricksvatten för att spola ut avföring i Östersjön – är det en hållbar vattenhushållning? Det har varit god livskvalitet att bo i Lörbyskog, det har Sölvesborgs energi tänkt att ändra på.	petroleumprodukter och utgör således inte samma riskkälla som arbetsmaskiner. Avs §3 – Mycket små mängder bekämpningsmedel kan göra ett dricksvatten otjänligt. Även i låga doser har bekämpningsmedel hälsoskadliga effekter på människor och miljön. Dessutom registreras nya bekämpningsmedel varje år. Vattenskyddet gör det befogat att kontrollera att dessa används i rätt mängd, i rätt tid och på rätt plats. Den yrkesmässiga användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområdet är inte förbjuden men kräver tillstånd. I samband med införandet av det nya vattenskyddsområdet på Östra Listerlandet 2016 bildades en arbetsgrupp med bla näringsidkare och intresseföreningar. De nu föreslagna skyddsföreskrifterna är i stora delar ett resultat av gruppens arbete. Efter ett års verksamhet konstaterade gruppen att det även i framtiden ska gå att bedriva lantbruk och djurhållning inom vattenskyddsområde. Avseende deponering av rivningsmassor inom fastighet Lörby 43:2 så har kommunen ingen kännedom om detta. Tillgången på dricksvatten är begränsad och besparing och återanvändning av vatten är en central fråga i framtiden. Runtom i Sverige pågår diskussion kring vad man ska använda vatten av dricksvattenkvalitet till. Att vattna eller spola toaletter med dricksvatten känns orimligt vid vattenbristsituationer. Det finns idag olika tekniska lösningar som kan bespara vatten eller återanvända vatten. Störst nytta gör sådana system dock vid nybyggnation.

Yttrandelämnare, fastighet, ev. kontaktuppgifter	Synpunkter gällande avgränsning/zonindelning	Synpunkter gällande föreslagna föreskrifter	Synpunkter gällande ersättning/ekonomi	Övriga synpunkter	Bemötande
					I mars 2021 tog Sölvesborg Energi i Nogersund ett nytt reningsverk i drift som nu även har en kväverening. Med kapaciteten i det nya reningsverket, och i takt med att det kommunala VA-nätet byggs ut, kommer det på sikt innebära att gamla och mindre reningsverk såsom det i Djupekås, kan läggas ner.
Bengt-Olof Robertsson Lörby S:2 och 19:2 Mjällbyvägen 92-10 29492 Sölvesborg Tel: 070916093	Se Mattias Robertsson	Se Mattias Robertsson	Se Mattias Robertsson	Verksamhetsutövare. Se Mattias Robertsson	

Yttrandelämnare, fastighet, ev. kontaktuppgifter	Synpunkter gällande avgränsning/zonindelning	Synpunkter gällande föreslagna föreskrifter	Synpunkter gällande ersättning/ekonomi	Övriga synpunkter	Bemötande
Anders Repfennig och Zabina Alriksson Gammalstorp 1:9 och 1:11	Inga	§2 - Motordrivna fordon/Uppställning: detaljstyrning innebär orimliga restriktioner på våra fritidsfordon. §3 – Kemiska bekämpningsmedel: att det är förbud för kemiska bekämpningsmedel när man får löss på en trädgårdsros eller att man behöver behandla någon gröda i trädgårdslandet, känns också som en inskränkning	Min fastighet kommer att förlora i värde; det uppstår extrakostnader i samband med eventuella tillstånd och anmälningar. För att kunna beskriva inskränkningar måste kommunen ha en klar bild av vilka konsekvenser en eventuell tillstånds- och anmälningsprövning kommer att medföra. Området kommer inte ha kvar sitt attraktiva läge som boendeort. Vilken ersättning kommer att ges om jag får inskränkningar, förlorat fastighetsvärde samt svårigheter att bedriva den verksamhet jag har idag? Kostnader för ökad byråkrati? Kräver att kommunen står för dessa extra kostnader? Hur lång blir handläggningstiden för tillstånd?	Boende. Under åren 2017–2019 har uttagen i Gammalstorp varit låga, mellan 20,5–41,1 m^3/dygn. Detta bör beaktas i förhållande till de inskränkningar det kommer innebära.	Avser §2: Utsläpp/spill av drivmedel vid påfyllning eller vid sabotage av uppställda fordon kan leda till att t.ex. bensin eller olja infiltrerar i marken och förorenar grundvatten. Petroleumprodukter kan, i redan mycket låga koncentrationer, ge märkbar inverkan på vattenkvaliteten. Därav valdes föreslagna restriktioner. Avser §3: Spridning och överdosering av bekämpningsmedel kan leda till diffusa utsläpp som riskerar att nå vattentäkten. I nuläget har inga bekämpningsmedelsrester påvisats i vattentäkten men för att kunna säkerställa ett gott vattenskydd även på lång sikt behövs restriktioner gällande all hantering av bekämpningsmedel inom den primära och sekundära skyddszonen. Kommunen upprättade en konsekvensanalys (daterad 2018-02-05) inför inrättande av vattenskyddsområden i Sölvesborgs kommun. Här redovisas de konsekvenser som bedöms kunna uppstå till följd av ikraftträdandet av de föreslagna skyddsföreskrifterna. Bedömningen avser konsekvenser för vattentäkten, verksamheter och fastighetsägare inom vattenskyddsområdet, samt för tillsynsmyndigheten och VA-huvudmannen. Då föreskrifter och zonindelningen ännu inte är fastställda är det svårt att överblicka den exakta påverkan för varje enskild näringsidkare men i nuläget bedöms att det med införande av vattenskyddsföreskrifter inte finns oöverkomliga hinder för befintliga verksamheter. Ersättningsfrågor hanteras av Mark- och miljödomstolen (MMD) efter fastställande av vattenskyddsområdet (VSO) och kan således inte bemötas i detta skede.

Yttrandelämnare, fastighet, ev. kontaktuppgifter	Synpunkter gällande avgränsning/zonindelning	Synpunkter gällande föreslagna föreskrifter	Synpunkter gällande ersättning/ekonomi	Övriga synpunkter	Bemötande
Lars-Inge Larsson Gammalstorp 2:3, 3:16, 12:3 m fl. Gammalstorpsvägen 450 29492 Sölvesborg Tel: 0707162996	Hänsyn har inte tagits till hur enskilda fastigheter drabbas. I förslaget finns fastigheter och enskilda fält som delas i olika zoner, innebär dramatiskt försvårade omständigheter. Det är upp till kommunen att inte övertolka regelverket utan hitta praktiska lösningar.	§1 – Petroleumprodukter och brandfarliga vätskor; betyder en stor osäkerhet med att lagra drivmedel §2 - Motordrivna fordon/Uppställning: restriktionen omöjliggör mitt dagliga arbete då jag inte kan parkera fordon som jag aktivt använder på mitt företag. Även fordon som ställs upp i skogen och på fält innebär problem. §3 – Kemiska bekämpningsmedel: tillståndskrav innebär en orimlig rutin; att kräva tillstånd för att plantera behandlade plantor är att gå till överdrift §7 – Avfall: Förvaring av avfall ska inte kräva anmälan i sekundär zon eftersom det styrs av separat lagstiftning §12 - Väghållning: förslag gällande dammbindningsmedel med salter såsom kalciumklorid och magnesiumklorid i den omfattning som behövs ska ej kräva tillstånd eller anmälan.	Vilken ersättning kommer att ges om jag får inskränkningar, förlorat fastighetsvärde samt svårigheter att bedriva den verksamhet jag har idag? Kostnader för ökad byråkrati? Kräver att kommunen står för dessa extra kostnader? Hur lång blir handläggningstiden för tillstånd?	Boende och verksamhetsutövare. Anser att konsekvenserna inte är utrett ordentligt då man inte har en rimlig möjlighet att se vad det mindre dricksvattenuttaget som sker i Gammalstorp har för betydelse för den totala vattenförbrukningen i kommunen. Detta förslag innebär att jag känner oro över att inte kunna utöva den verksamhet som jag investerat mycket tid och pengar i. Ge denna process tid; alternativa vattentäkter bör utredas Föreslår generella tillstånd för att minska byråkrati. En lång rad frågor kvarstår. Kommer komplettera när all relevant fakta är tillgängligt.	Avseende avgränsningen så har gränserna anpassats i största möjliga mån till fastighetsgränser, vattendrag eller vägar. Målet har varit att enskildas brukningsenheter (till exempel en åker) beaktas och så långt det är möjligt, utan att äventyra syftet med skyddet, hanteras enhetligt. Avser §1: Med den aktuella skrivningen är lagring av petroleumprodukter mm möjlig såvida det kan visas att det sker på ett säkert sätt (exempelvis med sekundärt skydd) och att spill och läckage kan samlas in och omhändertas. Avser §2: Utsläpp/spill av drivmedel vid påfyllning eller vid sabotage av uppställda fordon kan leda till att t.ex. bensin eller olja infiltrerar i marken och förorenar grundvatten. Petroleumprodukter kan, i redan mycket låga koncentrationer, ge märkbar inverkan på vattenkvaliteten. Därför är det angeläget att uppställning av arbetsfordon inte sker på ett sätt som kan medföra en risk för förorening av grundvattnet. Uppställning ska därför ske med anordning som förhindrar att spill tränger ner i marken. Avser §3: Redan mycket små mängder bekämpningsmedel kan göra dricksvatten otjänligt. Även i låga doser har bekämpningsmedel hälsoskadliga effekter på människor och miljön. De flesta bekämpningsmedel har en begränsad rörlighet i marken vilket tillsammans med sin långa nerbrytningstid gör att de stannar kvar i marken och på platsen under lång tid och därmed kan orsaka en långtidsverkande förorening av vattnet. Genom tillståndsprocessen för all yrkesmässig hantering kommer tillsynsmyndigheten kunna ställa krav på bla resultat från Macro DB. Vidare kan krav ställas som begränsar användningen av t.ex. lättrörliga bekämpningsmedel som MCPA eller Bentazon.

Yttrandelämnare, fastighet, ev. kontaktuppgifter	Synpunkter gällande avgränsning/zonindelning	Synpunkter gällande föreslagna föreskrifter	Synpunkter gällande ersättning/ekonomi	Övriga synpunkter	Bemötande
					Avser §7: Konsekvensen av att lakvatten når grundvattnet inom primär eller sekundär zon kan vara förödande för vattentäkten. Ej kända deponier kan vara speciellt farliga då inga kontroller eller åtgärder kan utföras och lakvatten obehindrat kan förorena vattentäkten. Cocktaileffekter kan förstärka skadan. Därför anses även lagring och deponering inom den sekundära zonen kräva åtminstone anmälan. Det finns avfall, tex i mindre mängder, som inte hanteras av avfallsförordningen. Avser §12: Hantering av salt utgör en riskkälla för vattentäkten. Att helt förbjuda spridningen bedöms inte vara aktuellt. Däremot anses användningen behöva kontrolleras av tillsynsmyndigheten via tillståndskravet. Kommunen upprättade en konsekvensanalys (daterad 2018-02-05) inför inrättande av vattenskyddsområden i Sölvesborgs kommun. Här redovisas de konsekvenser som bedöms kunna uppstå till följd av ikraftträdandet av de föreslagna skyddsföreskrifterna. Bedömningen avser konsekvenser för vattentäkten, verksamheter och fastighetsägare inom vattenskyddsområdet, samt för tillsynsmyndigheten och VA-huvudmannen. Ersättningsfrågor hanteras av Mark- och miljödomstolen (MMD) efter fastställande av vattenskyddsområdet och kan således inte bemötas i detta skede. De senaste åren har visat att kommunen sommartid haft svårigheter att producera tillräckliga mängder med dricksvatten, varför även bevattningsförbud tidvis har behövts utfärdas. Dessa bristsituationer samt kommunens vision om en framtida befolkningsökning visar ett tydligt behov av ökad råvattenkapacitet. Således är alla kommunala vattentäkter viktiga för

Yttrandelämnare, fastighet, ev. kontaktuppgifter	Synpunkter gällande avgränsning/zonindelning	Synpunkter gällande föreslagna föreskrifter	Synpunkter gällande ersättning/ekonomi	Övriga synpunkter	Bemötande
					dricksvattenförsörjningen och behöver därför skyddas mot föroreningar på kort och lång sikt. I dagsläget saknas reservvattentäkter i kommunen. Parallellt med införandet av vattenskyddsområden för alla befintliga vattentäkter undersöker Sölvesborg Energi även möjligheten till att anlägga nya vattentäkter. Gällande processens längd så har det aktuella arbetet startat under våren 2020 och av tidigare erfarenhet vet man att även handläggningsprocessen hos länsstyrelsen kan pågå under flera (månader)/år. Under länsstyrelsens handläggningstid kommer sakägare föreläggas att yttra sig, dvs. då finns ytterligare tillfälle till att inkomma med synpunkter.
Anders Olsson Gammalstorp 3:6 Gammalstorpsvägen 398 29492 Sölvesborg Tel: 0736264652	Se Lars-Inge Larsson	Se Lars-Inge Larsson	Se Lars-Inge Larsson	Boende och verksamhetsutövare. Se Lars-Inge Larsson	
Anders Johansson och Karin Svensson Gammalstorp 3:26 Hinnedalsvägen 79 29492 Sölvesborg Tel: 0708540712	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Boende. Se Anders Repfennig	
Anna Kwapisz Gammalstorp 3:29 Hinnedalsvägen 85 29492 Sölvesborg Tel: 0708404885	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Boende. Se Anders Repfennig	

Yttrandelämnare, fastighet, ev. kontaktuppgifter	Synpunkter gällande avgränsning/zonindelning	Synpunkter gällande föreslagna föreskrifter	Synpunkter gällande ersättning/ekonomi	Övriga synpunkter	Bemötande
Nils-Olof Jönsson Gammalstorp 4:1, 3:3 och 2:2 Gammalstorpsvägen 509 29493 Sölvesborg Tel: 0733262060	Hänsyn har inte tagits till hur enskilda fastigheter drabbas. I förslaget finns fastigheter och enskilda fält som delas i olika zoner, innebär dramatiskt försvårade omständigheter. Det är upp till kommunen att inte övertolka regelverket utan hitta praktiska lösningar.	§1 – Petroleumprodukter och brandfarliga vätskor; betyder en stor osäkerhet med att lagra drivmedel. Inom gårdscentrat finns mottagning av spannmål, torkning av denna, vilket kräver uppvärmning med stort effektbehov. §2 - Motordrivna fordon/Uppställning: restriktionen omöjliggör mitt dagliga arbete då jag inte kan parkera fordon som jag aktivt använder på mitt företag. Även fordon som ställs upp i skogen och på fält innebär problem. §3 – Kemiska bekämpningsmedel: tillståndskrav för varje skifte innebär en orimlig rutin och handläggning med enskilda dispensansökningar som inte kommer vara genomförbart; att kräva tillstånd för att plantera behandlade plantor är att gå till överdrift §4 – Växtnäringsämnen: anser att yrkesmässig spridning på jordbruksmark inte ska omfattas av restriktioner; styrs redan enl. annan lagstiftning; onödig byråkrati; efterfrågar utredning som visar att spridning av gödsel påverkar djupborrade brunnar i den grad att det finns underlag för förbud. §7 – Avfall: Förvaring av avfall ska inte kräva anmälan i sekundär zon eftersom det styrs av separat lagstiftning §8 - Miljöfarligverksamhet: Innebär det även begränsningar för etablering av verksamheter i tertiär zon i framtiden? Anser att övertagande eller överlåtande av befintlig verksamhet inte ska ses som nyetablering. Nyetablering av verksamheter bör innebära ett en verksamhet påbörjar produktion på en plats där inge verksamhet tidigare har bedrivits. §12 - Väghållning: förslag gällande dammbindningsmedel med salter såsom kalciumklorid och magnesiumklorid i den omfattning som behövs ska ej kräva tillstånd eller anmälan.	Om föreslagna begränsningar införs innebär det att vårt gårdscenter måste flyttas till en plats utanför den primära och sekundära zonen, innebär följande kostnader: • Flytt av torkanläggning ca 20 MSEK • Flytt av maskinhall ca 3 MSEK • Hårdgjorda ytor utomhus ca 3 MSEK • Extra beläggning på dessa ytor ca 2 MSEK Vilken ersättning kommer att ges om jag får inskränkningar, förlorat fastighetsvärde samt svårigheter att bedriva den verksamhet jag har idag? Kostnader för ökad byråkrati? Kräver att kommunen står för dessa extra kostnader? Hur lång blir handläggningstiden för tillstånd? Att ta konsulthjälp för att upprätta en ansökan gällande växtodling i arbete med pilotgård där man simulerade en tillståndsansökan, kostade ca 4-6 tkr /ha.	Boende och verksamhetsutövare. Anser att konsekvenserna inte är utrett ordentligt då man inte har en rimlig möjlighet att se vad det mindre dricksvattenuttaget som sker i Gammalstorp har för betydelse för den totala vattenförbrukningen i kommunen. Detta förslag innebär att jag känner oro över att inte kunna utöva den verksamhet som jag investerat mycket tid och pengar i. Att inte bo intill gårdscentra innebär en begränsning. Under åren 2017–2019 har uttagen i Gammalstorp varit låga, mellan 20,5–41,1 m^3/dygn. Detta bör beaktas i förhållande till de inskränkningar det kommer innebära. Ge denna process tid; alternativa vattentäkter bör utredas. Föreslår generella tillstånd för att minska byråkrati. En lång rad frågor kvarstår. Kommer komplettera när all relevant fakta är tillgängligt.	Avseende avgränsningen så har gränserna anpassats i största möjliga mån till fastighetsgränser, vattendrag eller vägar. Målet har varit att enskildas brukningsenheter (till exempel en åker) beaktas och så långt det är möjligt, utan att äventyra syftet med skyddet, hanteras enhetligt. Avser §1 – det finns vissa undantag som ska göra det möjligt att fortsätta bedriva befintlig verksamhet under förutsättning att spill och läckage kan samlas in och omhändertas. Avser §2 – Sabotage av fordon i samband med t.ex. drivmedelsstöld är en vanligt förekommande företeelse. Obevakad uppställning innebär därför en riskkälla. Att lämna större fordon såsom lastbilar, jordbruks- eller skogsmaskiner obevakade anses därför ej lämpligt. Parkering inom brukscentra eller intill bostadsbyggnad/villa anses som bevakad och är undantagen. Avser §3: Redan mycket små mängder bekämpningsmedel kan göra dricksvatten otjänligt. Även i låga doser har bekämpningsmedel hälsoskadliga effekter på människor och miljön. De flesta bekämpningsmedel har en begränsad rörlighet i marken vilket tillsammans med sin långa nerbrytningstid gör att de stannar kvar i marken och på platsen under lång tid och därmed kan orsaka en långtidsverkande förorening av vattnet. Genom tillståndsprocessen för all yrkesmässig hantering kommer tillsynsmyndigheten kunna ställa krav på bla resultat från Macro DB. Vidare kan krav ställas som begränsar användningen av t.ex. lättrörliga bekämpningsmedel som MCPA eller Bentazon. Avser §4: Överdosering och fel vid lagring samt olycka vid gödseltransport kan leda till läckage av näringsämnen. Når dessa vattentäkten har det en långtgående negativ påverkan på vattenkvalitén under lång tid. Vattenverket är

Yttrandelämnare, fastighet, ev. kontaktuppgifter	Synpunkter gällande avgränsning/zonindelning	Synpunkter gällande föreslagna föreskrifter	Synpunkter gällande ersättning/ekonomi	Övriga synpunkter	Bemötande
					inte utformat för att kunna avskilja näringsämnen och även om det skulle vara tekniskt möjligt att rena vattnet är det mycket kostsamt. Med tanke på att jordbruksmark utgör den största andelen av tillrinningsområdets areal bedöms risken för att fel eller olycka vid hantering av växtnäringsämnen vara stor. Den sammantagna bedömningen är därför att restriktioner krävs för att minimera denna risk. Det är rätt att hantering av växtnäringsämnen inom lantbruket redan regleras av gällande lagstiftning, således anses endast den lägsta restriktionsnivån, dvs. anmälan, behövas för yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen på jordbruksmark för att uppnå en tillräckligt bra skyddsnivå. Anmälningskrav innebär att verksamheten i första hand inte ska förbjudas men kan förenas med föreläggande av försiktighetsmått. Mer information finns under ”Allmänna upplysningar”, och ta kontakt med Miljöförbundet. Avser §7: Konsekvensen av att lakvatten når grundvattnet inom primär eller sekundär zon kan vara förödande för vattentäkten. Ej kända deponier kan vara speciellt farliga då inga kontroller eller åtgärder kan utföras och lakvatten obehindrat kan förorena vattentäkten. Cocktaileffekter kan förstärka skadan. Därför anses även lagring och deponering inom den sekundära zonen kräva åtminstone anmälan. Avser §8: För att uppnå ett långfristigt skydd för vattentäkten ska även nyetablering av miljöfarlig verksamhet inom den tertiära skyddszonen regleras via tillståndskrav. Så ges tillsynsmyndigheten möjlighet till bedömning av verksamhetens farlighet med hänseende till vattenskyddsintresse och kan vid behov ställa relevanta villkor.

Yttrandelämnare, fastighet, ev. kontaktuppgifter	Synpunkter gällande avgränsning/zonindelning	Synpunkter gällande föreslagna föreskrifter	Synpunkter gällande ersättning/ekonomi	Övriga synpunkter	Bemötande
					Per definition avser nyetablering av verksamhet byte eller komplettering av verksamhetsinriktning/ branschklassning enligt miljöprövningsförordningen eller flytt av/utökning av befintlig verksamhet in i skyddsområdet. Avser §12: Hantering av salt är utgör en riskkälla för vattentäkten. Att helt förbjuda spridningen bedöms inte vara aktuellt. Däremot anses användningen behöva kontrolleras av tillsynsmyndigheten via tillståndskravet. Då föreskrifter och zonindelningen ännu inte är fastställda är det svårt att överblicka den exakta påverkan för varje enskild näringsidkare men i nuläget bedöms att det med införande av vattenskyddsföreskrifter inte finns oöverkomliga hinder för befintliga verksamheter. Ersättningsfrågor hanteras av Mark- och miljödomstolen (MMD) efter fastställande av vattenskyddsområdet och kan således inte bemötas i detta skede. I dagsläget saknas reservvattentäkter i kommunen. Parallellt med införandet av vattenskyddsområden för alla befintliga vattentäkter undersöker Sölvesborg Energi även möjligheten till att anlägga nya vattentäkter.
Mats Granqvist Gammalstorp 4:3 och 5:13 Gammaltorspvägen 483 29492 Sölvesborg	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Boende. Se Anders Repfennig	
Bengt Vestesson Gammalstorp 4:4, 5:4 och 5:5 Möllebcksgatan 9 29433 Sölvesborg Tel: 0768894096	Se Lars-Inge Larsson	Se Lars-Inge Larsson	Se Lars-Inge Larsson	Boende och verksamhetsutövare. Se Lars-Inge Larsson	
Veronica Velin Gammalstorp 4:7	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Boende. Se Anders Repfennig	

Yttrandelämnare, fastighet, ev. kontaktuppgifter	Synpunkter gällande avgränsning/zonindelning	Synpunkter gällande föreslagna föreskrifter	Synpunkter gällande ersättning/ekonomi	Övriga synpunkter	Bemötande
Anders Mattson Gammalstorp 4:9	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Boende. Se Anders Repfennig	
Bengt-Åke Olsson Gammalstorp 4:11 och 5:19 Hinnedalsvägen 19 29492 Sölvesborg Tel: 0705602452	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Boende. Se Anders Repfennig	
Linda Nilsson och Robert Nilsson Gammalstorp 4:14 E-post: linda_85@msn.com				Boende. Vi vill protestera mot att vår mark ska bli vattenskyddsområde. Vi är oroliga för värdeminskning av fastighet samt att vi har långt framskridna planer på bergvärme/vattenborra. Vi undrar varför vi inte blivit informerade angående detta?	Sölvesborg Energi påbörjade 2013 ett arbete som ska leda till att förse alla kommunala vattentäkter med vattenskyddsområde. Innan förslagen skickas till länsstyrelsen för fastställelse har varje förslag presenterats för allmänheten via bolagets hemsida. Det aktuella arbetet med Gammalstorps vattentäkt startade under våren 2020. Under länsstyrelsens handläggningstid kommer sakägare föreläggas att yttra sig, dvs. då finns ytterligare tillfälle till att inkomma med synpunkter.
Botil Jönsson Gammalstorp 4:15	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Boende. Se Anders Repfennig	
Patrik Lidström Gammalstorp 4:16 Hanövägen 7A 29435 Sölvesborg Tel: 0706254585	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Boende. Se Anders Repfennig	
Lisa Snöarve och Jonathan Snöarve Gammalstorp 4:17	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Boende. Se Anders Repfennig	
Maria Håkansson Gammalstorp 4:19 (1+2) Ringaslättsvägen 100 29492 Sölvesborg Tel: 045660155	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Boende. Se Anders Repfennig Samt egna kommentarer: Sedan vattenläcka lagades i somras minskade uttaget. Bra idé att med att laga flera vattenläckor! Har ni hittat en reningsmetod för rena bort nano-partiklar som Al mfl som kommer med regnvattnet? Om inte blir vi förgiftade!	Genom sitt egenkontrollprogram kontrollerar Sölvesborg Energi regelbundet kvalitén dels i råvatten, dels i utgående vatten från vattenverket och dels hos användaren i kranen. Allt levererat dricksvatten ska uppfylla Livsmedelsverkets riktlinjer enligt SLVFS 2017:2.

Yttrandelämnare, fastighet, ev. kontaktuppgifter	Synpunkter gällande avgränsning/zonindelning	Synpunkter gällande föreslagna föreskrifter	Synpunkter gällande ersättning/ekonomi	Övriga synpunkter	Bemötande
Jörgen Håkansson Gammalstorp 4:19 (1+2) Ringaslättsvägen 100 29492 Sölvesborg Tel: 0766210509	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Boende. Se Anders Repfennig	
Peter Bengtsson Gammalstorp 4:20	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Boende. Se Anders Repfennig	
Tomasz Zajac Gammalstorp 4:22	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Boende. Se Anders Repfennig	
Mikael Kjellgren (Ringslätts skogsentrepenad) Gammalstorp 6:26, 1:10 och 1:5 Hinnedalsvägen 145-8 29492 Sölvesborg Tel: 0708363483	Se Lars-Inge Larsson	Se Lars-Inge Larsson	Se Lars-Inge Larsson	Boende och verksamhetsutövare. Se Lars-Inge Larsson	
Jan Turesson (Matsagårdens Lantbruk AB) Gammalstorp 6:34 och 3:5 Gammaltorpsvägen 463 29492 Sölvesborg Tel: 0708737951	Se Lars-Inge Larsson	Se Lars-Inge Larsson	Se Lars-Inge Larsson	Boende och verksamhetsutövare. Se Lars-Inge Larsson	
Helmer Ivarsson Gammalstorp 27:2	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Boende. Se Anders Repfennig	
Ove Ysberg och Gunilla Ysberg Gammalstorp 27:3	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Boende. Se Anders Repfennig	
Rickard Kvist Gammalstorp 27:7	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Se Anders Repfennig	Boende. Se Anders Repfennig	
Nils-Ola Svensson Hålabäck 1:3 Hålabäcksvägen 10 29493 Sölvesborg Tel: 0709606744	Se Lars-Inge Larsson	Se Lars-Inge Larsson	Se Lars-Inge Larsson	Boende och verksamhetsutövare. Se Lars-Inge Larsson	
Monica Jacobsson Ryedal 2:22 Tel: 0704808306	Se Lars-Inge Larsson	Se Lars-Inge Larsson	Se Lars-Inge Larsson	Boende och verksamhetsutövare. Se Lars-Inge Larsson	
Birgit Tidstrand Jacobsson Ryedal 2:38 Tel: 0708627780	Se Lars-Inge Larsson	Se Lars-Inge Larsson	Se Lars-Inge Larsson	Boende och verksamhetsutövare. Se Lars-Inge Larsson	

PM Sammanfattande redovisning av VSO arbetsgruppens arbete

Bakgrund

Arbetsgruppen bildades efter samrådsmöten med allmänheten våren 2016 om införandet av det nya vattenskyddsområdet på Östra Listerlandet. Näringsidkare och intresseföreningar begärde att få ett forum för att kunna diskutera olika frågor.

Frågor

Nedan redovisas de frågor, synpunkter och önskemål från näringsidkare och intresseföreningar som var utgångspunkt för gruppens arbete.

Zonindelning:

- Befintlig näringsverksamhet ska inte påverkas negativt av ett bildat vattenskyddsområde. Istället se vilka möjligheter det finns att inom vattenskyddsområdet justera skyddszoner (exempelvis till fältkanter)
- Befintliga gårdscentra undantas från de primära zonernas skyddsföreskrifter

Föreskrifterna:

- Förbud att ställa upp fordon inom primär och sekundär skyddszon
- Upplag av timmer ska omskrivas/diskuteras
- Avfallshantering omskrivs/diskuteras
- Miljöfarligt avfall omskrivs/diskuteras
- Transportförbud genom skyddszoner
- Spridning och lagring av växtnäringsämne (mineralgödsel och organisk) skall inte regleras i ett vattenskyddsområde. (Undantaget permanent lagring av organiska gödselmedel).
- Hur kommer skogsbruket påverkas av ett bildat vattenskyddsområde?
- Loppbekämpning av minkar

Tillståndsprocessen:

- Önskar långsiktiga tillståndsbeslut
- Önskar att tillstånden inte skall betalas av näringsidkare

Ägarbyte av fastighet:

- Övertagande av näring ska inte innebära nytt regelverk inom vattenskyddsområdena
- Ändring av ägarskap ska inte innebära nya förskrifter

Övriga frågor:

- En skälighetsavvägning skall göras (enligt Miljöbalken).

Syftet

Syftet med arbetsgruppen var bland annat att:
1) uppnå en god dialog och ömsesidig förståelse mellan olika intressen, sträva efter att hitta lösningar och samverkansformer och identifiera och lösa eventuella problem som riskerar att uppstå - innan de gör det.
2) med så små konsekvenser som det är möjligt för kommunens näringsidkare - helst inga alls - med hjälp av all tillgänglig teoretisk och praktisk erfarenhet få ett så faktaunderbyggt och välgrundat förarbete som möjligt innan beslut om vattenskyddsområde tas.
3) att hitta ett sätt att långsiktigt säkra och skydda kommunens grundvatten såväl som dess näringsverksamheter.

4) att undvika enkla misstag genom att tidigt identifiera och diskutera skiljaktigheter. Att lösa något efter att det blivit ett problem blir svårare, kräver mer tid och pengar och riskerar att utmynna i tvister, prestigemässiga låsningar och badwill för båda parter samt kommunen.

Medlemmar

Arbetsgruppen har utgjorts av följande medlemmar:

LRF:	Henrik Knutsson, Matts Runesson (Henrik Fischer)
Sakägare (jordbrukare):	Jörgen Håkansson
Hushållningssällskapet:	Lena Persson
Lyckeby Stärkelse:	Olle Wikström (Stina Nilsson)
Svensk Mink:	Johan Dahlén, Håkan Eliasson
Sölvesborgs kommun:	Annette Persson, Teknisk Chef; Helen Gårner, Miljösamordnare
Miljöförbundet:	Andreas Jezek, Maria Hansson; (Per-Ola Persson, Johanna Randsalu)
Sölvesborg Energi:	Roger Mattsson, VD; Charlotta Wildt-Persson, VA Chef; Saskia Eriksson, WSP

Möten

Sölvesborgs Energi sammankallade till möten, vilka sedan hölls i bolagets lokaler. Sammanlagt genomfördes sex stycken möten under ett års tid. Av tabellen nedan framgår datum för möten och närvaron av de olika representanterna. Kortfattat redovisas de viktigaste mötespunkterna för resp. möte.

Namn/Datum	09-jun 2016	17-aug 2016	13-okt 2016	09-dec 2016	27-feb 2017	05-maj 2017
Roger Mattsson (RM)	X	X	X	X	X	X
Charlotta Wildt-Persson (CWH)	X	X	X	X		X
Saskia Eriksson (SE)	X		X	X	X	X
Maria Hansson (MH)	X	X	X	X	X	X
Andreas Jezek (AJ)	X					
Per-Ola Persson (POP)	X		X			X
Johanna Randsalu (JR)		X			X	
Annette Persson (AP)	X	X		X	X	X
Helen Gårner (HG)	X	X	X	X	X	X
Johan Dahlén (JD)		X	X	X	X	X
Håkan Eliasson (HE)	X	X				X
Henrik Knutsson (HK)	X	X	X	X	X	
Matts Runesson (MR)		X	X	X	X	
Jörgen Håkansson (JH)	X	X	X	X	X	
Henrik Fischer (HF)	X					
Lena Persson (LP)	X	X	X	X	X	X
Stina Nilsson (SN)		X	X	X	X	
Olle Wikström (OW)	X					
Hans Hedström (HH)					X	

Möte 9 juni 2016

- Syfte med arbetsgruppen definieras
- LRF och minknäringen presenterar öppna VSO frågor som läggs över i en aktivitetslista (listan redovisas längre fram i detta dokument). Målet är att alla frågor diskuteras och man gemensamt kan nå konsensus. Frågornas ansvar fördelas till olika personer.

Möte 17 aug 2016

- Genomgång av resp. punkt på aktivitetslistan, några nya punkter tillkom.
- Lantbrukarna anmärker att deras åkermark är ”värdelös” om de inte får nyttja vissa kemiska bekämpningsmedel. Framförallt gäller det potatisodling som är viktigt på Listerlandet.
- JR poängterar att om man väljer att ”lätta på kravet” från ”förbud till tillstånd”, så måste lantbrukarna vara beredda på att de får ökade krav på egenkontroller och provtagningar.
- Ersättningsfrågan kom upp dvs. vem ska betala för provtagning.
- För att ge en fingervisning på vilka restriktioner som kan bli aktuella samt även fånga upp vilka kostnader som en ansökan är förknippad med (markprov, MacroDB-simulering, handläggning på Miljöförbundet etc) beslutades att ett ”typexempel” ska genomföras. LRF ska ta fram en fastighet, växtföljd mm för att göra en MacroDB dvs. input till ”typexemplet”.

Möte 13-okt 2016

- Genomgång av resp. punkt på aktivitetslistan.
- LP håller en presentation av typexemplet ”Pilotgården” med MacroDB simuleringar. Gården ägs av JH och består av många olika skiften, totalt 164 ha varav 129 ha åkermark. För exemplet användes endast 4 skiften och 16,7 ha. Det valdes ut vårkorn, stärkelsepotatis, majs, höstvete, höstkorn och höstraps. Jordmånen varierar på de olika skiftena. Sammantaget genomfördes 75 simuleringar i Macro DB. I nästa steg ska Miljöförbundet (MH) simulera tillståndsfrågan för pilotgården.

Möte 09-dec 2016

- Genomgång av resp. punkt på aktivitetslistan.
- MH redovisar resultatet av beräkningar för pilotgården. Av ca 40 ämnen är det endast 7 som faller bort pga. höga GUS-värden eller att de redan står på en ”förbjuden lista” över preparat som inte är tillåtna inom EU. Enl MH finns det dock fullgoda ersättningspreparat.
- §5 i föreskrifterna som handlar om Växtnäringsämnen, kräver enligt förslaget ”tillstånd för användning av växtnäringsämnen”. LRF & Hushållningssällskapet argumenterar för att detta är ”praktiskt omöjligt” samt ”ger ökad administration”. Tillståndsplikt bör tas bort och eventuellt skulle en anmälan vara acceptabelt. Lyfter även fram kostnaden för tillstånden som ett argument. Miljöförbundet (MH) är skeptiskt till detta och anser att anmälan kan innebära en större kostnad. Frågan bör utredas vidare. Det beslutas att även växtnäringsämnen ska simuleras. En gödslingsplan skall få ligga som grund till utlakningsberäkningar.

Möte 27-feb 2017

- Genomgång av resp. punkt på aktivitetslistan.
- Miljöförbundet informerade om att de har kommit igång med det ”interna arbetet” att skapa en handbok, ansökningsförfarandet mm. En satsning som möjliggörs genom att kommunen och Sbg

Energi skjuter till 150.000 kr/part, totalt 300.000 kr. Arbetet planeras vara klart 31/5 och mottogs med stort intresse av gruppen.

- Hans Hedström, som hade anlitats av Hushållningssällskapet för att göra urlakningsberäkningar för Pilotgården, presenterade resultatet. Medelutlakningen av kväve var enl. beräkningen 20 kg/ha och som jämförelsevärde nämndes att genomsnittet i Sölvesborgs kommun ligger kring 38 kg/ha. Slutligen rekommenderade HH att undvika ett tillståndskrav för växtnäringsämnen. Sölvesborg tillhör ”nitratkänsliga områden” och har därför redan en del krav. Exempelvis är det förbjudet att sprida gödselmedel under perioden 1 november–28 februari.
- Gällande föreskrifterna så finns förutom tillståndskravet på växtnäring acceptans för övriga föreskrifter.
- Diskussion kring utformning av ett informationsbrev om gruppens arbete.

Möte 05-maj 2017

- Genomgång av resp. punkt på aktivitetslistan.
- Senaste ändringar av föreskrifterna redovisades.
- HG redovisade pågående arbetet med konsekvensanalysen.
- Miljöförbundet redovisade status på de interna arbetena gällande handboken, förenkling av tillståndsprocessen etc.
- Summering av arbete och avslutning.

Aktivitetslista

Den första aktivitetslistan togs fram vid första mötet med hjälp av inlämnade öppna frågor och önskemål från näringsidkare och intressegrupper (se ovan). Nedan redovisas den senaste aktivitetslistan dvs. från 5 maj 2017.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Klart
Zonindelning	Översyn av gränserna för primär zon (hänsyn till gårdscentra där det är möjligt).	SE	v41 -16
Zonindelning	Översyn av gränserna för sekundär zon.	SE	v41 -16
Zonindelning	Förtydliga vattentäktzonen på kartunderlaget (inte bara själva borran). *Beslut: Pga. säkerhetsskäl ska det inte finnas vattentäktszoner*	SE	v41 -16
Föreskrifter	Se över möjligheten/konsekvensen av att ändra från "förbud" till "tillstånd" för kemiska bekämpningsmedel (för odling) i primär zon. Kan vi göra skillnad på primär zon runt borror och "fält" primär zon tex att inte bevilja tillstånd i direkt anslutning till borrorna (vattentäktzonen)? *9/12 Ändring är införd från förbud till tillstånd i primär zon. Återstår att se över egenkontrollprogram och dess konsekvenser i samband med ansökan.*	Miljöförb	V18 -17
Föreskrifter	Utred om det går att "lätta upp" förbudet att ställa upp fordon inom primär och sekundär zon (bevakat område etc.). Se över definitionen av "ställa upp fordonet", förslag att öka 2 timmar, natthantering? Skall vi skilja på sekundär & primär? Utveckla definitionen av "obevakat".	CWP	v41 -16

	13/10: Definitionen av uppställning förtydligades, antalet timmar höjdes från 2h till 4h och även lagt till att brukningscentrum anses bevakat.		
Föreskrifter	Se över "tillfälligt upplag" för timmer – HK skickar över ett förslag på definition. *13/10 Paragrafen förtydligades och definitioner för permanenta och tillfälliga upplag reviderades.*	HK	v41 -16
Föreskrifter	Kan vi ha olika föreskrifter för § 8 HANTERING AV AVFALL - för primär och sekundär zon. Ta bort "anmälan" för sekundär zon? Definiera "deponering av snö". *9/12 Det lades till mängder anpassat efter verksamhetsbehov, förtydligade att deponering av snö gäller utöver normal snöröjning.*	CWP	v49-16
Föreskrifter	*Nyetablering* av miljöfarlig verksamhet, som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken, eller mindre verksamhet som är varken tillstånds- eller anmälningspliktig (U-verksamhet vs tex C-verksamhet) och som kan förorena yt- eller grundvatten är förbjuden. Vad som är "nyetablering" behövs definieras bättre. Vad gäller vid "överlåtande" tex till kommande generation, ägarbyte mm. *9/12 Definitionen av nyetablering av befintlig verksamhet har förtydligats.*	Miljöförb	v41 -16
Föreskrifter	§ 12 TRANSPORT AV FARLIGT GODS :Genomgående transport av *farligt gods* på andra vägar än de som anvisas av länsstyrelsen är förbjudet. Se över definitionen. *9/12 Detta gäller endast genomgående transport av farligt gods. Föreskriften ändrades ej.*	CWP	v41 -16
Föreskrifter	Förslag: ”§ 5 VÄXTNÄRINGSÄMNEN PRIMÄR SKYDDSZON Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen på jordbruksmark får inte ske utan tillstånd av Miljöförbundet Blekinge Väst. Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen på annan mark än jordbruksmark är förbjuden. Lagring av växtnäringsämne är förbjuden. SEKUNDÄR SKYDDSZON Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen på jordbruksmark och annan mark kräver tillstånd av Miljöförbundet Blekinge Väst. Lagring av växtnäringsämne kräver tillstånd av Miljöförbundet Blekinge Väst. ” Undantaget permanent lagring av organiska gödselmedel? Hur hanteras stukalagring? Definiera tiden, vad är en kortare period, tillfällig? Se över om det verkligen behövs tillstånd för "spridningen". Se över möjligheten till att ändra lagring i primär zon från förbud till tillstånd? Skilja på lagring och spridning. Sträva efter att undvika dubbelreglering. *9/12 Mikronäringsämnen är undantagna när det gäller växtnäringsämne i definitionen. Se vidare nedan gällande utlakningsplan och trender på nitrat i grundvattnet.*	Miljöförb	v18-17

Föreskrifter	Loppbekämpning av minkar (Lopex & Dimilin) räknas idag som kemiska bekämpningsmedel. Utred om detta är farligt, eller om det går att ha tillståndspliktigt. Skall vi ha olika för primär och sekundärzon? *13/10 Undantag görs för transporter och punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors eller djurs hälsa samt för svampbekämpning i byggnader.*	Miljöförb	v41-16
Övrigt	Testa ett exempel - Gör ett MacroDB på en lantbruksfastighet. HK håller samman ärendet tills "test-ansökan" kommer in till Miljöförbundet (MH). Utred konsekvenser, vilka kostnader det innebär för de olika parterna mm. Beslutades att varje part står för sina respektive kostnader.	HK, MH	v41-16
Övrigt	Motsvarande "pilot" görs för gödsel för minknäringen.	JD	
Föreskrifter	Definiera avloppsanläggning i föreskrifterna. *13/10 Definition är tillagd.*	CWP	v41-16
Föreskrifter	Definiera nya anläggningar för dagvatten i föreskrifterna. Är en ny brunn i gatan en ny anläggning? *13/10 Definition är tillagd.*	CWP	v41-16
Föreskrifter	Gällande markvärmeanläggning - överväg att "lätta upp" från förbud till tillstånd i primär zon. *13/10 efter överläggande med Miljöförb. togs beslut att hålla kvar vid förbud inom primär zon.*	CWP	v41- 16
Övrigt	13/10: Hush.sällskapet & Miljöförbundet skall summera upp kostnaderna för sina resp. arbeten tex MacroDB-simulering, markprov mm *9/12 Punkten kvarstår.* *27/2 Alla tider och kostnader som resp. part har haft för pilotgården mailades in till RM för sammanställning.*	LP/Miljöf	
Övrigt	13/10 Undersök möjligheten till att ta fram en referensdatabas för att reducera mängden administration för resp. ansökan dvs. att resp. sakägare skall kunna hänvisa till ett referens-mtrl i sin ansökan. *9/12 Punkten kvarstår.*	Miljöförb	
Övrigt	Utred möjligheten till att skapa förenklingar i dagens ansökningsprocesser? *9/12 Punkten kvarstår.*	Miljöförb	
Övrigt	Hur hanterar man en brand? Val av släckningsmetod? Bör läggas till en punkt om Brand i våra föreskrifter. *9/12 efter överläggande togs beslut att inte skriva in något specifikt om brand i föreskrifterna.*	SE	v49-16
Övrigt	9/12 Gör en "utlakningsberäkning" och gödslingsplan för vår pilotgård, som sedan bedöms. Övningen syftar till att se hur detta bedöms utifrån nuvarande föreslagna föreskrifter. Vi noterar även att LRF ifrågasätter att det skall behövas tillstånd för Växtnäringsmedel. *27/2 HH redovisade en urlakningsberäkning för Pilotgården.*	LRF/LP/ Miljöförb	v09 -17
Övrigt	12/9 Undersök om vi kan dra nytta av projekt "Greppa näring"? *27/2 Lena har ej hunnit med. Punkten kvarstår.*	LP	
Övrigt	12/9 Hur ser trenden ut med nitrat i våra borror? Ser vi samma trend som i Hörviksborran? Sbg Energi får i uppdrag att ta fram statistik på nitrathalterna på flera borror. *27/2 SE redovisar grafer hur det ser ut i de andra borrorna.*	CWP	v09-17

Vad det innebär att införa ett vattenskyddsområde och hur man kan verka därinom!

- Information från Arbetsgruppen för Vattenskyddsområden i Sölvesborgs kommun

Det finns en ambition om att införa Vattenskyddsområden, VSO, för kommunens vattentäkter. Vid samrådsmötet inför bildandet av Östra Listerlandets VSO uppstod diskussioner och en stor oro bland sakägare. På grund av detta bildades en arbetsgrupp med avsikt att bygga upp kunskapen om vad det egentligen innebär att införa VSO i kommunen och därigenom skapa trygghet för alla inblandade.
Alla i arbetsgruppen är överens om dricksvattnets vikt och har en gemensam ambition att vilja skydda de kommunala vattentäkterna.
Ett av målen med gruppen har varit att ge en ömsesidig förståelse mellan olika intressen, samt att hitta ett sätt att långsiktigt säkra och skydda kommunens grundvatten och samtidigt påverka berörda näringsverksamheter så lite som möjligt.

Under 2016 har följande gjorts:
De föreslagna föreskrifterna har blivit förenklade och förtydligade på flera områden.
Det är säkerställt att en konsekvensanalys ska tas fram för att visa effekterna av ett VSO för såväl sakägare som för Sölvesborgs kommun.
Det är säkerställt att en skälighetsavvägning kommer att utföras av Länsstyrelsen.
En karta med zonindelning har tagits fram över vattenskyddsområdet, där fastighetsbeteckningar syns tydligt. Kartan finns att ladda ner från Sölvesborg Energis hemsida.
De primära och sekundära zonerna är reviderade och i största möjliga mån följer de idag fastighetsgränser eller andra naturliga gränser som t.ex.vattendrag eller skogskanter.
Tidplanen för införande av VSO i kommunen är reviderad, tiden för arbetet med det första VSO-området är förlängt och övriga områden är påskyndade.
En översiktlig sårbarhetskarta och preliminära tillrinningsområden för samtliga vattentäkter har tagits fram av Sölvesborg Energi.

I gruppen ser vi att mängden tillståndsansökningar kommer att öka för den enskilde sakägaren, vilket kan innebära ökade kostnader, men vi för pågående diskussioner i arbetsgruppen hur man ska kunna underlätta ansökningsprocessen för respektive sakägare.

Gruppen har bland annat lämnat följande förslag på ändringar i föreskrifter för VSO:

- Ändra från förbud (som Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 203:16 rekommenderar) till tillståndsplikt för spridning av kemiska bekämpningsmedel inom primär zon.
- Lagt in om undantag för tillstånd gällande punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors eller djurs hälsa samt för svampbekämpning i byggnader.
- Undantag för användning av mikronäringsämnen.
- Utökat varaktigheten för uppställning av obevakat fordon/maskin inom primär och sekundär zon. Förtydligat att uppställning inom brukscenter anses bevakat.

Pilotgård växtskydd:
En pilotgård togs fram för att enklare kunna se vilka effekter ett införande av VSO skulle kunna ge för användandet av växtskyddsmedel, samt beräkna eventuella extra kostnader för verksamhetsutövaren. För pilotgården togs fyra olika åkrar ut hos en lantbrukare (med olika skyddszoner, jordtyper etc.). Lantbrukaren tog sedan fram förslag på växtföljd (vilka grödor som skulle odlas och när) och önskat bekämpningsprogram. Dessa simulerades med hjälp av programmet Macro DB, för att se hur snabbt medlen transporteras ner till grundvattnet. Simuleringar visade att risken för att bekämpningsmedlen ska kunna transporteras till grundvattnet är försumbar. Underlaget användes sedan av Miljöförbundet för ytterligare analyser, bland annat nedbrytningsprodukter och Kemikalieinspektionens prioriteringslista för olika preparat. I den granskningen var det ett fåtal preparat som inte blev godkända, men där det ofta går att hitta lämpliga ersättningspreparat.
Simuleringarna visar att det i framtiden kommer kunna gå att bedriva konventionell växtodling inom VSO, men vi ser preliminärt att justeringar gällande preparatval kommer vara nödvändig för några av grödorna. Dock skall man vara medveten om att underlaget inte är heltäckande och det finns ett antal grödor och preparat som inte har bedömts.

Summering:
Samarbetet i arbetsgruppen har upplevts väldigt positivt och syftet med bildandet av gruppen har uppnåtts. Då föreskrifter och zonindelning inte är fastställda är det svårt att överblicka den exakta påverkan för varje enskild näringsidkare, men av det arbete som har gjorts, så kan vi idag inte se några oöverkomliga hinder, till att det även i framtiden skall gå att bedriva lantbruk och djurhållning inom det föreslagna VSO. Detta gäller såväl i primär som sekundär zon, förutsatt att de föreslagna förskrifterna fastställs. De föreslagna vattenskyddsföreskrifterna har inga restriktioner för den tertiära zonen.

Nästa steg i processen:

Kommunen godkänner förslaget. → Förslaget lämnas till länsstyrelsen. → Länsstyrelsen begär synpunkter från sakägare och remissinstanser. → Länsstyrelsen fastställer och kungör.

Arbetsgruppen består av följande representanter:

LRF:	Henrik Knutsson och Matts Runesson
Sakägare lantbruk:	Jörgen Håkansson
Hushållningssällskapet:	Lena Persson
Lyckeby Starch AB:	Stina Nilsson
Svensk Mink:	Johan Dahlén
Sakägare mink:	Håkan Eliasson
Sölvesborgs kommun:	Helen Gårner och Annette Persson
Miljöförbundet Blekinge Väst AB:	Johanna Randsalu och Maria Hansson
Sölvesborg Energi:	Roger Mattsson, Charlotta Wildt-Persson och Saskia Eriksson

Gruppen har träffats vid fem tillfällen under 2016/2017 och har nästa planerade träff i april 2017.

8-Sept-2021

Syftet med att införa VattenSkyddsOmråde

Syftet med ett vattenskyddsområde är att ge vattenförekomster som är viktiga för dricksvatten-försörjningen ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras i ett långsiktigt perspektiv – ett flergenerationsperspektiv. Att inrätta vattenskyddsområden är förenligt med miljömålen *Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Giftfri miljö* och *God bebyggd miljö*, men det är även en viktig del i vattendirektivet.

Genom att ett område förklaras som vattenskyddsområde och genom att skyddsföreskrifter utformas för området:

- stärks skyddet för dricksvattenförekomsten
- tydliggörs vattenförekomstens och täktens betydelse
- tydliggörs vattenförekomsten genom att den anges i olika fysiska planer
- tydliggörs vad som gäller för verksamhetsutövare och andra inom området för att vattenförekomsten ska få ett tillräckligt skydd

Status i projektet med att införa VattenSkyddsOmråde i Sölvesborgs kommun

Kommunens vattentäkter har delats in i åtta olika etapper. Status per etapp redovisas nedan:

1. Östra Listerlandet — Ansökan om fastställelse av VSO skickades till LST maj 2019
2. Västra Listerlandet — Ansökan om fastställelse av VSO skickades till LST nov 2020
3. Västra Näs — Ansökan om fastställelse av VSO skickades till LST nov 2020
4. Torsö — Ansökan om fastställelse av VSO skickades till LST nov 2020
5. Sölvesborgshalvön — Ansökan om fastställelse av VSO skickades till LST maj 2021

6. Djupekås — Beslut om att skicka in ansökan tas på KF sep 2021
7. Gammalstorp — Beslut om att skicka in ansökan tas på KF sep 2021
8. Hanö — Beslut om att skicka in ansökan tas på KF sep 2021

VSO ekonomi - KF beslut mars 2019

För att underlätta införandet och få en smidig övergång beslutades två saker i Kommunfullmäktige.

Steg 1: Att MBV får extra årligt anslag från Sölvesborgs kommun som skall nyttjas till att arbeta såväl operativt med handläggning av tillståndsansökningar från Sölvesborg som till att jobba framåtriktat för att minska handläggningstiden för VSO-ärenden. 300.000 kr under första året tillskjuts med start året innan vattenskyddsområdet kan bedömas träda i kraft och kan nyttjas såväl till personalresurser som till finansiering av IT-utveckling. Storleken på det extra anslaget för de kommande åren får bedömas allt eftersom.

Steg 2: Att Miljöförbundets avgift som är kopplad till tillståndsansökan för nyttjande av bekämpningsmedel inom ett VSO-område, skall fördelas mellan tre parter 1) Den sökande näringsidkaren 2) VA-kollektivet och 3) Skattekollektivet (dvs samma anslag som i steg 1, vilket dock justeras för tiden efter första året).

Detaljerna runt den exakta fördelningen och den praktiska utformningen kommer att gemensamt utformas av de tre berörda parterna och skall vara fullt ut implementerat när första VSO-området träder i kraft.

Detta KF-beslut gäller samtliga VattenSkyddsOmråden som kommer inrättas.

Vilka restriktioner och inskränkningar kan VSO medföra?

Detta **beskrivs i detalj i föreskrifterna,** men generellt kan man summera det med:

De föreslagna skyddsföreskrifterna innefattar restriktioner gällande:

- Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor
- Uppställning och tvätt av motorfordon och maskiner med förbränningsmotor
- Hantering av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen
- Upplag av timmer mm
- Avledning av avloppsvatten och dagvatten
- Avfallshantering och deponering av snö
- Miljöfarlig verksamhet
- Täktverksamhet och markarbeten
- Energianläggningar och brunnar
- Transport av farligt gods samt väghållning

Summering för olika intressenter

Hur påverkas HUSÄGARE/BOENDE?

För de allra flesta kommer vattenskyddsföreskrifterna inte att innebära några större inskränkningar. MEN det är ALLAS ansvar att värna om vattenresurserna genom att visa aktsamhet och återhållsamhet med sådant som kan förorena vattnet eller marken runt omkring. Det innebär att du alltid bör välja det alternativ som har minsta möjliga miljöpåverkan.

Som boende kan du beröras av restriktioner gällande t.ex.

- Förvaring av eldningsolja
- Tvätt respektive uppställning av motorfordon och maskiner med förbränningsmotor
- Användning och förvaring av kemiska bekämpningsmedel utomhus
- Nyanläggning av avloppsanläggning med grundvatten som direkt eller indirekt recipient
- Anläggande av eller ändring av befintlig jord-, berg eller grundvattenvärmeanläggning

Hur påverkas JORDBRUKARE?

….främst av restriktioner gällande t.ex.

- hantering av kemiska bekämpningsmedel
- spridning av växtnäringsämnen
- uppställning av motorfordon och maskiner med förbränningsmotor och släp
- nyetablering eller ändring av miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten
- förvaring av kemiska produkter respektive industriella råvaror

Hur påverkas SKOGSÄGARE?

… främst av restriktioner gällande t.ex.

- upplag av timmer, bark, flis m.m.
- uppställning av motorfordon och maskiner med förbränningsmotor och släp
- hantering av kemiska bekämpningsmedel

Hur påverkas övriga FÖRETAGARE?

…. främst av restriktioner gällande t.ex.

- nyetablering eller ändring av miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten
- förvaring av kemiska produkter respektive industriella råvaror
- spridning av växtnäringsämnen
- Tvätt respektive uppställning av motorfordon och maskiner med förbränningsmotor

Som verksamhetsutövare påverkas du sannolikt av ett flertal av skyddsföreskrifterna. Men oavsett om en reglering görs eller inte görs i skyddsföreskrifterna, får vattenresurserna ändå inte riskeras.

Andra aktuella styrdokument

De lagar och föreskrifter man behöver förhålla sig till är:

- Miljöbalken
- Naturvårdsverkets föreskrifter

Från Havs vägledning om inrättande eller förvaltning av vattenskyddsområden (Rapport 2021:4).

2.6 Generella bestämmelser inom vattenskyddsområde

Förutom de specifika föreskrifter som gäller för ett visst vattenskyddsområde finns det även generella bestämmelser som gäller för vattenskyddsområden och som för Sölvesborgs del uteslutande härrör från statliga myndigheter genom föreskrifter. Dessa generella föreskrifter är meddelande med stöd av andra bemyndiganden än 7 kap. 22 § miljöbalken. Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel, som är fattad med stöd av Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel, innehåller bland annat bestämmelser om tillståndsplikt vid yrkesmässig användning av växtskyddsmedel inom vattentäktzon samt primär och sekundär skyddszon inom vattenskyddsområde. Den generella tillståndsplikten för användning av växtskyddsmedel i vattenskyddsområden enligt NFS 2015:2 gäller dock inte för vattenskyddsområden som har inrättats efter den 1 januari 2018 eller i fråga om vattenskyddsområden för vilka skyddsföreskrifterna har ändrats efter den 1 januari 2018. För ett nybildat vattenskyddsområde gäller alltså inte generell tillståndsplikt, utan behovet av reglering av användningen av växtskyddsmedel måste utredas individuellt för varje vattenskyddsområde. I varje vattenskyddsområdes skyddsföreskrifter tas ställning till lämplig restriktionsnivå i vattenskyddsföreskrifterna.

Naturvårdsverket har också föreskrifter (2017:5) om skydd mot markförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. Föreskrifterna innehåller vissa generella bestämmelser för lagring av brandfarlig vätska och spillolja inom vattenskyddsområde exempelvis krav på sekundärt skydd för alla cisterner överstigande 250 liter och vad avser cisterner ovan mark – sekundärt skydd i form av invallning. Dessutom finns vissa krav på märkning. Bestämmelserna är minimikrav och om högre krav ställs i föreskrifterna för området så är det dessa som gäller.

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 119 Dnr 2021/193

Ansvar för dagvattenhantering i Sandviken, etapp 6, och Östra Torsö

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar enligt Sölvesborgs Energi och Vatten AB, VD:s tjänsteskrivelse 2021-05-31.

Ärendet i korthet

1. Beräkningar och utredningar visar att det bör vara möjligt att lösa dagvattenhanteringen i Sandviken, etapp 6, genom naturlig avledning. Sölvesborgs kommun beslutar att det inte finns något ansvar för att ordna en allmän dagvattenhantering i Sandviken etapp 6.

2. Eftersom det inte går att utesluta att det föreligger ett kommunalt ansvar i den äldre bebyggelsen i de västra delarna av Östra Torsö, med hänsyn till att en viss risk för påverkan på människors hälsa bedöms föreligga, bör kommunen välja att ta ansvar för dagvattenhanteringen här. Sölvesborgs kommun beslutar att det ska ordnas en allmän dagvattenhantering för de fastigheter där behov finns. När den allmänna dagvattenhanteringen är utbyggd kommer förslag på verksamhetsområde att skickas in till kommunen för beslut.

3. Bebyggelsen runt Kolarens väg och Tomsavägen bedöms kunna ordnas genom naturlig avledning utan att det sker i ett större sammanhang och omfattas således inte av behovet av allmän dagvattenhantering. Sölvesborgs kommun beslutar att det inte ska ordnas en allmän dagvattenhantering.

Bakgrund

I samband med att Sölvesborgs Energi ska förse bebyggelseområdena Sandviken, etapp 6, och Östra Torsö med allmän dricks- och spillvattenförsörjning har frågan om det även finns ett behov av allmän dagvattenhantering uppkommit. Båda områdena är kustnära bebyggelseområden med övervägande fritidsbebyggelse. Viss omvandling till permanent bebyggelse och visst exploateringstryck finns i de båda områdena.

I samband med ombyggnad av befintlig bebyggelse bör behov och möjlighet till förbättrad dagvattenhantering beaktas i ett tidigt skede, enligt beslutad Dagvattenstrategi för Sölvesborgs kommun. Det gäller i de fall vatten och/eller spillvatten byggs ut i kommunal regi till större befintliga bebyggelseområden, så kallade omvandlingsområden.

WSP har fått i uppdrag att göra en analys av om kommunen enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) har ansvar för dagvattenhanteringen i de två aktuella områdena.

Beslutsunderlag

Sölvesborgs Energi och Vatten AB, VD Roger Mattssons tjänsteskrivelse 2021-05-31.

Bilaga: Ansvar för dagvattenhantering i Sandviken etapp 6 och Östra Torsö.

KSAU § 134/2021.
KS § 114/2021.

_____

Exp.
Sölvesborgs Energi och Vatten AB, VD Roger Mattsson

2021-05-31

Kommunstyrelsen
Sölvesborgs kommun

Ansvar för dagvattenhantering i Sandviken, etapp 6, och Östra Torsö

Bakgrund
I samband med att Sölvesborgs Energi ska förse bebyggelseområdena Sandviken, etapp 6, och Östra Torsö med allmän dricks- och spillvattenförsörjning har frågan om det även finns ett behov av allmän dagvattenhantering uppkommit. Båda områdena är kustnära bebyggelseområden med övervägande fritidsbebyggelse. Viss omvandling till permanent bebyggelse och visst exploateringstryck finns i de båda områdena.

I samband med ombyggnad av befintlig bebyggelse bör behov och möjlighet till förbättrad dagvattenhantering beaktas i ett tidigt skede, enligt beslutad Dagvattenstrategi för Sölvesborgs kommun. Det gäller i de fall vatten och/eller spillvatten byggs ut i kommunal regi till större befintliga bebyggelseområden, så kallade omvandlingsområden.

WSP har fått i uppdrag att göra en analys av om kommunen enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) har ansvar för dagvattenhanteringen i de två aktuella områdena.

Sandviken, etapp 6
Den samlade bedömningen, enligt rapport, är att Sölvesborgs kommun inte har något ansvar för att inrätta verksamhetsområde och ordna en allmän dagvattenhantering i Sandviken etapp 6. Bedömningen baseras på beräkningar och utredningar som visar att det bör vara möjligt att lösa dagvattenhanteringen i området genom naturlig avledning. Om problem uppstår bedöms det kunna lösas enskilt, till exempel genom avledning till befintliga diken. Det bedöms alltså inte behöva lösas i ett större sammanhang. Ett enskilt eller samfällt omhändertagande av dagvatten i Sandviken etapp 6 bedöms dessutom bidra till en hållbar dagvattenhantering. Dels eftersom en stor andel infiltration bidrar till grundvattenbildningen i området och dels eftersom dagvattnet från bebyggelsen har mycket låg föroreningsgrad och inte bedöms förorena recipienten. Detta stämmer överens även med Sölvesborgs kommuns dagvattenstrategi som anger att en hållbar dagvattenhantering bland annat ska bidra till en positiv vattenbalans i den bebyggda miljön genom att behålla och återskapa genomsläppliga ytor.

Östra Torsö
Behovet av allmän dagvattenhantering i Östra Torsö bedöms skilja sig åt mellan de östra delarna (Kolarens väg och Tomsavägen) och den äldre bebyggelsen i de västra delarna. Det bedöms förvisso finnas förutsättningar för avvattning genom infiltration på de flesta fastigheterna i hela området (både i de västra och östra delarna), men däremot medför topografin och bebyggelsens utformning utmaningar för en naturlig avledning av dagvatten från den äldre bebyggelsen i de västra delarna av Östra Torsö. Baserat på det teoretiska kunskapsunderlaget bedöms det finnas fastigheter i detta område som har problem med avledning och som dessutom riskerar att tillföras dagvatten uppströms ifrån. Detta kan också anses vara bekräftat genom information från boende och de klagomål som Miljöförbundet Blekinge Väst mottagit.

Sölvesborgs Energi och Vatten AB	Postadress	Gatuadress	Telefon	Telefax	Webbadress	Bankgiro
Organisationsnummer 556055-8677	- 294 80 SÖLVESBORG	Energivägen 10 294 39 SÖLVESBORG	Vx 0456-81 68 80	0456-101-60	www.solvesborgenergi.se e-post: info@solvesborgenergi.se	5489-4928

Eftersom avrinningsområdena uppströms den äldre bebyggelsen är relativt stora bedöms det inte vara möjligt att lösa problem med avledningen enskilt utan det krävs högst troligt en lösning i ett större sammanhang.

Sammanfattat görs bedömningen att det inte går att utesluta att det föreligger ett kommunalt ansvar i den äldre bebyggelsen i de västra delarna av Östra Torsö. Med hänsyn till att en viss risk för påverkan på människors hälsa bedöms föreligga bör kommunen välja att ta ansvar för dagvattenhanteringen här. En avgränsning av ett eventuellt verksamhetsområde kan bidra till en mer differentierad behovsbedömning inom bebyggelsen och bör även utgå från Sölvesborgs kommuns dagvattenstrategi där det anges att dagvattenhanteringen ska bidra till en positiv vattenbalans i den bebyggda miljön.

Dagvattenhanteringen vid bebyggelsen runt Kolarens väg och Tomsavägen bedöms kunna ordnas genom naturlig avledning utan att det sker i ett större sammanhang och omfattas således inte av behovet av allmän dagvattenhantering. Det kan dock behöva vidtas åtgärder för att identifiera var den befintliga dräneringsledningen mynnar och för att minska risken för ytansamlingar i området. Eftersom detta inte bedöms medföra åtgärder i ett större sammanhang bedöms det inte heller vara ett kommunalt ansvar.

Bifogas

Bilaga 1 Ansvar för dagvattenhantering i Sandviken etapp 6 och Östra Torsö

Förslag till beslut

Sölvesborgs Energi och Vatten AB föreslår att Kommunstyrelsen tar följande beslut:

1. Beräkningar och utredningar visar att det bör vara möjligt att lösa dagvattenhanteringen i Sandviken, etapp 6, genom naturlig avledning. **Sölvesborgs kommun beslutar att det inte finns något ansvar för att ordna en allmän dagvattenhantering i Sandviken etapp 6**.
2. Eftersom det inte går att utesluta att det föreligger ett kommunalt ansvar i **den äldre bebyggelsen i de västra delarna av Östra Torsö**, med hänsyn till att en viss risk för påverkan på människors hälsa bedöms föreligga, bör kommunen välja att ta ansvar för dagvattenhanteringen här. **Sölvesborgs kommun beslutar att det ska ordnas en allmän dagvattenhantering för de fastigheter där behov finns**. När den allmänna dagvattenhanteringen är utbyggd kommer förslag på verksamhetsområde att skickas in till kommunen för beslut.
3. **Bebyggelsen runt Kolarens väg och Tomsavägen** bedöms kunna ordnas genom naturlig avledning utan att det sker i ett större sammanhang och omfattas således inte av behovet av allmän dagvattenhantering. **Sölvesborgs kommun beslutar att det inte ska ordnas en allmän dagvattenhantering.**

Med vänlig hälsning
Sölvesborgs Energi och Vatten AB

_____

Roger Mattsson, VD

SÖLVESBORGS KOMMUN

ANSVAR FÖR DAGVATTENHANTERING I SANDVIKEN ETAPP 6 OCH ÖSTRA TORSÖ

2020-08-14 REV 2020-11-23



ANSVAR FÖR DAGVATTENHANTERING I SANDVIKEN ETAPP 6 OCH ÖSTRA TORSÖ

Sölvesborg Energi

KONSULT

WSP Sverige AB
Box 34
371 21 Karlskrona
Besök: Högabergsgatan 3
Tel: +46 10 7225000
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
www.wsp.com

KONTAKTPERSONER

Emma Sjögren, emma.sjogren@wsp.com
Johanna Persson, johanna.persson@wsp.com

PROJEKT
Dagvattenutredning

UPPDRAGSNAMN
Dagvattenutredning,

UPPDRAGSNUMMER
10113488

FÖRFATTARE
Emma Sjögren, Johanna Persson

DATUM
2020-08-14

ÄNDRINGSDATUM
2020-11-23

GODKÄND AV
Johanna Persson

INNEHÅLL

1 INLEDNING 4

1.1 LAGSTÖD OCH BEDÖMNINGSGRUND 4

1.2 METOD 6

2 AVGRÄNSNING AV VA-HUVUDMANNENS ANSVAR 7

2.1 ANTAGANDEN 7

2.2 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 7

2.3 VA-HUVUDMANNENS DAGVATTENFLÖDE 8

3 SANDVIKEN ETAPP 6 9

3.1 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING SANDVIKEN ETAPP 6 9

3.2 BEDÖMNING AV BEBYGGELSENS KARAKTÄR 10

3.3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR AVVATTNING PÅ FASTIGHET 11

3.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR AVLEDNING FRÅN BEBYGGELSEOMRÅDE 12

3.5 BEDÖMNING AV RISK FÖR PÅVERKAN PÅ RECIPIENT 15

3.6 SAMLAD BEDÖMNING 16

4 ÖSTRA TORSÖ 18

4.1 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING ÖSTRA TORSÖ 18

4.2 BEDÖMNING AV BEBYGGELSENS KARAKTÄR 21

4.3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR AVVATTNING PÅ FASTIGHET 22

4.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR AVLEDNING FRÅN BEBYGGELSEOMRÅDEN 23

4.5 BEDÖMNING AV RISK FÖR PÅVERKAN PÅ RECIPIENT 26

4.6 SAMLAD BEDÖMNING 28

1 INLEDNING

I samband med att Sölvesborgs kommun ska förse bebyggelseområdena Sandviken etapp 6 och Östra Torsö med allmän dricks- och spillvattenförsörjning har frågan om det även finns ett behov av allmän dagvattenhantering uppkommit. Båda områdena är kustnära bebyggelseområden med övervägande fritidsbebyggelse, se Figur 1. Viss omvandling till permanent bebyggelse och visst exploateringstryck finns i de båda områdena.



Figur 1 Översiktskarta med röd ring som markerar Sandviken etapp 6 till väster och Östra Torsö till öster.

WSP har fått i uppdrag att göra en analys av om kommunen enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) har ansvar för dagvattenhanteringen i de två aktuella områdena.

1.1 LAGSTÖD OCH BEDÖMNINGSGRUND

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen, 6§) är en kommun ansvarig för att inrätta ett verksamhetsområde och förse området med allmänna vattentjänster, om en viss befintlig eller blivande bebyggelse utgör ett större sammanhang och det finns ett behov med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön:


Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen:

1. *bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och*
2. *se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.*

Vattentjänsterna utgörs av dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Det är värt att notera att denna paragraf, liksom det mesta i vattentjänstlagen, är formulerade utifrån dricks- och spillvatten. Nedan redogörs för hur 6 § tolkats baserat på förarbeten och praxis.

1.1.1 Ansvarsfördelning dagvattenflöden

En viktig utgångspunkt för när en allmän dagvattentjänst ska tillhandahållas av VA-huvudmannen är att det avser avledning av dagvatten från förbindelsepunkt till recipient upp till skäliga anspråk av säkerhet (upp till stora regn[1]). Detta bedöms generellt motsvara den praxis för dimensionering av en allmän dagvattenanläggning som anges i Svenskt Vattens publikation P110. Figur 2 åskådliggör schematiskt att ansvaret enligt 6 § i vattentjänstlagen är avgränsat och inte omfattar hantering av extrema eller katastrofala regn, som till exempel ett skyfall.



Figur 2 Principiell ansvarsfördelning för avledning, fördröjning och rening från bebyggelseområden. Röd markering visar VA-huvudmannens ansvar. KÄLLA: WSP

1.1.2 Förutsättningar för att lösa dagvattenhanteringen

Av förarbeten och praxis avseende 6 § i vattentjänstlagen kan utläsas att ett kommunalt ansvar finns om det saknas förutsättningar att (naturligt) lösa dagvattenfrågan på den egna fastigheten och det inte heller finns naturmark utanför varje fastighetsgräns dit vattnet får och kan avledas. Man kan alltså inte kräva av den enskilde fastighetsägaren att denne ska vidta åtgärder (t ex en stenkista) för att det inte

[1] Regnbegreppen i detta dokument, som till exempel *Stora regn,* är utarbetade av WSP tillsammans med Norrköpings kommun. Det är inte definierade i lagstiftning utan används för att underlätta kommunikation och förståelse. *Stora regn* - regn med återkomsttid upp till 30 år, det vill säga som allmänna VA-anläggningar dimensioneras för. *Extrema regn* är regn med återkomsttid upp till 100 år som innebär stora regnmängder som kan orsaka översvämningar. Skyfall, där mycket regn falla på kort tid är ett exempel på extrema regn. *Katastrofala regn* är mycket stora regn med återkomsttid utöver extrema regn. Konsekvenser som uppstår vid katastrofala regn kan även uppstå vid stora och extrema regn, till följd av bebyggelsens och infrastrukturens utformning.

ska rinna över till grannen, utan bedömningen ska utgå från markförhållandena så som de faktiskt är. I uttalanden benämns det ”*genom naturlig avledning*”.[2]

Det ska sedan vara samma förhållande på grannfastigheterna som gör att det finns ett behov av att lösa dagvattenavrinningen gemensamt för flera fastigheter. Det ska alltså finns ett behov av en samlad lösning av dagvattenhanteringen för att det ska anses vara ett kommunalt ansvar. Det avgörande är således om problemet behöver *lösas i ett större sammanhang*. [3]

1.1.3 Till skydd för miljön

Dagvatten bedöms medföra negativ påverkan på miljön om recipienten förorenas av dagvattnet, om miljökvalitetsnormerna inte kan uppnås eller om en skyddad djurart kan komma att påverkas av det befintliga utsläppet. I förarbetet till gällande vattentjänstlag är det dock tydligt att för att dagvattenhanteringen ska bli ett kommunalt ansvar med hänsyn till skyddet av miljön behöver det vara konstaterade störningar. Det vill säga det räcker inte att det är en risk för negativ påverkan, det ska vara en ”högre ribba” än skyddet för människors hälsa där det räcker att det är en risk.[3]

1.1.4 Till skydd för människors hälsa

Dagvattenhantering som inte fungerar hydrauliskt kan medföra att vatten blir stående i den bebyggda miljön så att det orsakar problem för infrastruktur, bebyggelse och samhällsviktiga funktioner som till exempel framkomlighet. Behovet av en hydraulisk funktion i den bebyggda miljön omfattas inte direkt av 6 §. Men indirekt kan brister och problem med avledning av dagvatten medföra en risk för människors hälsa. I praxis anges att det finns en risk för människors hälsa om ett område vid upprepade tillfällen kan komma att översvämmas eftersom det kan medföra att hus blir vattenskadade. En vattenskada kan i sin tur leda till mögeltillväxt och dålig inomhusmiljö.[4]

Det finns även en risk för påverkan på människors hälsa om dagvattenhanteringen kan leda till att dricksvattenförekomster förorenas eller att dagvatten kan komma att leda till dålig lukt.

1.2 METOD

För att kunna bedöma om det finns förutsättningar *genom naturliga avledning*, om dagvattenhanteringen behöver *lösas i ett större sammanhang*, om det finns r*isk för påverkan på människors hälsa* och om det finns *konstaterad påverkan på miljön* har en stegvis analys enligt Figur 3 gjorts av Sandviken etapp 6 och Östra Torsö.



Figur 3 Fem steg för analys av VA-huvudmannens ansvar för allmän dagvattenhantering.

1.1.5 Underlag

Ett platsbesök har genomförts i juli 2020 och inför analysen har följande underlag har tagits fram:

- Analys av översvämningsutbredning i programvaran Scalgo Live[5].

[2] Qviström, J. 2008. Vattentjänstlagen en handbok.
[3] Prop. 2005/0678 s
[4] MÖD M 10214-16
[5] Scalgo live dokumentation. Hämtad 2019-11-13 https://scalgo.com/en-US/scalgo-live-documentation/analysis/flash-flood-map

- Beräkning av dagvattenflöde enligt Svenskt Vatten P110
- Beräkning av infiltrationskapacitet
- GIS-analys av tomtstorlek utifrån fastighetskartan
- Täthetsanalys av bebyggelsen, utförd i GIS

2 AVGRÄNSNING AV VA-HUVUDMANNENS ANSVAR

Avgränsningen av vilket dagvattenflöde som är VA-huvudmannens ansvar bedöms kunna göras lika för de båda områdena och redovisas därför sammanslaget här. Därefter följer en analys för respektive område.

2.1 ANTAGANDEN

VA-huvudmannens ansvar antas motsvara avledning av dagvatten från respektive bebyggelseområde upp till det som i vattentjänstlagen bedöms vara *skäliga anspråk av säkerhet*. I praxis har anläggningar som är dimensionerade enligt Svenskt Vattens publikationer ansetts uppfylla detta krav.[6]

Ansvaret bedöms omfatta att ta hand om dagvatten från sådan tomtmark, gator och annan allmän platsmark som ingår i bebyggelseområdet. Både i Sandviken etapp 6 och i Östra Torsö utgörs den allmänna platsmarken av naturmark. Gatorna utgörs av grus/sand och antas inte hårdgöras med asfalt eller stenbeläggning.

Genom att definiera ”VA-huvudmannens dagvattenflöde” kan man i analysens nästa steg utreda huruvida det finns förutsättningar för infiltration på fastigheter och avledning i området utan att det riskerar att påverka människors hälsa eller miljön.

Beräkningar baseras på följande förutsättningar:

- Publikation P110, Svenskt Vatten 2016.
- Beräkningarna ska baseras på ett regn med 10-års återkomsttid.
- Infiltrationsflöde som marken kan ta emot är baserat på uppskattade värden från SGU för den hydrauliska konduktiviteten.
- För att ta höjd för framtida klimatförändringar används klimatfaktorn 1,25 i beräkningarna.
- Utifrån en GIS-analys av fastigheternas storlek i de båda områdena har ett medeltal för tomtytan tagits fram. I Sandviken etapp 6 är medeltomtytan 800 m^2 och i Östra Torsö är medeltomtytan 1200 m^2.
- Det största dagvattenflödet som ska avledas kommer från direkt nederbördspåverkan det vill säga det flödet som direkt avrinner från hårdgjorda ytor tex tak och asfaltsytor. I aktuella områden är asfalterade gator och uppfarter ej aktuellt utan dagvattenflödet beräknas efter takytans storlek.

2.2 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

För att beräkna dagvattenflödet från områdena före och efter infiltration har dagvattenflödet från takytan beräknats enligt Dahlström (2010)[7] rationella metoden:

[6] Svenskt Vattens webbsida 2020-09-04. https://www.svensktvatten.se
[7] Dahlström (2010) enligt *Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem, Publikation P104, Svenskt Vatten 2011.*

$Q_{dim} = i(t_r) * A * \varphi p * kf$

där:

Q_{dim} = Dimensionerande dagvattenflöde (l/s)
$i(t_r)$ = Dimensionerande nederbördsintensitet (l/s, ha)
t_r = Regnets varaktighet (min)
A = Hårdgjord Area (m^2, ha)
φp = Avrinningskoefficient (-)
kf = Klimatfaktor (1,25)

För nederbörd med en återkomsttid av 10 år och med en varaktighet på 10 minuter är den dimensionerande nederbördsintensiteten $i(t_r)$ enligt Dahlström (2010) 228 l/s, ha exklusive klimatfaktor.

Avrinningskoefficienterna är beräknade enligt riktlinjer i *Publikation P110, Svenskt Vatten 2016*. Vid en sammanvägning av avrinningskoefficienterna beräknas värdet enligt principen:

$\varphi p = (A_1 * \varphi p_1 + A_2 * \varphi p_2 + ... A_n * \varphi p_n) / (A_1 + A_2 + ... A_n)$

Avrinningskoefficienter som har använts i beräkningarna redovisas i Tabell 1.

Tabell 1: Avrinningskoefficienter.

Typ av yta	Avrinningskoefficient
Takyta	0,9

2.3 VA-HUVUDMANNENS DAGVATTENFLÖDE

Baserat på antaganden och förutsättningar som redovisas ovan kan ett klimatanpassat dagvattenflöde som kan antas motsvara VA-huvudmannens ansvar vara 2,6 l/s för respektive tomt/fastighet i Sandviken och 3 l/s i Östra Torsö, se Tabell 2.

Tabell 2: Dagvattenflöde på varje fastighet vid 10-års regn.

	Återkomst-tid för regn	Tomtyta (m^2)	Takyta	Reducerad yta (m^2)	Avrinnings-koefficient	Flöde (l/s)	Flöde (l/s) (kf)
Sandviken	10 år	800	100	90	0,9	2,1	2,6
Östra Torsö	10 år	1200	100+20	108	0,9	2,5	3

I den fortsatta analysen utreds huruvida det finns förutsättningar att hantera/avvattna detta flöde på fastigheterna och avleda det från området genom naturlig avledning och utan att det finns risk för påverkan på människors hälsa eller negativ påverkan på miljön.

Till detta flöde tillkommer ett dagvattenflöde där hänsyn tagits till klimatfaktor om 28,5 (228*1,25*0,1) l/s och ha (hektar) från allmän platsmark och 114 (228*1,25*0,4) l/s och ha (hektar) från gator.

3 SANDVIKEN ETAPP 6


3.1 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING SANDVIKEN ETAPP 6

Etapp 6 är belägen i de sydöstra delarna av Sandviken i Sölvesborgs kommun. Fastigheterna inom etapp 6 är belägna mellan Grammahagsvägen och havet (se figur 4) och utgörs främst av fritidsbebyggelse. Vägarna i området har grus- eller jordbeläggning, vilket även gäller Grammahagsvägen. Vägarna är smala och framkomligheten är begränsad.

Etapp 6 omfattar ca 60 fastigheter, varav 36 av fastigheterna är belägna utmed Solstigen och Paradisstigen. Söder om Paradisstigen, längs med Örnbräknestigen finns ett område som är detaljplanelagt 2005. Detaljplanen, Siretorp 3:2 och 3:8 omfattar 27 tomter för fritidshus, två nya lokalgator och allmän platsmark i form av naturmark. Idag är flertalet av tomterna bebyggda.

Det finns en ansökan om planbesked för utbyggnad av ytterligare 42 tomter på jordbruksmarken mellan Paradisvägen och Solstigen, samt en bit öster om Gammahagsvägen till skifte 5. I dagsläget är det ännu inte detaljplanelagt.

Området omfattas inte av något markavvattningsföretag enligt länsstyrelsen webb-GIS.[8]



Figur 4 Översiktskarta över etapp 6 i Sandviken. Blå linje visar avgränsning för detaljplan Siretorp 3:2 och 3:8 (Grammahagen) Sölvesborgs kommun. Röd linje visar nytt utbyggnadsområde.

3.1.1 Befintlig dagvattenhantering

Vid platsbesök i Sandviken etapp 6 i juli 2020 kunde konstateras att de flesta fastigheterna utmed Paradisstigen och Solstigen har utkastare för takdagvattnet. Utmed Solstigen finns ett dike som främst bedöms avvattna jordbruksmarken som är belägen norr om gatan. Söder om fastigheterna på

[8] Länsstyrelsen i Blekinge. https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=4fa7cefe078a451caf94fe5d07f73771

Solstigen längs med åkern finns även en ledning för dag- och dränvatten som mynnar i väster. Till denna är några av fastigheterna anslutna.

I västra änden av Paradisstigen antas en kulvert i området mynna i ett öppet dike, se Figur 5. Diket leds under vägen och antas mynna i havet strax söder om småbåtshamnen.




Figur 5 Öppet dike vid slutet av Paradisstigen.

I det planlagda området i södra delen av Sandviken etapp 6 (se blå ruta i figur 4) finns det enligt uppgift från boende en gemensamhetsanläggning för avledning av dagvatten. I detta område syntes inga utkastare för takdagvatten.

3.2 BEDÖMNING AV BEBYGGELSENS KARAKTÄR

För att bedöma om bebyggelsen i Sandviken etapp 6 utgörs av ett större sammanhang har en täthetsanalys av bebyggelsen gjorts genom att lägga en bestämd radie runt bostadsbyggnaden på varje fastighet. Resultatet visar att oavsett radie på 80 eller 100 m är bebyggelsen sammanhängande och bedöms med hänsyn till antalet aggregerade fastigheter utgöra större sammanhang, se Figur 6.




Figur 6 Resultat av täthetsanalys. KÄLLA: WSP Sverige AB

3.3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR AVVATTNING PÅ FASTIGHET

3.3.1 Markförhållanden

Enligt jordartskartan från SGU (Sveriges geologiska undersökning) utgörs marken i Sandviken etapp 6 till största delen av sandig morän, med undantag för två mindre områden med postglacial sand, se Figur 7. Övervägande delen av bebyggelsen är grundlagd på moränen. Jordartskartan ger en grov bild av de olika jordarternas utbredning i ett område och i Sandviken etapp 6 har ingen utförlig geoteknisk undersökning utförts. Dock har en provpunkt med grundvattenrör satts i området, i samband med planering av tilltänkt plats för spillvattenpumpstation i etapp 6. Denna punkt är placerad längst västerut på Paradisstigen. Provpunkten bestod av sandig morän vilket verifierar jordartskartan.

Olika jordarter har olika genomsläpplighet vilket påverkar dagvattnets infiltrationsmöjligheter och därmed områdets möjligheter till dagvattenhantering. Sandig morän innebär medelhög genomsläpplighet, medan postglacial sand har hög genomsläpplighet. I dagsläget är det dock endast en till två byggnader som är belägen inom det sandiga området.



Figur 7 Till vänster: jordartskarta och till höger: karta som visar markens förmåga till genomsläpplighet. Svarta figurer visar ungefärligt läge för områdenas gränser. KÄLLA: SGU

3.3.2 Grundvattennivå

Det saknas kontinuerlig kontroll av grundvattennivån i Sandviken etapp 6. Dock mättes grundvattennivån i den provpunkt med grundvattenrör som sattes längst västerut på Paradisstigen mellan år 2008–2011. Mätningarna visar att grundvattenytan varierar mellan 0,5 m och 1,4 m under markytan över året.

Baserat på detta resultat kan antas att när grundvattnet står som högst i februari-april är grundvattnet nära befintlig markyta.

3.3.3 Beräkning av yta för infiltration av dagvatten på fastigheter

Tomtytan i Sandviken är i genomsnitt 800 m^2 varav 100 m^2 är takyta. Dagvattenflödet för takytan är beräknat till 2,6 l/s.

En beräkning av vilken tomtyta som krävs för att kunna avvattna det dagvattenflöde som bedöms motsvara VA-huvudmannens ansvar genom infiltration har gjorts enligt följande steg:

- *Sandig morän* uppskattas ha en hydraulisk konduktivitet (vattengenomsläppligheten) på 1*10¨-6 till 1*10¨-5 m/s (uppskattade värden enligt SGU),
- SGU:s värden ger en infiltrationskapacitet på 0,001 - 0,01 l/s, m^2.
- En 700 m^2 stor infiltrationsyta medför att upp till mellan 0,7–7 l/s kan infiltrera i marken.

- *Sand* uppskattas ha en konduktivitet på 1*10¨-4 till 1*10¨-5.
- Det ger en infiltrationskapacitet på 0,01 - 0,1 l/s, m^2.
- En 700 m^2 stor infiltrationsyta medför att upp till mellan 7–70 l/s skulle infiltrera i marken.

Eftersom infiltrationen ovan har ett stort spann och baseras på teoretiska värden har ett räkneexempel gjorts för att mer praktiskt förstå vad det innebär att infiltrera ett 10-års regn på en gräsbeklädd yta:

- Ett 10-års regn (med klimatfaktor) med varaktigheten 10 min ger en regnvolym på 17 mm.
- Detta regn faller på en takyta på 100 m^2 och medför en avrinningsvolym på 0,017 m*100 m^2=1,7 m^3
- För att magasinera denna vattenvolym i en gräsyta och underliggande matjordslager med en tjocklek av 15 cm och en hålrumsvolym på ca 25 % erfordras en yta av 1,7 m^3/(0,15 m*0,25) = 45 m^2
- Dagvattnet tillåts sedan infiltrera nedåt i underliggande lager i marken.

Baserat på fastigheternas storlek och en generell uppskattning av byggnadernas nuvarande utbredning på fastigheterna bedöms det finns tillgång till minst 45 m^2 tomtyta för magasinering och infiltration av dagvatten på samtliga fastigheter i Sandviken etapp 6. Dock behöver man även ta hänsyn till grundvattenytan. För att infiltration ska vara möjligt bör grundvattenytan ligga som minst 0,5 m under markytan.

Baserat på resultaten från den geotekniska undersökningen med grundvattennivåmätningen bedöms infiltration av ett dagvattenflöde motsvarande ett 10 års-regn vara möjlig, även med tanke på årstidsvariationerna i grundvattennivån.

3.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR AVLEDNING FRÅN BEBYGGELSEOMRÅDE


En bedömning av förutsättningarna för avledning av dag- och dränvatten motsvarande ett 10-årsregn från fastigheter, allmän platsmark (som framförallt utgörs av naturmark i Sandviken) samt gator baseras på de topografiska förhållandena i området.

Förutsatt att takdagvatten kan infiltreras på respektive fastighet är det således dränvatten och dagvatten från gator och allmän platsmark som ska avledas. Detta är beräknat till att vara ett dagvattenflöde i storleksordningen 28 l/s och hektar från allmän platsmark och 114 l/s och hektar från gator.

3.4.1 Markhöjder

En terrängmodell över Sandviken etapp 6 visar att området är svagt kuperat. Markhöjderna inom området varierar mellan +1 och +8,5 meter över havet. De högsta nivåerna finns längs med en höjdrygg i östra kanten av området, se Figur 8. I figuren är höjdryggen markerad med röd-brun färg medan lågpartierna är markerade med blått.

Terrängmodellen bygger på höjddata som kommer från nationella höjddatabasen och som analyserats i programvaran Scalgo.[9]



Figur 8 Terrängmodell över området (höjdpunkter i röd-brun färg, lågpunkter i blå nyanser).

3.4.2 Ytavrinning, instängda områden och avrinningsområden


För att utreda förutsättningarna för avledning i bebyggelseområdet har ett 100-årsregn analyserats i Scalgo. Ett 100-årsregn används för att förtydliga hur ytavrinning sker i området och för att se om det finns instängda områden, det vill säga där vatten ställer sig på markytan för att det inte finns någon möjlig avledning. Ett regn med 100 års återkomsttid motsvarar ett skyfall och medför dagvattenflöden som fler än VA-huvudmannen har ansvar för. Som jämförelse är många av de regn som faller under året regn med 1 års varaktighet.

Figur 9 visar hur vatten ställer sig i Sandviken etapp 6 vid ett 100-årsregn, samt hur ytavrinningen sker mot de lägre belägna områdena i väster (se flödespilarna). I Figur 9 kan det också utläsas att det skapas tydliga flödesvägar inom bebyggelseområdet ned mot havet.

Resultatet visar att områdets befintliga avvattning i huvudsak sker via lokal infiltration och att avledning sker genom naturlig ytavrinning. Endast två mindre ytor ställs under vatten vid ett skyfall, ett på den yta norr om Paradisstigen som planeras att bebyggas (grön ring i Figur 9), samt ett vid två

fastigheter på södra sidan om Paradisvägen (gul ring i Figur 9). Observera att detta resultat endast baseras på höjddata och inte tar hänsyn till markförhållandena.


De byggnader som ligger vid den södra ytan som enligt modelleringen blir översvämmad kunde vid platsbesöket konstateras ligga något högre än omgivningen. Eftersom det inte finns några kända problem med översvämning på platsen och eftersom marken utgörs av postglacial sand kan antas att vattnet infiltreras i sådan utsträckning att ingen ytansamling sker i praktiken. Området bedöms därför inte ha några instängda områden.



Figur 9 Ytavrinning vid 100-årsregn vid nederbördsmängden 50 millimeter under 30 min beskrivet med flödespilar. Blå ytor visar var det blir ytansamlingar baserat på höjddata.

Vid ett regn med 100-års återkomsttid ökar storleken på avrinningsområdena i jämförelse med ett regn med mindre återkomsttid, tex ett 10-års regn. Detta eftersom de större regnmängderna gör att vattnet avrinner längre sträckor och de befintliga lågpunkternas volymer ej räcker till utan vattnet transporteras vidare ned mot recipienten. För att kunna bedöma hur ett bebyggelseområde påverkas av omgivningen är det därför relevant att studera utbredningen av avrinningsområdena vid ett 100-årsregn.

Figur 10 visar avrinningsområdena vid ett 100-årsregn. Sandviken etapp 6 är belägen inom två avrinningsområden (markerat med 1 och 2 i Figur 10). Bebyggelsen bedöms inte bli påverkad av några större dagvattenflöden från omgivningen vid ett sådant kraftigt regn eftersom avrinningsområdena är relativt små.



Figur 10 Avrinningsområden beskrivet med färgade områden vid 100-årsregn vid nederbördsmängden 50 millimeter under 30 min.

3.5 BEDÖMNING AV RISK FÖR PÅVERKAN PÅ RECIPIENT

3.5.1 Föroreningsinnehåll

Dagvatten från områden med blandad villabebyggelse och fritidshusbebyggelse med mindre lokalgator som ej är asfalterade innehåller låga föroreningshalter. Därför är rening av dagvattnet ej motiverat. Förorenat dagvatten som föranleder reningsåtgärder kommer huvudsakligen från industriområden, större vägar samt större parkeringsplatser.

3.5.2 Recipienten

Dagvatten från Sandviken etapp 6 mynnar i ytvattenförekomsten *Västra Hanöbuktens kustvatten* (VISS EU_CD: SE554800-142001) samt i grundvattenförekomsten *Listerlandet-Torsö* (VISS EU_CD: SE620665-477689).

Västra Hanöbuktens kustvatten är långsträckt och sträcker sig från Simrishamn till Hanö utanför Listerlandet. Vattenförekomsten utgörs av öppen kust med företrädesvis sandstränder i norra delen. Vattenomsättningen är god ända in till stranden och bottnarna utanför Listerlandet består främst av sand och grus. Den ekologiska statusen för Västra Hanöbukten är måttlig baserad på kvalitetsfaktorerna bottenfauna (god status) och näringsämnen (måttlig status). Den kemiska statusen uppnår inte god status. Miljökvalitetsnormen anger att god ekologisk status ska uppnås år 2027, samt god kemisk ytvattenstatus med undantag i form av mindre strängt krav för bromerade difenyletrar samt för kvicksilver (Hg). Baserat på ytvattenförekomstens stora vattenvolym, den rening som fördröjningen i den befintliga avledningen av dagvatten från området medför, samt dagvattnets ringa föroreningsgrad görs bedömningen att det inte finns någon risk för påverkan på recipienten och miljön.

Grundvattenförekomsten *Listerlandet-Torsö* är en sedimentär bergförekomst med god kemisk och kvantitativ status. Med hänsyn till att det dagvatten som infiltrerar i Sandviken etapp 6 inte kan antas innehålla några höga föroreningshalter bedöms påverkan på grundvattenförekomsten kvalitet vara försumbar. Infiltration medför även att förorenande ämnen fastläggs och/eller renas i marken. Fortsatt avvattning genom infiltration bedöms däremot kunna bidra till fortsatt god kvantitativ status.


3.6 SAMLAD BEDÖMNING

Den samlade bedömningen är att Sölvesborgs kommun inte har något ansvar för att inrätta verksamhetsområde och ordna en allmän dagvattenhantering i Sandviken etapp 6. Bedömningen baseras på beräkningar och utredningar som visar att det bör vara möjligt att lösa dagvattenhanteringen i området genom naturlig avledning. Om problem uppstår bedöms det kunna lösas enskilt, till exempel genom avledning till befintliga diken. Det bedöms alltså inte behöva lösas i ett större sammanhang. Figur 10 är en schematisk bild över den stegvisa analysen, resultat och bedömningar.

Bedömningen baseras på den befintliga bebyggelsen och beslutade detaljplaner. Om området norr om Paradisstigen exploateras behöver hänsyn tas så att de befintliga förutsättningarna för avledning inte förändras på ett sådant sätt att det får konsekvenser för den befintliga bebyggelsen.

Ett enskilt eller samfällt omhändertagande av dagvatten i Sandviken etapp 6 bedöms dessutom bidra till en hållbar dagvattenhantering. Dels eftersom en stor andel infiltration bidrar till grundvattenbildningen i området och dels eftersom dagvattnet från bebyggelsen har mycket låg föroreningsgrad och inte bedöms förorena recipienten. Detta rimmar även med Sölvesborgs kommuns dagvattenstrategi som anger att en hållbar dagvattenhantering bland annat ska bidra till en positiv vattenbalans i den bebyggda miljön genom att behålla och återskapa genomsläppliga ytor.

I Sandviken etapp 6 är andelen hårdgjorda ytor i den befintliga bebyggelsen mycket låg. En förändring av detta har kommunen ingen rådighet över och det skulle kunna innebära att förutsättningarna för naturlig avledning på sikt förändras. De samordningsvinster som det innebär att anlägga en dagvattenanläggning i samband med utbyggnad av spillvattennätet i området får då vägas mot den ansvarsfördelning som bedömts utifrån gällande lagstiftning. Det ska dock noteras att en allmän anläggning i högre utsträckning än enskilda lösningar kommer behöva ta hänsyn till höga havsnivåer.



Figur 11 Schematisk bild över den stegvisa analysen och resultat av bedömningarna.

4 ÖSTRA TORSÖ

4.1 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING ÖSTRA TORSÖ

Östra Torsö kan delas in i två olika områden som har skilda karaktärer, se Figur 12. Den östra delen av bebyggelsen kring Kolarens väg och Tomsavägen är av fritidshuskaraktär medan området kring hamnen har en karaktär av äldre bebyggelse då detta är ett gammalt fiskesamhälle. Torsövägen som leder ned till hamnen är den enda vägen som är asfalterad i området.



Figur 12 Översiktskarta över Östra Torsö.

4.1.1 Befintlig dagvattenhantering

Vid platsbesök i Östra Torsö i juli 2020 kunde konstateras att de flesta fastigheterna utmed Tomsavägen och Kolarens väg har utkastare för takdagvattnet. Enligt uppgift från Sölvesborg Energi finns det en ledningsdragning enligt grön markering i Figur 13. Anläggningen bedöms vara avsedd för dräneringsvatten. Till vilken recipient avledningen sker är dock okänt.

Lokalgatorna är grusvägar där dagvattnet rinner av mot naturmarken i anslutning till vägarna, se Figur 14.



Figur 13 Anläggningen för avledning vid Kolarens väg. KÄLLA: Sölvesborg Energi



Figur 14 Befintlig väg i området kring Tomsavägen/Kolarens väg. (foto av WSP)

Vid ett informationsmöte med de boende i Östra Torsö 2019-09-23 inför utbyggnaden av spill- och vattenledningar i området framkom det att några av de boende upplevde problem med dagvattenhanteringen genom att dagvattnet ansamlas på specifika platser inom området Tomsavägen/Kolarens väg, se röda markeringar i Figur 15. En ansamling av dagvatten på dessa platser bedöms dock inte medföra någon skada på bebyggelsen. Avledning från dessa platser bedöms dessutom kunna ordnas utan att det sker i ett större sammanhang.



Figur 15 Områden som är markerade med röd ring är de områden som boende upplever problem med ansamling av dagvatten.

Gällande västra delen av Östra Torsö som idag utgörs av en äldre bebyggelse kunde inga lokala dagvattenlösningar identifieras, utan många av fastigheterna har utkastare för takdagvattnet. Lokalgatorna är grusvägar med undantag av Torsövägen som är asfalterad, där dagvattnet rinner av mot naturmarken i anslutning till vägarna, se Figur 16.



Figur 16 Torsövägen i riktning mot hamnen. (foto av WSP)

Sölvesborgs kommun har vid två tillfällen tagit emot klagomål från en privatperson gällande fastigheterna Istaby 6:10 och Istaby 6:13 avseende att fastigheterna är vattensjuka på grund av att dagvattnet inte avleds i tillräcklig omfattning, se Figur 17. Enligt den klagande är problemen de samma även på andra fastigheter i området.




Figur 17 Fastigheter som har hört av sig till kommunen angående problem med dagvatten är markerade med röd ring.

4.2 BEDÖMNING AV BEBYGGELSENS KARAKTÄR

För att bedöma om bebyggelsen i Östra Torsö utgörs av ett större sammanhang har en täthetsanalys av bebyggelsen gjorts genom att lägga en bestämd radie runt bostadsbyggnaden på varje fastighet.

Resultatet visar att oavsett radie på 80 eller 100 m är bebyggelsen sammanhängande och bedöms mad hänsyn till antalet aggregerade fastigheter utgöra ett större sammanhang, se Figur 18.




Figur 18 Resultat av täthetsanalys. KÄLLA: WSP Sverige AB

4.3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR AVVATTNING PÅ FASTIGHET

4.3.1 Markförhållanden

Enligt jordartskartan från SGU (Sveriges geologiska undersökning) utgörs marken i Östra Torsö till största delen av postglacial sand medan området kring Kolarens väg består av sandig morän, se Figur 19.



Figur 19 Jordartskarta från SGU. Svarta figur visar ungefärligt läge för områdenas gränser.

Jordartskartan ger en grov bild av de olika jordarternas utbredning i ett område. I Östra Torsö har ingen utförlig geoteknisk undersökning utförts. Dock har tre provpunkter med grundvattenrör satts i området kring Tomsavägen/Kolarens väg av WSP i oktober 2019. Provpunkterna bestod av sand eller sandig morän vilket verifierar jordartskartan.

Olika jordarter har olika genomsläpplighet vilket påverkar dagvattnets infiltrationsmöjligheter och därmed områdets förutsättningar för dagvattenhantering. Sandig morän innebär medelhög genomsläpplighet, medan postglacial sand har hög genomsläpplighet.

4.3.2 Grundvattennivå

Tre provpunkter med grundvattenrör har gjorts i området kring Tomsavägen/Kolarens väg av WSP i oktober 2019.

Mätningarna visar att grundvattenytan låg mellan 0,8 - 0,9 m under markytan. Då endast en avläsning av grundvattenytan har skett efter utsättning, får resultatet ses som en indikation. För att få en säker uppfattning om grundvattenytans läge bör fler observationer göras utspridda över hela året då grundvattenytan varierar med årstiderna. När grundvattnet står som högst i februari-april antas det att grundvattenytan kan stiga något.

Sölvesborgs kommun har själva några grundvattenrör i västra delen av Östra Torsö med grundvattenmätningar varje månad sedan 2017. Under dessa år har den högsta grundvattenytan uppgått till ca 1 m under marknivån.

4.3.3 Beräkning av yta för infiltration av dagvatten på fastigheter

Tomtytan i Östra Torsö är i genomsnitt 1200 m^2 varav 120 m^2 är takyta eller takyta/asfalterad uppfart. Dagvattenflödet för takytan är beräknat till 3 l/s.

En beräkning av vilken tomtyta som krävs för att kunna avvattna det dagvattenflöde som bedöms motsvara VA-huvudmannens ansvar genom infiltration har gjorts enligt följande steg:

- *Sand* uppskattas ha en konduktivitet på 1*10¨-4 till 1*10¨-5.
- Det ger en infiltrationskapacitet på 0,01 - 0,1 l/s, m^2.
- En 1080 m^2 stor infiltrationsyta medför att upp till mellan 10–100 l/s skulle infiltrera i marken.
- *Sandig morän* uppskattas ha en hydraulisk konduktivitet (vattengenomsläppligheten) på 1*10¨-6 till 1*10¨-5 m/s (uppskattade värden enligt SGU),
- SGU:s värden ger en infiltrationskapacitet på 0,001 - 0,01 l/s, m^2.
- En 1080 m^2 stor infiltrationsyta medför att upp till mellan 1–10 l/s kan infiltrera i marken.

Eftersom infiltrationen ovan har ett stort spann och baseras på teoretiska värden har ett räkneexempel gjorts för att mer praktiskt förstå vad det innebär att infiltrera ett 10-års regn på en gräsbeklädd yta:

- Ett 10-års regn (med klimatfaktor) med varaktigheten 10 min ger en regnvolym på 17 mm.
- Detta regn faller på en takyta på 120 m^2 och medför en avrinningsvolym på 0,017 m*120 m^2=2 m^3
- För att magasinera denna vattenvolym i en gräsyta och underliggande matjordslager med en tjocklek av 15 cm och en hålrumsvolym på ca 25 % erfordras en yta av 2 m^3/(0,15 m*0,25) = 54 m^2
- Dagvattnet tillåts sedan infiltrera nedåt i underliggande lager i marken.

Baserat på fastigheternas storlek och en generell uppskattning av byggnadernas nuvarande utbredning på fastigheterna bedöms det finns tillgång till minst 54 m^2 tomtyta för magasinering och infiltration av dagvatten på samtliga fastigheter i Östra Torsö. Dock behöver man även ta hänsyn till grundvattenytan. För att infiltration ska vara möjligt bör grundvattenytan ligga som minst 0,5 m under markytan.

Baserat på resultaten från den geotekniska undersökningen med grundvattennivåmätningen bedöms infiltration av ett dagvattenflöde motsvarande ett 10 års-regn vara möjlig trots årstidsvariationerna i grundvattennivån.

4.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR AVLEDNING FRÅN BEBYGGELSEOMRÅDEN


En bedömning av förutsättningarna för avledning av dag- och dränvatten motsvarande ett 10-årsregn från fastigheter, allmän platsmark (som framförallt utgörs av naturmark i Östra Torsö) samt gator baseras på de topografiska förhållandena i området.

Förutsatt att takdagvatten kan infiltreras på respektive fastighet är det således dränvatten och dagvatten från gator och allmän platsmark som ska avledas. Detta är beräknat till att vara ett dagvattenflöde i storleksordningen 28 l/s och hektar från allmän platsmark och 114 l/s och hektar från grusbelagda gator, samt 220 l/s och hektar från asfaltsbelagda gator.

4.4.1 Markhöjder

En terrängmodell över Östa Torsö visar att området kring Kolarens väg och i viss mån området kring Tomsavägen ligger i anslutning till en höjdrygg, medan den äldre bebyggelsen i västra delarna av Östra Torsö ligger i ett mer låglänt område i terrängen. Markhöjderna inom området varierar mellan +1 och +15 meter över havet. De högsta nivåerna finns längs med en höjdrygg i östra kanten av området, se Figur 20. I figuren är höjdryggen markerad med röd-brun färg medan lågpartierna är markerade med blått.

Terrängmodellen bygger på höjddata som kommer från nationella höjddatabasen och som analyserats i programvaran Scalgo.[10]



Figur 20 Terrängmodell över områdets (Höjdpunkter i brunt).


4.4.2 Ytavrinning, instängda områden och avrinningsområden

För att utreda förutsättningarna för avledning i bebyggelseområdet har ett 100-årsregn analyserats i Scalgo. Ett 100-årsregn används för att förtydliga hur ytavrinning sker i området och för att se om det finns instängda områden, det vill säga där vatten ställer sig på markytan för att det inte finns någon möjlig avledning. Ett regn med 100 års återkomsttid motsvarar ett skyfall och medför dagvattenflöden som fler än VA-huvudmannen har ansvar för. Som jämförelse är många av de regn som faller under året regn med 1 års varaktighet.

Figur 21 visar hur vatten ställer sig i Östra Torsö vid ett 100-årsregn, samt hur ytavrinningen sker mot de lägre belägna områdena i söder. I figuren kan det också utläsas att det skapas fyra tydliga flödesvägar inom bebyggt område ned mot havet.


Resultatet visar att områdets befintliga avvattning i huvudsak sker via lokal infiltration och att avledning sker genom naturlig ytavrinning. Ett antal mindre lågpunkter ställs under vatten vid ett skyfall, vissa av dessa ytor ligger i nära anslutning till befintliga fastigheter. Den mittersta av flödesvägarna ligger i anslutning till de fastigheter som har upplevt problem med avledning av dagvatten. Området bedöms dock inte ha några större instängda områden. Observera att detta resultat endast baseras på höjddata och inte tar hänsyn till markförhållandena.

Vid ett regn med 100-års återkomsttid ökar storleken på avrinningsområdena i jämförelse med ett regn med mindre återkomsttid, tex ett 10-års regn. Detta eftersom de större regnmängderna gör att vattnet avrinner längre sträckor och de befintliga lågpunkternas volymer ej räcker till utan vattnet transporteras vidare ned mot recipienten. För att kunna bedöma hur ett bebyggelseområde påverkas av omgivningen är det därför relevant att studera utbredningen av avrinningsområdena vid ett 100-årsregn.



Figur 21 Ytavrinning vid 100-årsregn vid nederbördsmängden 50 millimeter under 30 min.

Figur 22 visar avrinningsområdena vid ett 100-årsregn. Västra delen av Östra Torsö är beläget inom ett relativt stort avrinningsområde och detsamma gäller för östra delarna kring Tomsavägen och Kolarens väg. Att bebyggelsen är del av ett större avrinningsområde innebär att vid skyfall kan ytavrinnande dagvatten rinna längs med de identifierade flödesvägarna och belasta den befintliga bebyggelsen.



Figur 22 Avrinningsområden beskrivet med färgade områden vid 100-årsregn vid nederbördsmängden 50 millimeter under 30 min

4.5 BEDÖMNING AV RISK FÖR PÅVERKAN PÅ RECIPIENT

4.5.1 Föroreningsinnehåll

Dagvatten från områden med blandad villabebyggelse och fritidshusbebyggelse med mindre lokalgator innehåller låga föroreningshalter. Därför är rening av dagvattnet ej motiverat. Förorenat dagvatten som föranleder reningsåtgärder kommer huvudsakligen från industriområden, större vägar samt större parkeringsplatser.

4.5.2 Ytvattenrecipient


Dagvatten från Östra Torsö mynnar i ytvattenförekomsten *Västra Hanöbuktens kustvatten* (VISS EU_CD: SE554800-142001) samt i grundvattenförekomsten *Listerlandet-Torsö* (VISS EU_CD: SE620665-477689).

Västra Hanöbuktens kustvatten är långsträckt och sträcker sig från Simrishamn till Hanö utanför Listerlandet. Vattenförekomsten utgörs av öppen kust med företrädesvis sandstränder i norra delen. Vattenomsättningen är god ända in till stranden och bottnarna utanför Listerlandet består främst av

sand och grus. Den ekologiska statusen för Västra Hanöbukten är måttlig baserad på kvalitetsfaktorerna bottenfauna (god status) och näringsämnen (måttlig status). Den kemiska statusen uppnår inte god status. Miljökvalitetsnormen anger att god ekologisk status ska uppnås år 2027, samt god kemisk ytvattenstatus med undantag i form av mindre strängt krav för bromerade difenyletrar samt för kvicksilver (Hg). Baserat på ytvattenförekomstens stora vattenvolym, den rening som fördröjningen i den befintliga avledningen av dagvatten från området medför, samt dagvattnets ringa föroreningsgrad görs bedömningen att det inte finns någon risk för påverkan på recipienten och miljön.

4.5.3 Grundvattenrecipient

Östra Torsö är beläget inom grundvattenförekomsten *Listerlandet-Torsö* som är en sedimentär bergförekomst med god kemisk och kvantitativ status. I den centrala delen av bebyggelsen kring hamnen finns en allmän vattentäkt, där arbete pågår med att fastställa ett vattenskyddsområde, se Figur 23.



Figur 23 Förslag till skyddzoner för vattenskyddsområde Östra Torsö. KÄLLA: Sölvesborgs kommun

Det finns således ett behov ur hälsoskyddsperspektiv att skydda grundvattenförekomsten från förorenande ämnen och man bör förhindra infiltration av dagvatten med höga föroreningshalter. Samtidigt finns det med hänsyn till vattenuttaget ett behov av att inte påverka den kvantitativa statusen negativt. Fortsatt infiltration av dagvatten med låga föroreningshalter bedöms därför vara positivt. Eftersom dagvattnet från bebyggelseområdet Östa Torsö inte bedöms innehålla höga föroreningshalter bör fortsatt infiltration vara möjlig, åtminstone av dagvatten från bostadsfastigheterna. Här är kommande skyddsföreskrifter ett verktyg för att minska föroreningsbelastningen.

Vägar och gator i Östra Torsö är inte tungt belastade, men utgör en större risk för föroreningsbelastning.

4.6 SAMLAD BEDÖMNING


Behovet av allmän dagvattenhantering i Östra Torsö bedöms skilja sig åt mellan de östra delarna (Kolarens väg och Tomsavägen) och den äldre bebyggelsen i de västra delarna. Figur 24 är en schematisk bild över den stegvisa analysen, resultat och bedömningar.

Det bedöms förvisso finnas förutsättningar för avvattning genom infiltration på de flesta fastigheterna i hela området (både i de västra och östra delarna). Men däremot medför topografin och bebyggelsens utformning utmaningar för en naturlig avledning av dagvatten från den äldre bebyggelsen i de västra delarna av Östra Torsö. Baserat på det teoretiska kunskapsunderlaget bedöms det finnas fastigheter i detta område som har problem med avledning och som dessutom riskerar att tillföras dagvatten uppströms ifrån. Detta kan också anses vara bekräftat genom information från boende och de klagomål som Miljöförbundet Blekinge Väst mottagit.[11] Eftersom avrinningsområdena uppströms den äldre bebyggelsen är relativt stora bedöms det inte vara möjligt att lösa problem med avledningen enskilt utan det krävs högst troligt en lösning i ett större sammanhang.

Sammanfattat görs bedömningen att det inte går att utesluta att det föreligger ett kommunalt ansvar i den äldre bebyggelsen i de västra delarna av Östra Torsö. Med hänsyn till att en viss risk för påverkan på människors hälsa bedöms föreligga bör kommunen välja att ta ansvar för dagvattenhanteringen här. En avgränsning av ett eventuellt verksamhetsområde kan bidra till en mer differentierad behovsbedömning inom bebyggelsen och bör även utgå från Sölvesborgs kommuns dagvattenstrategi där det anges att dagvattenhanteringen ska bidra till en positiv vattenbalans i den bebyggda miljön. Att utforma en allmän dagvattenhantering med infiltration kan bidra till en positiv vattenbalans. Det är dock viktigt att även beakta behovet av att skydda den allmänna dricksvattentäkten. Eftersom dagvatten från fastigheter i villabebyggelse generellt inte anses innehålla höga halter av föroreningar kan även skyddsföreskrifter för täkten vara ett verktyg för att skydda grundvattnet vid infiltration.

Dagvattenhanteringen vid bebyggelsen runt Kolarens väg och Tomsavägen bedöms kunna ordnas genom naturlig avledning utan att det sker i ett större sammanhang och omfattas således inte av behovet av allmän dagvattenhantering. Det kan dock behöva vidtas åtgärder för att identifiera var den befintliga dräneringsledningen mynnar och för att minska risken för ytansamlingar i området (se Figur 15). Eftersom detta inte bedöms medföra åtgärder i ett större sammanhang bedöms det inte heller vara ett kommunalt ansvar.

[11] Information från Sölvesborg Energi



Figur 24 Schematisk bild över den stegvisa analysen och resultat av bedömningarna.

VI ÄR WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader med stöd av global expertis. Som tekniska experter och strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 medarbetare. wsp.com

WSP Sverige AB
Box 34
371 21 Karlskrona
Besök: Högabergsgatan 3

T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 120 Dnr 2021/203

Sammanträdestider 2022 Kommunfullmäktige

BESLUT

Ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige hålls följande dagar under 2022,

31 januari

28 februari

28 mars

25 april

23 maj

20 juni (rambudget)

26 september

31 oktober

7 november VALÅR

28 november (budget)

19 december

Sammanträdena börjar kl. 17:30 med undantag för rambudget- och budgetsammanträdet den 20 juni och 28 november som börjar kl. 15:00.

Om särskilda skäl föreligger kan fullmäktiges ordförande bestämma annan dag och tid.

_____

Beslutsunderlag

KSAU § 133/2021.

KS § 113/2021.

_____

Exp.
Nämnder och styrelser
Kommunalförbund

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 121 Dnr 2021/181

Taxor för Räddningstjänsten Västra Blekinge

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att taxan för sotning och brandskyddskontroll inom Sölvesborgs kommun lämnas oförändrad under perioden augusti till december 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att fr om beredningen av aktuell taxa för år 2022, så ska denna ske av respektive medlemskommun.

Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar likalydande beslut.

Ärendet i korthet

I ärendet föreslås att aktuell taxa lämnas oförändrad för årets sista fem månader och att beredningsansvaret för kommande taxa överförs till respektive medlemskommun.

Bakgrund

Förslag om oförändrad taxa 2021, del av året

Enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll sker av fasta förbränningsanordningar, im-kanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. En kommun får föreskriva att avgift skall betalas för sotning och brandskyddskontroll. Nuvarande ordning innebär att taxan antas av kommunfullmäktige efter beredning i direktionen för räddningstjänsten.

I februari månad år 2021 beslutade Karlshamn (KF § 10 2021), Sölvesborg (KF § 15 2021) (och Olofströms (KF § 15 2021) kommun att höja taxan för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten Västra Blekinge. Höjningen av taxa rengöring innebar en procentuell ökning med 7,43 % och taxa brandskyddskontroll ökade med 5,1 1%.

På grund av den försenade avtalsrörelsen år 2020 publicerade SKR sotningsindex först i december månad. Lönerevisionen inom sotningsverksamheten sker normalt 1 april men då det tar tid att höja taxorna i kommunerna brukar höjningen behöva ske någon eller några månader senare. För att kompensera sotningsverksamheten var indexet konstruerat så att hela årets höjning då slogs ut på färre månader. Vid en till två månaders försening blir det normalt små justeringar av indexet. Ar 2020 innebar det sena indexet att höjning tas ut på väldigt få månader.

När sedan 2021 års index publicerades (2021-03-16, cirkulär 21-13) skulle den sena höjningen av 2020 års index nu innebära en sänkning av taxan för år 2021. Förändringen av 2021 års taxa innebär, enligt SKR, en sänkning med 8,08 %. För att undvika en besvärlig situation där kunder som beställer rengöring alternativt

brandskyddskontroll i mars-juli månad 2021 får betala en högre avgift jämfört med de som beställer från och med augusti månad föreslår Räddningstjänsten Västra Blekinge att taxan lämnas oförändrad.

Förändrad beredning av taxa för sotning och brandskyddskontroll

Enligt 3 kap 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, ansvarar kommunen för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll sker av fasta förbränningsanordningar och im-kanaler i restauranger och storkök och därmed jämförbara utrymmen. En kommun får enligt 3 kap 6§ LSO föreskriva att avgift skall betalas för sotning och brandskyddskontroll. Nuvarande ordning innebär att taxan antas av kommunfullmäktige efter beredning i direktionen för räddningstjänsten.

Räddningstjänsten Västra Blekinge föreslår att beredningen av taxa för rengöring (sotning) samt taxa för brandskyddskontroll överlämnas till respektive medlemskommun enligt direktionens beslut (RVB § 1096). Förändringen innebär en mer tidseffektiv beredning då taxan inte behöver föreslås av Räddningstjänstens direktion utan kan antas direkt av medlemskommunernas kommunfullmäktige. Direktionen ser inte några samordningsvinster som gör att taxan ska beredas av en och samma part då taxan skiljer sig åt i de olika kommunerna samt att sotningsverksamheten utförs av olika entreprenörer. Uppdraget att bereda sotningstaxan finns ej specificerat i förbundets förbundsordning eller i direktionens reglemente. Förändringen tydliggör även Räddningstjänstens roll i sin myndighetsutövning.

Beslutsunderlag

Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2021-08-16.

Underlag från Räddningstjänsten Västra Blekinge i ärendet.

KSAU § 136/2021.

KS § 116/2021.

_____

Exp.
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Olofströms kommun
Karlshamns kommun
Kommunchef Lars Ericsson
Samhällsbyggnadschef Anders Wanstadius
Ekonomichef Bo-Inge Nilsson

Sölvesborgs kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida
1(3)

Datum
2021-08-27

Dnr
2021/181

Kommunstyrelsen

Handläggare
Lars Ericsson, 0456-81 61 91
lars.ericsson@solvesborg.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Förslag ang taxa för sotning och brandskyddskontroll 2021 samt förslag om att beredningen av denna årliga taxa överförs till medlemskommunerna inom Räddningstjänstförbundet Västra Blekinge.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att taxan för sotning och brandskyddskontroll inom Sölvesborgs kommun lämnas oförändrad under perioden augusti till december 2021.

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att fr om beredningen av aktuell taxa för år 2022 så ska denna ske av respektive medlemskommun. Detta beslut gäller under förutsättning av att övriga medlemskommuner fattar likalydande beslut.

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?

☐ Ja, se bifogad barnchecklista
☒ Nej, se förklaring nedan.

Förklaring (vid svar Nej ovan).

Den specifika påverkan på barn/ungdomar av aktuellt beslut är mycket marginell och kan därför bortses från.

Ärendet i korthet

I ärendet föreslås att aktuell taxa lämnas oförändrad för årets sista fem månader och att beredningsansvaret för kommande taxa överförs till respektive medlemskommun.

Bakgrund

Förslag om oförändrad taxa 2021, del av året

Enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll sker av

fasta förbränningsanordningar, im-kanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. En kommun får föreskriva att avgift skall betalas för sotning och brandskyddskontroll. Nuvarande ordning innebär att taxan antas av kommunfullmäktige efter beredning i direktionen för räddningstjänsten.

I februari månad år 2021 beslutade Karlshamn (KF § 10 2021), Sölvesborg (KF § 15 2021) (och Olofströms (KF § 15 2021) kommun att höja taxan för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten Västra Blekinge. Höjningen av taxa rengöring innebar en procentuell ökning med 7,43 % och taxa brandskyddskontroll ökade med 5,1 1%.

På grund av den försenade avtalsrörelsen år 2020 publicerade SKR sotningsindex först i december månad. Lönerevisionen inom sotningsverksamheten sker normalt 1 april men då det tar tid att höja taxorna i kommunerna brukar höjningen behöva ske någon eller några månader senare. För att kompensera sotningsverksamheten var indexet konstruerat så att hela årets höjning då slogs ut på färre månader. Vid en till två månaders försening blir det normalt små justeringar av indexet. Ar 2020 innebar det sena indexet att höjning tas ut på väldigt få månader.

När sedan 2021 års index publicerades (2021-03-16, cirkulär 21-13) skulle den sena höjningen av 2020 års index nu innebära en sänkning av taxan för år 2021. Förändringen av 2021 års taxa innebär, enligt SKR, en sänkning med 8,08 %. För att undvika en besvärlig situation där kunder som beställer rengöring alternativt brandskyddskontroll i mars-juli månad 2021 får betala en högre avgift jämfört med de som beställer från och med augusti månad föreslår Räddningstjänsten Västra Blekinge att taxan lämnas oförändrad.

Förändrad beredning av taxa för sotning och brandskyddskontroll

Enligt 3 kap 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, ansvarar kommunen för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll sker av fasta förbränningsanordningar och im-kanaler i restauranger och storkök och därmed jämförbara utrymmen. En kommun får enligt 3 kap 6§ LSO föreskriva att avgift skall betalas för sotning och brandskyddskontroll. Nuvarande ordning innebär att taxan antas av kommunfullmäktige efter beredning i direktionen för räddningstjänsten.

Räddningstjänsten Västra Blekinge föreslår att beredningen av taxa för rengöring (sotning) samt taxa för brandskyddskontroll överlämnas till respektive medlemskommun enligt direktionens beslut (RVB § 1096). Förändringen innebär en mer tidseffektiv beredning då taxan inte behöver föreslås av Räddningstjänstens direktion utan kan antas direkt av medlemskommunernas kommunfullmäktige. Direktionen ser inte några samordningsvinster som gör att taxan ska beredas av en och samma part då taxan skiljer sig åt i de olika kommunerna samt att sotningsverksamheten utförs av olika entreprenörer. Uppdraget att bereda sotningstaxan finns ej specificerat i förbundets förbundsordning eller i

direktionens reglemente. Förändringen tydliggör även Räddningstjänstens roll i sin myndighetsutövning.

Bedömning

Vad gäller förslaget om att lämna aktuell taxa oförändrad för perioden 2021-08-01 till 2021-12-31 så förefaller det välgrundat varför det bör bifallas. Detta för att inte ge upphov till kostnader för aktuella åtgärder som skulle variera beroende på när under året de utfördes.

Förslaget om att föra beredningsansvaret avseende aktuella taxa till medlemskommunerna har detta diskuterats inom kretsen för medlemskommunerna varvid ett bifall förordades. Skälet härför är att förhållandena vad gäller utförandet av de aktuella tjänsterna skiljer sig åt mellan de tre kommunerna: två har upphandlad utförare och en utför det i egen regi. Även delar i taxan skiljer sig åt p g a olika förutsättningar, t ex grundavgiftens storlek. Den föreslagna förändringen bör dock endast göras om samtliga medlemskommuner godkänner den.

Inom Sölvesborgs kommun kommer, vid bifall, Samhällsbyggnadsförvaltningen att bereda den aktuella taxan inför resp ny period.

Lars Ericsson
Kommunchef

Bilagor
Underlag från Räddningstjänsten Västra Blekinge i ärendet

Beslut sänds till:
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Olofströms kommun
Karlshamns kommun
Kommunchefen
Samhällsbyggnadschefen
Ekonomichefen

TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING)

Taxan gäller from 2021-03-18 tills vidare

För utförande av rengöring (sotning) enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt 3 kap 6§ samma lag med tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. Taxan baseras på en timkostnad som indexregleras årligen enligt sotningsindex.

	Timkostnad	Minutkostnad	
Karlshamns kommun	649,45 kr	10,82 kr	inkl. moms
Senast beslutad: KF § 10, 2021-02-15			
Olofströms kommun	649,45 kr	10,82 kr	inkl. moms
Senast beslutad: KF § 15, 2021-02-15			
Sölvesborgs kommun	649,45 kr	10,82 kr	inkl. moms
Senast beslutad: KF § 15, 2021-02-08			

1. Objekt i småhus

1.1 Grundavgift

Inställelseavgift för utförande av rengöring (sotning)

1.1.1 Helårsbebott hus	***Minuter***	***Kr***
Karlshamn	15,00	**162,36 kr**
Olofström	21,07	**228,06 kr**
Sölvesborg	10,17	**110,08 kr**

1.1.2 Fritidshus		
Karlshamn	24,00	**259,78 kr**
Olofström	30,07	**325,48 kr**
Sölvesborg	19,22	**208,04 kr**

1.2 Objektsavgift	***Minuter***	**Samtliga kommuner**
Värmepanna olja	25,32	**274,07 kr**
Värmepanna olja miljögodkänd	30,32	**328,19 kr**
Värmepanna fast bränsle	30,32	**328,19 kr**
Värmepanna fast bränsle miljögodkänd	32,50	**351,78 kr**
Braskamin	22,50	**243,54 kr**
Lokaleldstad	20,00	**216,48 kr**

TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING)

Taxan gäller from 2021-03-18 tills vidare

1.3 Tilläggsavgifter

Förbindelsekanal 1,0 – 2,5 m	3,84	**41,56 kr**
Förbindelsekanal 2,6 – 5,0 m	9,48	**102,61 kr**
Avstötning	2,89	**31,28 kr**
Stoftsugning	3,75	**40,59 kr**

2. Övriga objekt

2.1 Objektsavgift

		Minuter	**Samtliga kommuner**
Värmepanna	- 50 Mcal/h		Se småhus
	51-100	46,94	**508,09 kr**
	101-150	54,43	**589,16 kr**
	151-200	62,49	**676,40 kr**
	201-250	65,65	**710,60 kr**
	251-300	70,36	**761,59 kr**
Sidopanna	-50	16,18	**175,13 kr**
	51-100	29,47	**318,99 kr**
	101-150	36,96	**400,06 kr**
	151-200	45,02	**487,30 kr**
	201-250	48,18	**521,51 kr**
	251-300	52,89	**572,49 kr**
Separat rökkanal		4,00	**43,30 kr**
Hämtning av stege		6,00	**64,94 kr**
Administrationsavgift		9,00	**97,42 kr**

TAXA FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL

Taxan gäller from 2021-03-18 tills vidare

Senast beslutad:
Karlshamns kommun KF § 10, 2021-02-15
Olofströms kommun KF § 15, 2021-02-15
Sölvesborgs kommun KF § 15, 2021-02-08

För utförande av brandskyddskontroll enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt 3 kap 6§ samma lag med tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. Taxan indexregleras årligen enligt sotningsindex.

Angivna avgifter anges inklusive moms i Olofströms och Sölvesborgs kommun. I Karlshamns kommun är avgifterna angivna utan moms då **moms ej utgår i Karlshamns kommun**.

1. Objekt i småhus

1.1 Grundavgift

Inställelseavgift för utförande av brandskyddskontroll

1.1.1 Helårsbebott hus

Karlshamn	**226,96 kr**
Olofström	**293,28 kr**
Sölvesborg	**207,73 kr**

1.1.2 Fritidshus

Karlshamn	**337,95 kr**
Olofström	**430,73 kr**
Sölvesborg	**348,26 kr**

1.2 Kontrollavgift

Kontrollavgift utgår med timersättning per man med **924,12 kr/timme** i Olofströms och Sölvesborgs kommuner och med **739,29 kr/timme** i Karlshamns kommun. I kontrollavgiften ingår kostnad för teknisk utrustning, förbrukningsmateriel och protokollering av kontrollen. Se även särskilda bestämmelser.

TAXA FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL

Taxan gäller from 2021-03-18 tills vidare

2. Övriga objekt

2.1 Kontrollavgift

Kontrollavgift utgår med timersättning per man med **924,12 kr/timme** i Olofströms och Sölvesborgs kommun och med **739,29 kr/timme** i Karlshamns kommun. Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. I kontrollavgiften ingår kostnad för teknisk utrustning, förbrukningsmateriel och protokollering av kontrollen. Se även särskilda bestämmelser.

3. Efterkontroll

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår timersättning per man enligt **1.2 eller 2.1** samt transportersättning.

4. Särskilda bestämmelser

4.1 Extra inställelse

För extra inställse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med timersättning per man enligt **1.2 eller 2.1** samt transportersättning. Härjämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enligt **1.1 eller 2.1** samt en administrativ avgift om **163,43 kr** i Olofströms och Sölvesborgs kommuner och med **130,75 kr** i Karlshamns kommun.

4.2 Transportersättning

Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram och åter till förättningsplatsen. Avgift för förflyttningstiden tillkommer. Vid beräkning av kilometerersättningen tillämpas räddningstjänstens taxa.

4.3 Kontroll utom ordinarie arbetstid

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte varit tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår timersättning per man enligt **1.2 eller 2.1** samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranlett.

4.4 Beräkning av timersättning

För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme och med den tid som är nedlagd i objektet.
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme och med den tid som är nedlagd i objektet.

RVB § 1096

Beredning av sotningstaxa

För att få en mer tidseffektiv beredning av taxa för rengöring (sotning) samt brandskyddskontroll föreslås att förfarandet överlämnas till förbundets medlemskommuner. Se undertecknat missiv.

Beslut
Direktionen föreslår att beredningen av sotningstaxan överlämnas till respektive medlemskommun.

RVB § 1095

Sotningsindex år 2021

Ekonom Emma Fast redovisar sotningsindex för år 2021 som skulle innebära en sänkning med 8,08%. För att undvika en besvärlig situation där kunder som beställer rengöring alternativt brandskyddskontroll i mars-juli månad 2021 får betala en högre avgift jämfört med de som beställer från och med augusti månad föreslår Räddningstjänsten Västra Blekinge att taxan lämnas oförändrad. Se undertecknat missiv.

Beslut
Direktionen beslutar att föreslå för respektive medlemskommuns fullmäktige att anta framlagt förslag till sotningstaxa år 2021.

Räddningstjänsten
Västra Blekinge

Dnr: 2021-000183
Karlshamn 2021-04-07

Kommunfullmäktige i
Karlshamns kommun
Olofströms Kommun
Sölvesborgs kommun

Angående taxa för sotning och brandskyddskontroll år 2021

Enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll sker av fasta förbränningsanordningar, imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. En kommun får föreskriva att avgift skall betalas för sotning och brandskyddskontroll. Nuvarande ordning innebär att taxan antas av kommunfullmäktige efter beredning i direktionen för räddningstjänsten.

I februari månad år 2021 beslutade Karlshamn (KF §10 2021), Sölvesborg (KF §15 2021) (och Olofströms (KF §15 2021) kommun att höja taxan för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten Västra Blekinge. Höjningen av taxa rengöring innebar en procentuell ökning med 7,43% och taxa brandskyddskontroll ökade med 5,11%.

På grund av den försenade avtalsrörelsen år 2020 publicerade SKR sotningsindex först i december månad. Lönerevisionen inom sotningsverksamheten sker normalt 1 april men då det tar tid att höja taxorna i kommunerna brukar höjningen behöva ske någon eller några månader senare. För att kompensera sotningsverksamheten var indexet konstruerat så att hela årets höjning då slogs ut på färre månader. Vid en till två månaders försening blir det normalt små justeringar av indexet. År 2020 innebar det sena indexet att höjning tas ut på väldigt få månader.

När sedan 2021 års index publicerades (2021-03-16, cirkulär 21-13) skulle den sena höjningen av 2020 års index nu innebära en sänkning av taxan för år 2021. Förändringen av 2021 års taxa innebär, enligt SKR, en sänkning med 8,08%. För att undvika en besvärlig situation där kunder som beställer rengöring alternativt brandskyddskontroll i mars-juli månad 2021 får betala en högre avgift jämfört med de som beställer från och med augusti månad föreslår Räddningstjänsten Västra Blekinge att taxan lämnas oförändrad.

Räddningstjänsten Västra Blekinge föreslår även att beredningen av taxa för rengöring (sotning) samt taxa för brandskyddskontroll överlämnas till respektive medlemskommun. Förändringen innebär en mer tidseffektiv beredning då taxan inte behöver föreslås av Räddningstjänstens direktion utan kan antas direkt av medlemskommunernas kommunfullmäktige. Direktionen ser inte några samordningsvinster som gör att taxan ska beredas av en och samma part då taxan skiljer sig åt i de olika kommunerna samt att sotningsverksamheten utförs av olika entreprenörer. Uppdraget att bereda sotningstaxan finns ej specificerat i förbundets förbundsordning eller i direktionens reglemente.

Räddningstjänsten Västra Blekinge | Rörvägen 2 374 32 Karlshamn | Tel: 0454-30 51 00 | Org. nr: 222000-0935 Bankgiro: 5099-8343 | www.raddning.com vastra.blekinge@raddning.com

Bilaga:
Cirkulär 21-13.
Taxa för rengöring.
Taxa för brandskyddskontroll.

Karlshamn 2021-04-07

Kenneth Hake
Direktionens ordförande
Räddningstjänsten Västra Blekinge

Sveriges Kommuner och Regioner

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN

Cirkulärnr:	21:13
Diarienr:	21/00361
Handläggare:	Johan Gert Sophia Olofsson
Ämnesord:	Trygghet och säkerhet
Avdelning:	Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Sektion/Enhet:	
Extern medverkan:	
Datum:	2021-03-16
Mottagare:	Räddningsnämnder Räddningschefer Kommunala räddningstjänstorganisationer
Rubrik:	Sotningsindex 2021
Ersätter:	20:50
Bilagor:	

Sammanfattning

SKR och SSR publicerar sotningsindex för kommuner som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om att tillämpa indexet. Pandemin försköt förra årets avtalsrörelse vilket medförde att sotningsindexet då blev försenat. Det påverkar årets index.

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN

Sveriges Kommuner och Regioner

2021-03-16

CIRKULÄR 21:13

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Johan Gert
Sophia Olofsson

Räddningsnämnder
Räddningschefer
Kommunala räddningstjänstorganisationer

Sotningsindex 2021

För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 2002-09-12, ska nedanstående tabell användas för att fastställa sotningsindex.

Sotningsindex 2021 gäller från och med 2021-04-01:

(Detta index gäller för kommuner som även år 2020 tillämpade sotningsindex.)

Det är två värden som ligger till grund för sotningsindex. Dels är det löneökning på medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) och Svenska Kommunalarbetareförbundet, (2,0 % från 1 april 2021). Det andra värdet är Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i februari (1,4 % 2021).

Sotningsindexet för 2021 är 1,88 %. Beroende på när sotningsindex infördes för förra året och när det införs i år så behöver hänsyn tas till eventuella påslag för nuvarande år och överskott från föregående år. Vid senare införande justeras indexet så att värdet av uppräkningen för 12 månader ska kunna erhållas under färre månader.

Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när index infördes för 2020 och när det införs för 2021, Beräknade värden där dessa faktorer är inräknade kan utläsas i tabellen nedan. Pandemin försköt förra årets avtalsrörelse vilket medförde att sotningsindexet då blev mycket försenat. För de kommuner som för 2020 höjde taxan från den 1 februari 2021 eller senare innebär det att det finns ett så stort överskott från 2020 års höjning att det orsakar en sänkning av indexet i år.

Införande av index	01 nov 2020	01 dec 2020	01 jan 2021	01 feb 2021	01 mar 2021
1 april 2021	1,60%	1,09%	0,24%	-1,41%	-6,06%
1 maj 2021	1,75%	1,18%	0,26%	-1,54%	-6,61%
1 juni 2021	1,92%	1,30%	0,29%	-1,70%	-7,27%
1 juli 2021	2,13%	1,45%	0,32%	-1,88%	-8,08%
1 augusti 2021	2,40%	1,63%	0,36%	-2,12%	-9,08%

Tabell 1, Justerat sotningsindex beroende på när det infördes för 2020 och införs för 2021.

Sveriges Kommuner och Regioner
info@skr.se, www.skr.se
Post: 118 82 Stockholm *Besök:* Hornsgatan 20
Tfn: 08-452 70 00 *Org nr:* 222000-0315

Vid frågor eller andra behov av justerade indexberäkningar går det bra att kontakta info@skr.se, 08-452 70 00.

Sveriges Kommuner och Regioner
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Gunilla Glasare

Ann-Sofie Eriksson

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 122 Dnr 2021/147

Förslag till ekonomiska ramar 2022 och investeringsbudget 2022 inklusive flerårsplan för investeringar 2023-2024

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Samstyrets föreslagna ekonomiska ramar för nämnder, styrelsen och förbunden avseende år 2022, inklusive finansierande åtgärder.

Av samstyret föreslagen investeringsbudget för år 2022 och flerårsplan för investeringarna 2023-2024 fastställs.

Yrkande

Louise Erixon SD, Paul Andersson M, Kith Mårtensson M, Robert Manea KD, Anders Jönsson SoL och Robert Lindén SD: bifall till samstyres föreslagna ekonomiska ramar 2022 och investeringsbudget 2022 inklusive flerårsplan för investeringar 2023-2024. Avslag på oppositionens förslag.

Johanna Beijer S, Jörgen Englin S, Willy Söderdahl V, Lars Lamberg L, Ulf Svensson C, Roine Olsson S och Alexander Nilsson S: bifall till oppositionens ramarbudget 2022 och investering 2022. Avslag på samstyrets förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifallit Louise Erixon SD, m.fl. yrkande.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Liberalerna (se närvarolista) reserverar sig mot beslutet i ärendet.

Ärendet i korthet

I ärendet läggs förslag till ekonomiska ramar och investeringsbudget för år 2022 för Sölvesborgs kommun, inklusive finansierande åtgärder, samt förslag om flerårsplan för investeringar åren 2023-2025.

Bakgrund

Enligt kommunens gällande reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning ska kommunfullmäktige normalt i juni varje år besluta om rambudget för nästkommande budgetår.

Med grund i pågående pandemi och dess effekter har dock detta beslut skjutits till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-13.

Ramberedning har genomförts av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-01 vartill representanter för de partier som finns i kommunfullmäktige men inte besitter poster i styrelsen har inbjudits.

Beslutsunderlag

Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2021-08-17.

Samstyrets förslag till ekonomiska ramar och investeringsbudget 2022 mm (inkl. 3 underbilagor)

Oppositionens förslag till ekonomiska ramar och investeringsbudget 2022. (inkl. 3 bilagor)

KSAU § 137/2021.
KS § 117/2021.

_____

Exp.
Berörda nämnder, styrelsen samt förbund
Ekonomichef Bo-Inge Nilsson
Kommunchef Lars Ericsson
Förvaltningscheferna
Berörda kommunalförbunds chefer

Sölvesborgs kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida
1(3)

Datum
2021-08-27

Dnr
2021/147

Kommunstyrelsen

Handläggare
Lars Ericsson, 0456-81 61 91
lars.ericsson@solvesborg.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Förslag till ekonomiska ramar 2022 och investeringsbudget 2022 inklusive flerårsplan för investeringar 2023-2025.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa av Samstyret föreslagna ekonomiska ramar för nämnder, styrelsen och förbunden avseende år 2022, inklusive finansierande åtgärder.

Av Samstyret föreslagen investeringsbudget för år 2022 och flerårsplan för investeringarna 2023-2025 fastställs.

Ärendet i korthet

I ärendet läggs förslag till ekonomiska ramar och investeringsbudget för år 2022 för Sölvesborgs kommun, inklusive finansierande åtgärder, samt förslag om flerårsplan för investeringar åren 2023-2025.

Bakgrund

Enligt kommunens gällande reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning ska kommunfullmäktige normalt i juni varje år besluta om rambudget för nästkommande budgetår.

Med grund i pågående pandemi och dess effekter har dock detta beslut skjutits till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-13.

Ramberedning har genomförts av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-01 vartill representanter för de partier som finns i kommunfullmäktige men inte besitter poster i styrelsen har inbjudits.

Bedömning

Driftsbudgetdel

Samstyret föreslår i bilaga 1 (Samstyrets förslag till ekonomiska ramar och investeringsbudget 2022 m m) att nedan ramförändringar och finansierande åtgärder genomförs i 2022 års budget (belopp i Mkr):

Resultat enl läget 1/6	**18,4**
Förslag till förändringar:	
AVN	-6,8
BUN	-1,9
ByN	0,0
FKN	-0,9
KS KLF	-2,8
KS SBF	-3,5
VON	-3,0
ÖFN	0,0
Måltid och städ: ökade driftskostnader, netto	-0,4
Gemensamma administrativa lokaler	-1,0
Merkostnader återgång vissa verksamheter från SBKF	-5,6
Satsning på Trygghet och säkerhet	-2,5
SBKF: IT-enheten och Lönekontoret	-0,1
SBKF: förbundskansli (restdelen)	-0,7
Ny summa:	**-10,8**
Finansierande åtgärder:	
Från flyktingpotten	19,0
Volymanpassningar	2,0
Ny summa/budgeterat resultat 2022:	**10,2**

Som extraordinära poster i rambudget 2022 föreslås följande:

Extraordinärt 2022.	Belopp
Inkomster:	
Återförd del av eget kapital från förbund	0,9
Återstående del av Byggbonusmedel	0,4
Kostnader:	
Utredningar inom Översiktsplan 2021	-0,5
Åtgärder på Stortorget, driftskostnad	-0,8

Nettokostnad:		**0,0**

Investeringsdelen

Samstyrets föreslår investeringsbudget för år 2022 och flerårsplan för investeringarna åren 2023-2025 enligt underbilaga 2 och 3.

Utrymmet för investeringar under 2022 som finansieras via avskrivningar (ca 36 Mkr) och årets resultat (bedömt årsutfall: + 20 Mkr) är ca 56 Mkr. Till detta kommer ett från år 2021 överfört utrymme om ca 3,4 Mkr (del av investeringsanslaget avseende poster inom Innerhamnsprojektet). Sammanlagt finns således ca 60 Mkr som ram för de investeringar som inte finansieras via intäkter.

Därutöver kan investeringar göras som finansieras via framtida intäkter av försålda bostads- och företagstomter, eller via markarrenden som täcker investeringskostnader.

Som framgår av underbilaga 2 (översikt) och underbilaga 3 (detaljerad beskrivning) föreslås investeringar om ca 60,7 Mkr inom ramen för de som finansieras via avskrivningar och resultat. De föreslagna övriga investeringarna omsluter ca 11,5 Mkr under år 2022.

Vad gäller investeringsförslagen under planåren 2023- 2025 så läggs i detta ramskede i huvudsak förslag vad gäller de två första åren.

Till skillnad mot de senaste åren läggs i detta skede inget förslag om investeringsanslag för projekt Innerhamnen, annat än två begränsade anslag om ca 3,4 Mkr under Samhällsbyggnadsförvaltningen (miljöundersökningar och oförutsett). Detta då osäkerhet om behövliga åtgärder (och deras respektive utgifter eller kostnader) råder, bl a på grund av pågående process vad avser ansökan om hantering av den kommunala deponi som finns i del av området. Även förändrade redovisningsregler, där fler poster torde behöva kostnadsföras direkt, påverkar.

Lars Ericsson
Kommunchef

Bilagor
Samstyrets förslag till ekonomiska ramar och investeringsbudget 2022 m m (inkl 3 underbilagor)

Beslut sänds till:
Berörda nämnder, styrelsen samt förbund
Ekonomichefen
Kommunchefen
Förvaltningscheferna
Berörda kommunalförbunds chefer

Samstyrets förslag om ekonomiska ramar 2022 och investeringsbudget för år 2022 samt flerårsplan för investeringar åren 2023-2025, för Sölvesborgs kommun.

1. Inledning

Under 2020 har samhällsekonomin bromsat upp pga pågående pandemi, vilket gör det osedvanligt vanskligt att bedöma förutsättningarna för den kommunala ekonomin för 2022.

Trots en osäker samhällsekonomi, och därmed även vad gäller de kommunalekonomiska förutsättningarna, för 2022 och troligen även åren därefter, är det en fördel att det fattas beslut om ekonomiska ramar och investeringar för år 2022. Det skapar planeringsförutsättningar och ger stadga åt ekonomistyrningen och -uppföljningen i kommunen och berörda förbund.

Som grund för Samstyrets förslag i ärendet ligger ett inventerings-, analys- och prioriteringsarbete av kommunchefen i dialog med ledningsgruppen. Från alla verksamheter har insamlats inventeringar av behov och önskemål vad gäller ramförändringar. Dessa har prioriterats i första rummet av respektive budgetansvarig chef för att i andra skedet prioriteras av kommunchefen med grund i deras respektive tyngd och angelägenhetsgrad (lagkrav, volymförändringar, effekt av redan fattade beslut och dylikt).

Till skillnad mot de senaste åren har det inför år 2022 också behövts att ta hänsyn till pågående verksamhetsåtergångar från Sölvesborgs/Bromöllas Kommunalförbund och den nya förvaltningsorganisation som beslutats med grund i återtagandena. Även viss påverkan på den politiska organisationen sker och har beaktats.

2. Finansiella förutsättningar för budget 2022 (läget i augusti 2021)

Skatteintäkter – enligt prognos april 2021 (ny prognos augusti) prognos antal

invånare 17 450

Generella statsbidrag, inkomstutjämningen – enligt SKR april 2021,

nominellt oförändrad

Kostnadsutjämningen – enligt prel. beräkning maj 2021. Innebär försämring

med 4,5 mkr

Kommunala fastighetsavgiften – oförändrad

- LSS-utjämningen – enligt prel. beräkning april 2021, marginellt förbättrad
- Riktade statsbidrag- ingen nettoeffekt inlagd förutom inom Omsorgsnämnden (8,9 mkr)
- Investeringar – enl. förslag 60,7 mkr, 2023 = 89,8 mkr
- Koncernbidrag – 2,5 mkr inlagt
- Räntenivån – Upptagna lån beräknad till 1,1 % 2022
- Lönekostnadsökning – I en central pott, ökning med 2,2 %
- Arbetsgivaravgifterna – Oförändrade
- Pensionskostnader – Oförändrad, 17 mkr
- Semesterlöneskuldsökning – Oförändrad 3 mkr
- Fullmäktiges oförutsedda, anslag – oförändrad 0,5 mkr
- Inflation – ej kompenserad

Balansläget inför 2022 (läget i juni 2021), belopp i mkr.

- Budget 2021 10,0
- Tillkommande skatt och statsbidrag 2022 45,5
- Löneökningar 2022 -20,0
- Helårseffekt investering i datacenter II, Sydarkivera m m -1,1
- Engångsanslag 2021 (flykting) -16,0
- Engångsanslag 2021 (byggbonus) -1,8
- Återföring engångsprojekt 0,6
- Internränta 0,3
- Valår (anslag till valnämnden) -0,7
- Finansiella kostnader/intäkter 2,1
- Miljöförbundet och Räddningstjänstförbundet-0,7
- Summa 18,4

Slutsatsen är att efter hänsyn till nu kända uppräkningar av statsbidrag och skatteintäkter för år 2022, och med hänsyn till övriga förutsättningar enligt ovan, så visar redovisningen så här långt att Sölvesborgs kommun hamnar på ett plusresultat, men då är inga ramökningar utlagda.

Det finns behov av ramökningar bland förbund, nämnder och styrelsen varför det finns motiv för att öka intäkterna, göra volymanpassningar och dylikt, så att i vart fall de mest angelägna kostnadsökningarna kan täckas.

2 Demografiska förutsättningar

I tabellen 1 nedan (befolkningsframskrivning t o m år 2030 (baserat på läget 2021) visas den framskrivna befolkningsutvecklingen totalt och i olika åldersgrupper de närmaste tio åren. Den nedersta tabellen visar det årliga befolkningstalet i absoluta tal inom respektive åldersklass.

Tabell 1: Folkmängd i Sölvesborgs kommun efter åldersklass

Ålder / År	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-5	959	910	879	878	865	858	858	856	855	855	853
6-9	742	740	726	681	674	637	609	610	600	593	592
10-12	589	608	586	589	560	562	548	532	503	484	483
13-15	585	542	574	584	601	580	582	556	557	544	529
16-18	588	614	601	581	545	573	581	593	576	576	554
19-24	1 000	1 008	1 010	1 021	1 041	1 026	1 013	996	1 006	997	987
25-44	3 754	3 709	3 666	3 664	3 654	3 647	3 627	3 607	3 569	3 555	3 546
45-64	4 623	4 677	4 702	4 682	4 669	4 650	4 662	4 631	4 646	4 626	4 568
65-79	3 383	3 383	3 369	3 341	3 313	3 309	3 280	3 314	3 282	3 291	3 346
80-100	1 233	1 256	1 326	1 406	1 485	1 539	1 598	1 635	1 707	1 747	1 774
Totalt	**17 456**	**17 447**	**17 440**	**17 426**	**17 406**	**17 382**	**17 357**	**17 330**	**17 300**	**17 268**	**17 232**

Tabell 2: Folkmängd i Sölvesborgs kommun efter åldersklass

Ålder / År	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1-5	820	768	739	739	726	719	718	716	715	715	715
6-12	1 331	1 348	1 312	1 270	1 234	1 199	1 158	1 142	1 103	1 077	1 075
6	162	191	174	144	156	151	144	146	144	143	144
7-15	1 754	1 700	1 713	1 709	1 679	1 629	1 595	1 552	1 516	1 478	1 460
16-18	588	614	601	581	545	573	581	593	576	576	554
65-79	3 383	3 383	3 369	3 341	3 313	3 309	3 280	3 314	3 282	3 291	3 346
80-89	1 034	1 049	1 106	1 178	1 261	1 303	1 359	1 379	1 441	1 476	1 489
90+	199	207	220	227	223	236	239	256	266	270	285
0	139	142	140	139	140	140	140	140	140	140	138
1-3	450	449	439	432	431	429	428	429	429	429	428
4-5	370	319	300	307	294	290	290	287	286	287	286
7-9	580	549	552	537	518	486	465	464	455	450	449
10-15	1 174	1 151	1 161	1 172	1 161	1 142	1 130	1 088	1 060	1 028	1 012
65-69	1 147	1 110	1 129	1 129	1 131	1 129	1 148	1 180	1 185	1 201	1 250
70-74	1 192	1 169	1 151	1 103	1 091	1 099	1 068	1 085	1 086	1 088	1 086

Sammanfattning ur ett kostnadsperspektiv:

Under tioårsperioden väntas befolkningen minska med ca + 220 personer totalt. Bland de grupper som i störst utsträckning nyttjar kommunala tjänster sker följande under tioårsperioden enligt denna framskrivning:

*förskolebarnen (1-5 år) minskar mest i början av perioden för att därefter stabilisera sig,

*antalet grundskolebarn (7-15 år) minskar också under perioden men först rejält om några år,
*gymnasieungdomarna (16-18 år) ökar ganska mycket de första åren men stabiliserar sig därefter,
*gruppen ”äldre” (65-79 år) är ganska konstant under perioden,
*gruppen ”äldre-äldre” (80-100 år) ökar under hela perioden och det rejält: gruppen växer med ca 33 % från drygt 1 200 till nästan 1 800 personer.

Slutsatser:
Som en följd av den redovisade befolkningsframskrivningen så är det viktigt att dra slutsatserna att målgruppen ”äldre-äldre” ökar mycket och målgruppen förskolebarn minskar märkbart.

Anmärkning:
Metoden för att göra de aktuella framskrivningarna av befolkningsutvecklingen är enligt följande:

Den prognosmodell som används bygger på en så kallad kohort-komponentmetod. Enkelt förklarat innebär metoden att vi för varje år under prognosperioden ökar kommuninvånarnas ålder med ett år i taget, lägger till antalet födda och inflyttade och drar bort antalet avlidna och utflyttade. Detta görs för både män och kvinnor uppdelat på samtliga åldrar mellan 0-100 år.

I modellen är endast en sak säker; alla som överlever från ett år till nästa blir ett år äldre. De övriga komponenterna (födda, döda, in- och utflyttade) är osäkra och skattas via statistiska metoder. Störst antalsmässig osäkerhet finns som regel bland flyttningarna i åldersgruppen 18-24 år. För dessa åldrar är det generellt sett svårast att göra bra förutsägelser

3. Gällande finansiella mål 2019-2022

Fullmäktige har beslutat om nedan finansiella mål för den pågående mandatperioden:

• Samlade resultatet under perioden ska utgöra minst 50 mkr.

• Investeringsnivån under perioden ska inte vara större än avskrivningarna och driftöverskotten, när investeringarna i nya bostadsområden och exploateringsområden undantagits.

• Soliditeten ska 2022 vara på minst samma nivå som 2018 dvs 64 %.

Avstämning av de finansiella målen (läget i augusti 2021, belopp i mkr):

• Resultat 2019	22,6
• Resultat 2020	43,4
• Prognos 2021	38,0
• Budget 2022	10,0
Summa	114,0
• Kvar till måluppfyllelse	0
Summa	114,0

• Soliditet, 2020 = 68 %

I beredningen av 2022 års ramar har identifierats ett behov av att revidera målet avseende soliditeten i kommunen. Detta planeras redovisas i samband med det slutliga budgetförslaget i november 2021.

4. Förslag till ramförändringar 2022 i driftsbudget och finansierande åtgärder

Inledning

I detta redovisas den prioritering, och sortering i olika finansieringskällor, av faktorer i de ramunderlag som respektive budgetansvarig tagit fram i ramarbetet (initialt lämnat 2021-04-19), som kommunchefen initialt föreslagit och som sedan beretts av Samstyret.

Vägledande i prioriteringsarbetet har varit att prioritera faktorer som följer av redan fattade beslut, volymökningar, förändrade författningar samt sådana kostnadsposter som ingår i obligatorisk verksamhet och som annars riskerar att medföra underskott.

I promemorian redovisas också förslag till förändrade anslag till följd av ny förvaltningsorganisation.

Även faktorer som föreslås finansieras på annat sätt än ovan anges, i förekommande fall, under egen rubrik.

Däremot beaktas inte utökade ramar till följd av planerad återgången verksamhet under 2021 och 2022, annat än om merkostnader uppkommer.

Arbete- och välfärdsnämnden (AVN)

Allmänt.

Faktorer som medföra förändrad ram 2022 och som ej beror på ny organisation eller finansieras på annat sätt:

IT-samordnare 0,5 tjänst.	357 tkr
Ungdomsprogram 2,0 tjänster	1 066 tkr
Externa placeringar barn och unga.	2 000 tkr
Externa placeringar vuxna:	500 tkr
Boendestöd 1,0 tj. (av 1,5 tj)	510 tkr
Serviceboendet Klockljungen, 4 månaders drift (upp till helårsbudget)	1 109 tkr
Enhetschef serviceboende Klockljungen, 3 månaders drift upp till helår)	188 tkr
Arbetarskyddsmaterial	100 tkr
Daglig verksamhet 1,0 tj (av 1,8 tj)	500 tkr

Verksamhetsledare bilvård, nettokostnad	424 tkr
Delsumma:	**6 754 tkr**
Anslagsökningar t t f a nya organisationen	
Enhetschef myndighet och kvalitet 0,5 tj.	401 tkr
Avgiftshandläggare 0,4 tj. *(övergången medarbetare har heltidstjänst)*	214 tkr
Delsumma:	**615 tkr**
Projekt som söks via kommunens Sociala investeringsfond	
Fritidsledare i utökat förebyggande arbete, 2,1 tj *(fondens saldo är f n + 4,3 Mkr)*	1 172 tkr
Kostnader som finansieras via flyktingpotten	
Boendestödjare, 0,5 tjänst	255 tkr
Summa utökad ram (alla källor):	**8 796 tkr**
Tjänst som behöver inrättas men som ej medför finansieringsbehov:	
LSS-handläggare 0,35 tjänst (finansiering finns men tjänsten är f n ej inrättad)	0 tkr
Förvaltningsledning och nämnd	
Förvaltningschef 1,0 tjänst (ny) *(betalas via inbesparad kostnad förbundskansli)*	1 200 tkr
Verksamhetschef 1,0 tjänst (ny) *(betalas via inbesparad kostnad förbundskansli)*	1 000 tkr
Verksamhetschef 1,0 tjänst (från OF) *(betalas via överfört anslag från Omsorgsförvaltningen)*	*1 000 tkr*
Verksamhetschef 1,0 tjänst (från BUF/IFO) *(betalas via överfört anslag från Barn-och utb.förvaltningen/IFO)*	1 000 tkr
Kvalitetutvecklare 0,5 tjänst *(betalas via inbesparad kostnad förbundskansli)*	400 tkr
Kvalitetutvecklare 0,5 tjänst *(betalas via överfört anslag från Barn-och utb.förvaltningen/IFO)*	400 tkr

Nämnden *(betalas via insparad kostnad förbundskansli om 890 tkr och resp överfört anslag från BUN om 90 tkr som tappar ansvarsområde till AVN)*	980 tkr

Barn- och utbildningsnämnden (BUN)

Allmänt

Faktorer som medföra förändrad ram 2022 och som ej beror på ny organisation eller finansieras på annat sätt:

Utökning grundskola t f a ny skolorganisation	734 tkr
Utökning Svenska som andraspråk 0,56 tj	346 tkr
IKT-pedagog 1,0 tj ers för tappat statsbidrag	319 tkr
Skolbibliotek, utökning efter inspekt, 0,5 tjänst	230 tkr
Administration, samordnade uppgifter mellan grundskola och gymnasieskola, 0,4 tjänst	210 tkr
Skolpsykolog, 0,25 tjänst (för att kunna rekrytera)	170 tkr
Förändringar interkommunal ersättning (netto)	-950 tkr
Förändring barnomsorgsavgift	- 350 tkr
Minskad leasingkostnad IT	- 600 tkr
Fristående förskolor, ökad bidragskostnad	150 tkr
Fotbollsakademi, år två	320 tkr
Livsmedelskostnader, uppräknades	250 tkr
Lokalkostnader och inventarier netto)	240 tkr
Utökning kurator (för lägre tröskel för elevernas besök via kallelse)	205 tkr
Jourklass högstadiet, pilotprojekt, halvårseffekt	600 tkr
Summa (netto):	**1 874 tkr**

Förändringar i anledning av ny förvaltningsorganisation

Kvalitetutvecklare IFO 0,5 tjänst *(överförs till Arbete- och välfärdsförvaltningen)*	400 tkr
Verksamhetschefstjänst IFO, 1,0 tjänst *(överförs till Arbete- och välfärdsförvaltningen)*	- 1 000
Del av nämndbudgeten överförs till AVN pga överfört ansvar	- 90 tkr
Summa netto med påverkan på kvarstående verksamhet:	- 90 tkr

Fritid- och kulturnämnden (FKN)

Allmänt

Faktorer som medföra förändrad ram 2022 och som ej beror på ny organisation eller finansieras på annat sätt:

Ersättning till MAIF avs Strandvallen (drift och skötsel)	700 tkr
Övriga avtal indexuppräkningar, projekteringskostnad	200 tkr
Summa:	**900 tkr**

Kommunledningsförvaltningen (KS)

Allmänt

Faktorer som medföra förändrad ram 2022 och som ej beror på ny organisation eller finansieras på annat sätt:

Serverhall II (kapitalkostnader och hyra)	481 tkr
Mål- och resultatstyrningen, kostnader för IT-stöd	195 tkr
Mål- och resultatstyrningen, systemförvaltare, 0,5 tj	365 tkr
Medlemskap i Blekinge Arkipelag/ARK 56	490 tkr
VISIT Blekinge AB, utökad årsavgift	180 tkr
Årsavgift industrikluster/nätverket Techtank AB	475 tkr
Nytt intranät och utveckling av hemsidan, kapitalkostnader	167 tkr
Förmånssatsning till deltidsbrandman för tryggad rekrytering (t ex extra ledigheter)	100 tkr
Tjänst som dietist inom Måltidsverksamheten, halvårseffekt	350 tkr
Summa:	**2 803 tkr**

Samhällsbyggnadsförvaltningen (KS)

Allmänt

Faktorer som medföra förändrad ram 2022 och som ej beror på ny organisation eller finansieras på annat sätt:

Driftskostnadsökningar avs kommunens fastigheter (el, VA, avfall m m), nettokalkyl enl ekonomichefen	1 000 tkr
Ökade personalkostnader, övertidsersättn.	100 tkr
Drift och underhåll, laddstolpar	100 tkr

Licensavgifter FME, park- och grävmoduler	75 tkr
Kostnader för utredningar i detaljplaner m m (övrig del bör finansieras via uppbudgeterad taxa)	600 tkr
Licenskostnader bygglovstjänsten, inscanning bygglovsarkiv	100 tkr
Anslag för skyltrengöring	100 tkr
Kapitalkostnader (nettoeffekt):	1 400 tkr
Summa:	**3 475 tkr**

Övrigt

Kostnader för utredningar i översiktsplanearbetet (ca 500 tkr) finansieras via extraordinär intäkt (återstående del av statsbidrag för utökat bostadsbyggande, 400 tkr, och återförd del av eget kapital för Miljöförbundet och ev ytterligare ett förbund, 900 tkr).

Driftskostnaden för Åtgärder på Stortorget enligt handlingsprogrammet om 800 tkr finansieras via extraordinär intäkt enligt ovan.

Vård- och omsorgsförvaltningen (VON)

Allmänt

Faktorer som medföra förändrad ram 2022 och som ej beror på ny organisation eller finansieras på annat sätt:

Kapitalkostnader	93 tkr
IT-samordnare, 0,5 tjänst	367 tkr
Sjuklön trygg hemgång	50 tkr
Del av tjänst enhetschef rehab, 0,25 tjänst	195 tkr
Arbetarskyddsmaterial	400 tkr
Leasingbilskostnad, rehabenheten	50 tkr
MAR, samarbete i Västra Blekinge, 0,15 tjänst	108 tkr
Tekniska hjälpmedel inom hälso- och sjukvården (volym- och kostnadsökning)	1 400 tkr
Utökning Bemanningsenheten för språktester och hjälp med att ta fram scheman till AVF och VOF, 0,65 tjänst	369 tkr
Summa:	**3 032 tkr**
Bef tjänst som biståndshandläggare inrättas (0,8 tjänst), budgetmedel finns	0 tkr

Poster som bedöms kunna statsbidragfinansieras (påverkar ej ramen):

Vikariekostnad AST-tjänst	*367 tkr*
Sjuksköterskетjänst, 1,0 tjänst	*734 tkr*
Sjuksköterska som utbildare i nära vård, 1,0 tjänst	*734 tkr*

Förändringar i anledning av ny förvaltningsorganisation

Enhetschefstjänst Myndighet, 0,5 tjänst	401 tkr

Nämnder för vilka inga förändringar föreslås

Inga förändringar föreslås för Byggnadsnämnden och Överförmyndarnämnden, annat än sedvanliga justeringar för uppräknade arvodesnivåer för de förtroendevalda.

Övriga föreslagna förändringar i rambudgeten 2022

Måltid- och städverksamheten

Fr o m 2021-10-01 har ansvaret för dessa verksamheter återförts till Sölvesborgs kommun. Visst avtalat samarbete med Bromölla kommun kvarstår vad gäller tvätteri, maskinservice och fönsterputsning.

Under 2022 sker kostnadsökningar avseende en tjänst inom Serviceteamet och skyddsutrustning för personalen (tillsammans ca 620 tkr) inom Städ.

Inom Måltid sker under 2022 kostnadsökningar avseende främst livsmedelspriserna (+ 2,5 % = + ca 307 tkr). Därutöver vissa andra driftskostnader om ca 56 tkr. Tillsammans 360 tkr.

Denna föreslagna ramförändringar inom de båda verksamheterna fördelas till de köpande nämndernas ramar i proportion till köpt andel varvid ingen undanträngning av resp kärnverksamhet behöver ske.

Gemensamma administrativa lokaler

Sedan något år budgeteras lokalerna för verksamheternas administration, ledning o dyl, centralt hos Samhällsbyggnadsförvaltningen under Kommunstyrelsen. Detta för att främja lokalsamordning och motverka suboptimeringar.

I ramförslag föreslås anslag om 1 000 tkr för att täcka tillkommande kostnader för dylika lokaler inom Tekniskt Lärcenter (för Måltid och Städ) och för i huvudsak Vård- och omsorgskontoret (tillfälligtvis Kv Ugglan)

Merkostnader vid återgång av vissa verksamheter från SBKF

Under 2022 bedöms följande merkostnader uppkomma, vilka behöver täckas via ramutrymme:

Merkostnader t f a ny förvaltningsorganisation		
Belopp i tkr.		
Finansieras via tilldelning i ekonomisk ram 2022.		
Faktor	Årskostnad	
2 x 0,5 enhetschef AVF och VON	802	
0,4 avgiftshandläggare AVF	215	
Ledningstjänster Måltid ca 0,8 tj	605	inkl adm.resurs
Ledningstjänster Städ ca 0,8 tj	605	inkl adm.resurs
Kostdatasystem inom Måltid, kapitalkostn.	81	
Revision, Sölvesborgs del	170	
Facklig tid, 200 anställda x 4 h	300	
Delsumma:	2 778	
Merkostnader vuxenutbildningen	2 782	
Totalsumma:	**5 560**	

Vad gäller den del som avser vuxenutbildningen så uppkommer den för främst nya lärartjänster (ca 3,5 tjänster), vilka bedöms behöver inrättas för att vuxenutbildningen ska få en lämplig samlad resurs för att kunna erbjuda ett tillräckligt brett och anpassat utbud av kurser. Även merkostnader för övriga driftskostnader (lokaler, IT, utrustning m m) ingår i anslaget.

Satsning på Trygghet och säkerhet

För att finansiera kommande nya organisation för arbetet med Trygghet och säkerhet i hela kommunen (arbetsnamn: ”Trygg i Sölvesborgs kommun”) så föreslås att anslag om 2,5 Mkr upptas i ramförslaget. Genom anslaget möjliggörs personella resurser, fordon, arbetsredskap o dyl för motsvarande 4-5 årsarbetare.

SBKF´s kvarstående verksamheter

För verksamheten inom IT-enheten föreslås ramökning med 100 tkr. För Lönekontoret ingen förändring (utöver löneökningskompensation).

För det lilla ”restförbundskansli” som måste finnas kvar inom SBKF under 2022 uppkommer kostnader, vilka faller på Sölvesborg, om ca 700 tkr. I takt med att förbundets verksamheter överförs till medlemskommunerna minskar behovet av förbundskansli, varför detta anslag torde kunna minskas inför 2023.

Gymnasieskolan.

Den ekonomiska effekten av denna återgång är svår att bedöma i nuläget.

Viss underbudgetering finns i 2021 års gymnasiebudget inom förbundet, som riskerar kvarstå till 2022.

Vissa positiva tecken finns å andra sidan:
*färre elever har sökt till andra skolor
*terminspriserna har i vissa fall fallit

För 2022 tillkommer osäkerheten om hur övergången från kommunbidragsbetalning för Bromöllaeleverna i proportion till deras andel av totala antalet gymnasieungdomar i de båda kommunerna till betalning per plats och termin slår. Även volymen elever från annan kommun än Bromölla och Sölvesborg påverkar.

Först när bättre kunskap om elevernas val inför läsåret 2022/23 kan en säkrare bild erhållas.

Användning av inbesparade medel avs Förbundskansliet

Som en följd av avvecklingen av SBKF frigörs medel enligt nedan som annars hade finansierat kommunens del av Förbundskansliet:

Fördelning av inbesparad kostnad för förbundskansliet									
Belopp i tkr.									
Att fördela: 4800 tkr									
Faktor					Årskostnad				
Förvaltningschef AVF 1,0 tj					1 200				
Verksamhetschef AVF 1,0 tj					1 000				
Kvalitetsutvecklare AVF 0,5 tj					350				
Utredningssekr BUF 1,0 tj					750				
Kostnad för nämnd (AVN)					890	Därutöver 90 tkr från BUN (minskat uppdrag)			
Summa:					**4 190**				

Åtgärder för finansiering av föreslagna ramförändringar

Utöver de 18,4 Mkr som fanns att tillgå enligt redovisningen av balansläget för 2022 (läget i augusti) föreslås följande finansieringsåtgärder:

Medel från ”flyktingpotten”

Inför 2022 torde ca 29 Mkr finnas kvar i den s k flyktingpotten”, dvs ansamlade statsbidragsintäkter i mottagande av flyktingar. Detta om ingen förbrukning sker för att finansiera 2021 års verksamhet, vilket f n ej synes behövligt.

Av dessa medel föreslås 19 Mkr upptas som inkomst i 2022 års ramar.

Bedöma möjliga volymanpassningar inkl förvaltningschefernas bedömning av genomförbarhet och konsekvenser samt kommunchefens reviderade förslag.

Pedagogisk omsorg och förskola

Motiv och uppdrag: I ljuset av fallande barnantal, och minskad efterfrågan på platser inom den pedagogiska verksamheten för de yngsta, så bör en anpassning av vår kapacitet inom dessa verksamheter vara möjlig. Beaktat det låga antalet dagbarnvårdare uppkommer betydande

överskott i driftsbudgeten på denna punkt. Inom förskolan kommer personaltätheten att öka ytterligare om inget görs. Det finns alltså på ramnivå möjligheter att flytta anslag från denna verksamhet till andra verksamheter utan att tulla på kvalitet.

Beaktat det ovan sagda så vill kommunchefen föreslå en ramminskning om 2 Mkr under 2022 med bas i de angivna verksamheterna.

Förvaltningschefen bedömer att den lilla volymminskning som bedöms ske i förskolan (- ca 40 barn) inte ger utrymme för någon kostnadsminskning då den är spridd på flera avdelningar. Det överskott som syns i aktuell verksamsamhet har andra orsaker. Inom verksamheten med pedagogisk omsorg finns ett överskott pga bl a vakanta tjänster. Nämnden vill dock satsa på denna verksamhet och strävar efter att bemanna så många som möjligt av dessa dagbarnvårdartjänster.

Kommunchefen slutsats: beaktat förvaltningschefens argument föreslås enbart en smärre minskning av anslaget för pedagogisk omsorg (familjedaghem/dagbarnvårdare) om 1 Mkr, vilket är ca hälften av nuvarande bedömt årsöverskott och uppkommer pga vakanta tjänster. En minskning av denna omfattning lämnar kvar utrymme för den av nämnden önskade expansionen av denna verksamhet.

Fritidshemmen

Motiv och uppdrag: I ljuset av fallande barnantal, och minskad efterfrågan på platser inom den pedagogiska verksamheten för de yngsta, även fritidshemmen, så bör en anpassning av vår kapacitet inom dessa verksamheter vara möjlig. Inom fritidshemmen kommer personaltätheten att öka ytterligare om inget görs. Det finns alltså på ramnivå möjligheter att flytta anslag från denna verksamhet till andra verksamheter utan att tulla på kvalitet.

Beaktat det ovan sagda så vill kommunchefen föreslå en ramminskning om 1 Mkr under 2022 med bas i den angivna verksamheten.

Förvaltningschefen redovisar att ingen volymminskning bedöms under de närmaste åren. Nu bedömda överskott i aktuell verksamhet beror på bemanning av obehöriga och felkonteringar.

Kommunchefen: ingen minskning av anslaget inom denna verksamhet är möjlig under 2022 med hänvisning till fallande volym.

Hemtjänsten

Motiv och uppdrag: Trots en växande befolkning i spannet över 80 år så uppvisar hemtjänsten volymmässigt ett överskott i form av ej utnyttjande hemtjänsttimmar i storleksordningen ca 4 Mkr i årseffekt.

Beaktat det ovan sagda så vill kommunchefen föreslå en ramminskning om 2 Mkr under 2022 med bas i den angivna verksamheten.

Förvaltningschefen menar att det aktuella överskottet snabbt kan vändas till ett underskott om efterfrågan på hemtjänst ökar, vilket den borde göra beaktat den växande gruppen ”äldreäldre” och då kanske pandemin haft en återhållande effekt på efterfrågan. Vidare menar hon att detta överskott behövs för att täcka andra verksamheters underskott.

Kommunchefen: med hänsyn till förvaltningschefens argument bedömer jag att en reduktion med endast 1 Mkr görs i hemtjänstpotten för 2022. Då finns såväl utrymme för att möta en ökad efterfrågan som att hantera vissa andra verksamheters underskott (tillfälligtvis, då dessa måste arbetas ned oavsett vilket).

Event, festivaler o dyl

Motiv och uppdrag: Inom såväl Ks som FKN finns anslag för olika event, festivaler o dyl. Störst är anslaget för Killebom-festivalen om ca 550 tkr.

Beaktat behovet av att ge utrymme för mer angelägna kostnadsposter i ramfördelningen så vill kommunchefen föreslå en ramminskning om 1 Mkr under 2022 med bas i de angivna verksamheterna.

Kommunchefen: efter samråd med berörda chefer, och med hänsyn till att pandemin synes ge mindre inskränkningar under år 2022, så föreslår jag att ingen reducering görs av dessa anslag i budget 2022.

Summering av möjliga ramjusteringar t f a volymminskningar

Kommunchefen föreslår således en reducering av anslagen för pedagogisk omsorg inom Barn- och utbildningsnämnden med 1 Mkr i ram 2022. På motsvarande sätt föreslås en ramminskning om 1 Mkr avseende hemtjänstpotten (under nämnden) inom Omsorgsnämnden, **tillsammans 2 Mkr.**

Budgeterat resultat 2022 och förhoppningar

Med beaktande av ovan föreslagna ramförändringar och åtgärder för finansiering, blir det budgeterade resultatet för helåret 2022 i detta läge 10,2 Mkr.

Med hänsyn till den, enligt flera bedömare - däribland Regeringen, förbättrade samhällsekonomi med bl a ökad BNP-tillväxt och ökad sysselsättning, kan näras en viss förhoppning om att skatteintäkter och generella statsbidrag faller ut bättre än nuvarande kalkyler. Skulle så ske finns möjlighet att öka det budgeterade resultatet (eller minska uttaget från ”flyktingpotten”).

SKL kommer med nya skatteunderlagsprognoser i slutet av augusti och i månadsskiftet oktober/november.

Även förslag i kommande statsbudget från Regeringen för år 2022 kan påverka förutsättningarna för kommunens budget för det året.

Extraordinära poster

Under 2022 uppkommer kostnader för utredningar och konsulttjänster för delar av arbetet med Översiktsplan 2021, vilka inleddes under år 2021 men fortsätter de kommande åren. Dessa beräknas till 500 tkr för år 2022.

Driftskostnaden för Åtgärder på Stortorget enligt Handlingsprogrammet (bl a Torggruppens förslag) beräknas till ca 800 tkr . Skulle denna pilotverksamhet fortsätta måste permanent finansiering sökas inför 2023.

Dessa poster föreslås finansieras via extraordinär intäkter (återstående del av statsbidrag för utökat bostadsbyggande, 400 tkr och återförd del av eget kapital för Miljöförbundet och ev ytterligare ett förbund, 900 tkr), tillsammans 1 300 tkr.

5. Investeringar budgetåret 2022 och planåren 2023-2025

Utrymmet för investeringar under 2022 som finansieras via avskrivningar (ca 36 Mkr) och årets resultat (föreslaget: + 20 Mkr) är ca 56 Mkr. Till detta kommer ett från år 2021 överfört utrymme om ca 3,4 Mkr (del av investeringsanslaget avseende poster inom Innerhamnsprojektet). Sammanlagt finns således ca 60 Mkr som ram för de investeringar som ej finansieras via intäkter.

Därutöver kan investeringar göras som finansieras via framtida intäkter av försålda bostads- och företagstomter, eller via markarrenden som täcker investeringskostnader.

Som framgår av bilaga 2 (översikt) och bilaga 3 (detaljerad beskrivning) föreslås investeringar om ca 60,7 Mkr inom ramen för de som finansieras via avskrivningar och resultat. De föreslagna övriga investeringarna omsluter ca 11,5 Mkr under år 2022.

Vad gäller investeringsförslagen under planåren 2023- 2025 så läggs i detta ramskede i huvudsak förslag vad gäller de två första åren.

Till skillnad mot de senaste åren läggs i detta skede inget förslag om investeringsanslag för projekt Innerhamnen, annat än två begränsade anslag om ca 3,4 Mkr under Samhällsbyggnadsförvaltningen (miljöundersökningar och oförutsett). Detta då osäkerhet om behövliga åtgärder (och deras respektive utgifter eller kostnader) råder, bl a på grund av pågående process vad avser ansökan om hantering av den kommunala deponi som finns i del av området. Även förändrade redovisningsregler, där fler poster torde behöva kostnadsföras direkt, påverkar.

6. Ramförslaget och det fortsatta budgetarbetet

I enlighet med kommunens principer för ekonomistyrning så innebär de liggande förslagen i denna handling att fullmäktige ger berörda organ en ram för såväl sina driftskostnader som sina investeringar under år 2022. Med dessa ramar som grund skall nu respektive berört organ gå vidare i arbetet med att ta fram ett konkret budgetförslag för år 2022, och för investeringarna även för planåren 2023-2025, som skall fastställas av kommunfullmäktige i november 2022.

I detta arbete kan uppkomma behov av förändrade ramar till följd av t ex förändrad lagstiftning, nya förutsättningar från staten vad gäller bidrag, volymförändringar i verksamheten. Sådana behov får aktualiseras av respektive berört organ.

Tidplanen i korthet för budgetarbetet framöver:

20/9	Regeringen presenterar sitt förslag till statsbudget för år 2022
12/10	Kommunstyrelsens arbetsutskott har budgetberedning: nämnder och förbund redovisar sina budgetförslag.

9/11	Kommunstyrelsen beslutar om förslag till fullmäktige om budget inklusive skattesats för år 2022.
22/11	Kommunfullmäktige fastställer budget och skattesats för år 2022 och flerårsplan 2023-2024.

7. Bilagor:

1. Ramar 2022, förslag till ramförändringar inklusive deras finansiering och kvarstående resultat, översikt.
2. Förslag till investeringsbudget 2022 och flerårsplan för investeringar 2023-2025, översikt.
3. Förslag till investeringsbudget 2022 och flerårsplan för investeringar 2023-2025, detaljerad beskrivning.

Louise Erixon
Gruppledare SD

Kith Mårtensson
Gruppledare M

Anders Jönsson
Gruppledare SOL

Robert Manea
Gruppledare KD

Samstyrets förslag till investeringsbudget 2022 och flerårsplan för investeringar 2023-2025.

Inledning

Detta förslag gäller investeringsbudget för år 2022 och flerårsplan för åren 2023-2025 i Sölvesborgs kommun.

Gällande finansiellt mål på området

”Beslutade finansiella mål för Sölvesborgs kommun under mandatperioden 2019 - 2022 i budgetförslag för 2019 från Samstyret:

- *Det samlade resultatet under perioden ska utgöra minst 50 mkr.*
- ***Investeringsnivån under perioden ska inte vara större än avskrivningarna och driftöverskotten, när investeringarna i nya bostadsområden och exploateringsområden undantagits.***
- *Soliditeten ska 2022 vara på minst samma nivå som 2018, dvs 62 %.”*

Ram för investeringarna 2022

Ramen för de investeringar som inte utgör investeringar i nya bostadsområden eller exploateringsområden (företagsområden) bestäms av summa av avskrivningarna och driftsöverskottet det aktuella året. För år 2022 kan avskrivningarna beräknas till ca 36 Mkr och ett önskvärt utfallande resultat om ca 20 Mkr, vartill ett överfört investeringsutrymme om ca 3,4 Mkr skall läggas (del av Innerhamnsprojektets poster). Tillsammans skapar detta en ram för de aktuella investeringarna om ca 60 Mkr.

Ramen för de övriga investeringarna utgörs av de inkomster som i framtiden inflyter från försäljningar av mark i de aktuella områdena. Dessa minskar investeringens saldo, dvs de satsade pengarna återbetalas.

Särskild hantering av Innerhamnsprojektets utgifter och kostnader

För att förenkla hanteringen och öka tydligheten i investeringsbudgeten lägger vi fr o m budget 2022 Innerhamnsprojektets investeringsutgifter, och de delar som ska kostnadsföras direkt, i huvudsak i en egen handling. Bidragande till detta är också de nya redovisningsregler som anger

att t ex kostnader för rivning, deponitäckning, arkeologiska undersökningar, ska kostnadsföras direkt, dvs får ej läggas som investeringar.

I dagsläget tyder inget på annat än att investeringsutgifterna inom Innerhamnsprojektet under år 2022 blir måttlig: ca 3 400 tkr enligt nu liggande kalkyl (se nedan under Samhällsbyggnadsförvaltningen) och där utgörs en betydande del av ”oförutsett” (ca 1 000 tkr) och av undersökningsutgifter (ca 2 400 tkr). Någon post som ska kostnadsföras direkt bedöms inte heller uppkomma under år 2022.

Förslag till investeringar 2022 som ska inrymmas inom ramen (ca 60 Mkr)

Med grund i förvaltningschefernas bedömningar av behov av investeringsåtgärder har en bruttolista avseende aktuella objekt tagits fram.

Med denna bruttolista som grund har sedan Samstyrets övervägt vissa justeringar, efter inhämtande av respektive chefs analys av behov, konsekvens av borttagning/reducering av objektet, etc.

Aktuellt förslag (efter ansvarig nämnd/förvaltning/avdelning)

I det följande summeras det aktuella förslaget för år 2022 med planbeloppen för åren 2023 och 2025 som jämförelser. För 2022 har några av de större enskilda investeringsobjekten angivits inklusive avrundat utgiftsbelopp.

Samhällsbyggnadsförvaltningen Företags- och bostadsområden (exploatering).

	2022	2023	2024
Utgift	**10 500 tkr** Nogersunds företagsomr. 5500 Malborkplatsen gatuutbyggn. 1000 Vitahall gatuutbyggn. 1000 Hällevik gatuutbyggn. 1300	29 800 tkr	30 000 tkr

Samhällsbyggnadsförvaltningen Teknikavdelningen

	2022	2023	2024
Utgift	**10 900 tkr** Norje Festivalområdet 1000 Utbytesprogram gatubelysn. 1300 Reinvestering gata start program 3 000 Ombyggnad Hästtorget/Grodparken 1 500 Ombyggnad Resecentrum 1500 Belysningsåtgärder för ökad trygghet 700	27 700 tkr	10 400 tkr

Samhällsbyggnadsförvaltningen Parkavdelningen

	2022	2023	2024
Utgift	**4 915 tkr** Lekplatsutveckling 1500 Utbyte lätt lastbil 500 Badplatser 300 Planeringsurnor 1000	4 700 tkr	0 tkr

Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsarkitektkontoret

	2022	2023	2024
Utgift	**350 tkr** Ny modul GIS 200 E-tjänst digitalt bygglovsarkiv 150	100 tkr	0 tkr

Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsavdelningen

	2022	2023	2024
Utgift	**7 400 tkr** Montessoriförskolan utemiljö 500 Traktor Svarta Led 650 Rådhuset, inköp 5 350	3 200 tkr	0 tkr

BUN Fastigheter, utemiljö m m

	2022	2023	2024
Utgift	**25 150** Markgatans förskola 24 150 Norje skola brand och larm 900	38 750 tkr	69 750 tkr

Fritid- och kulturnämnden Fastigheter, utemiljö m m

	2022	2023	2024
Utgift	**3 650 tkr** Utveckling Svarta Led/SVIC 1000 Strandvallen, diverse 2 000	10 700 tkr	42 900 tkr

Kommunstyrelsen KLF Fastigheter, utemiljö m m

	2022	2023	2024
Utgift	**1 300 tkr** Tillgänglighetsåtgärder centrum 500	1 100 tkr	1 100 Landsbygdsprojekt utemiljö m m 500

Fritid- och kulturnämnden Inventarier m m

	2022	2023	2024
Utgift	**225 tkr** Minnesmärke 75	0 tkr	0 tkr

BUN Inventarier m m

	2022	2023	2024
Utgift	**2 650 tkr** Projektorer 900 Skolmöbler utbytespgrm. 1000	3 750 tkr	2400 tkr

Omsorgsnämnden Inventarier m m

	2022	2023	2024
Utgift	**1 270 tkr** Verksamhetssystem 300 Trådlösa nätverk utbyggnad. 300	1 580 tkr	1 880 tkr

Arbete-och välfärdsnämnden Inventarier m m

	2022	2023	2024
Utgift	**475 tkr** Inventarier flera verksamheter 475	300 tkr	625 tkr

Analys

Den sammanlagda investeringsutgiften (som ska betalas av avskrivningar och driftsresultatet) för 2022 budgeteras till ca 60,7 Mkr enligt tabellen ovan. Detta svara väl mot utrymmet som bedömdes till ca 60 Mkr.

De investeringar som ska finansieras på annat sätt (ca 11,5 Mkr) bedöms också kunna klaras med befintlig likviditet (inkl inflytande försäljningsinkomster).

Sammantaget medför detta att inga (utökade) lån torde behöva upptas.

Framåtblick

För åren 2023 och 2024 är det framförallt önskade fastighets- och anläggningsinvesteringar inom Barn- och utbildningsnämnden och Fritid- och kulturnämnden som medför ökade utgifter till för 2023 ca 84 Mkr och för

2024 ca 125 Mkr. Även exploateringarna bedöms öka de åren med då dessa har en inkomstsida är denna utveckling inte på samma sätt en utmaning.

I framåtblicken måste också beaktas vad som sker inom Innerhamnsprojektet och vad som blir kommunens del därav.

ÖVERSIKT

2021-08-17

Sölvesborgs kommun.

Ramar 2022, Samstyrets förslag till ramförändringar inkl deras finansiering och kvarstående resultat.
Belopp i Mkr

Faktor	**Förslag till** ramförändringar inkl deras finansiering (belopp i Mkr)	Anmärkning
Resultat enl läget 1/6	**18,4**	Balansläget enl ek chefen på ramberedningen 1/6 med justering avseende finansdelen om + 2 mkr.
Förslag till förändringar:		
AVN	-6,8	
BUN	-1,9	
ByN	0,0	
FKN	-0,9	
KS KLF	-2,8	
KS SBF	-3,5	
VON	-3,0	
ÖFN	0,0	
Måltid och städ: ökade driftskostnader, netto	-0,4	Livsmedelspriser, skyddsutrustning, serviceteamet m m
Gemensamma administrativa lokaler	-1,0	Tekniskt Lärcenter: 450 tkr, övrigt: 550 tkr
Merkostnader återgång vissa verksamhetert från SBKF	-5,6	Varav vuxenutbildningen 2,8 Mkr. Enligt separat kalkyl
Satsning på Trygghet och säkerhet	-2,5	Ny säkerhetsorganisation, helårseffekt
SBKF: IT-enheten och Lönekontoret	-0,1	
SBKF: förbundskansli (restdel)	-0,7	Enbart 2022, fallande till 2023
Ny summa:	**-10,8**	
Finansiering:		
Från flyktingpotten	19,0	
Volymanpassningar	2,0	Ped omsorg 1,0 Mkr, Hemtjänstpotten 1,0 Mkr
Ny summa/budgeterat resultat 2022:	**10,2**	

Extraordinärt 2022.	Belopp	
Inkomster:		
Återförd del av eget kapital från förbund	0,9	Ev resterande del ingår i generella inkomsten
Återstående del av Byggbonusmedel	0,4	
Kostnader:		
Utredningar inom Översiktsplan 2021	-0,5	Engångskostnad.
Åtgärder på Stortorget enl Handlingsplan	-0,8	Driftsdel (därutöver investering om ca 1,5 Mkr)
Nettokostnad:	**0,0**	

Förslag Investeringsbudget 2022 och plan 2023-2025

Förslag 2021-08-17

Belopp i tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelsen					
38024	Gatuutbyggnad Nogersund företagsområde	5 469			
38224	Gatuutbyggnad Malborkplats	1 000			
38283	Fastighetsbildning Vitahallsslätten			500	500
38284	Gatuutbyggnad Vitahallsslätten	1 000	8 000	19 000	
	Nedläggning av luftledning		6 500		
38300	Markinköp Hällevik del av Stiby 28:1, Stibyvägen	500			
38303	Fastighetsbildning Hällevik, del av Stiby 28:1			500	500
38304	Gatuutbyggnad Hällevik, del av Stiby 28:1	1 300	15 000	10 000	
38343	Fastighetsbildning Ljungaviken		268		
38344	Asfalt toppbeläggning Ljungaviken	1 200			
Delsumma Mark- och Exploatering		**10 469**	**29 768**	**30 000**	**1 000**
32024	FME server	150			
32406	Utv Mjällby c trafiksäkerhetshöjande åtgärder V Mjällbyv	1 500			
32414	Tillgänglighetsåtgärder i gatumiljö	200	200	200	200
32415	Ombyggnad Sölvevägen		4 000		
32417	Trafiksäkerhetsåtgärder (ink säkra skolvägar)	600	600	600	600
32412	Ombyggnad Hästtorget/Grodpark	1 500			
	Ombyggnad Nabbavägen Falkvik		4 000		
	Proj Järnvägsgatan enligt handlingsprogram	300			
32413	Reinvestering gata enligt plan	3 000	6 000	6 000	6 000
32418	Proj Balkenhausengatan	400			
32421	Gång och cykelväg Vitahall-centrum		5 800		
32460	Kompl av gatubelysning VGU-standard KB 1	200	200	200	200
32462	Byte till led armaturer	500	500	500	500
32464	Miljöbelysning centrum	250	250	250	250
32465	Byte av tändcentraler till gatubelysning	100	100	100	100
32466	Byte av belysningsstolpar	500	500	500	500
32468	Belysning GC-väg		1 000		
32471	Belysning för ökad trygghet och säkerhet	700			
	Reparation kaj Hermans Heja		2 500		
38002	Norje festivalområde	1 000	2 000	2 000	
Delsumma Teknikavdelning exkl. Innerhamnsprojekt		**10 900**	**27 650**	**10 350**	**8 350**
32481	Utredning kaj, miljöföroreningar Innerhamn projekt	2 430			
32487	Oförutsedda utgifter Innerhamn projekt	1 000			
Delsumma Teknikavdelning Innerhamnsprojekt		**3 430**	**0**	**0**	**0**

Förslag Investeringsbudget 2022 och plan 2023-2025

Förslag 2021-08-17

Belopp i tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32520	Lätt lastbil utbyte	500			
32521	Infart Blekingeporten				
32522	Lekplatsutveckling (akt per lekplats)	1 500	2 500		
32523	Reinv Skogstraktor		1 900		
32528	Robotgräsklippare	150			
32532	Sandspridare	65			
32533	Energiklipp	120			
32535	Vikplog till Valtra 518	80			
32536	Planteringsurnor	1 000			
32537	Åtgärder på Stortorget (enl handlingsplanen)	1 500			
	Bevattningsramp		300		
	Reinv Skogstraktor				1 800
Delsumma Teknikavdelning/Park		**4 915**	**4 700**	**0**	**1 800**
	Ny modul GIS plan- o fastighetsdata, bygglov E-tjänst	200			
	E-tjänst digitalt bygglovsarkiv	150	100		
Delsumma Stark		**350**	**100**	**0**	**0**
39237	Utemiljö Montessori förskola	500			
39313	Utökning, reinvestering nätverk Stadshuset	900			
39230	Inköp Rådhuset Sölvesborg	5 350			
39238	Ombyggnad Rådhuset		2 000		
39235	Traktor Svarta Led	650			
39309	Trädgårdstraktor Hörvik		400		
39310	Trädgårdstraktor Mjällby		400		
39312	Trädgårdstraktor Falkviksskola, Bossabo		400		
Delsumma Fastighetsavdelning		**7 400**	**3 200**	**0**	**0**
34012	Om- tillbyggnad Markgatan fsk.	24 250	16 000		
34047	Förskola Ljungaviken 3 avdelningar (14 000 tkr)		250	7 000	6 750
34049	Förskola tex Vitahallsslätten (14 000 tkr)			250	7 000
34405	Brand och Inbrottslarm Norje skola	900			
34412	Renovering Möllebackskolan		500	25 000	25 000
34415	Nybyggnad Haveliden (50 500 tkr)			500	20 000
34416	Om/tillbyggnad Bokelundskolan				500
34429	Om- tillbyggnad särskolan fritidshem Mjällby 60 000 tkr		22 000	37000	
Delsumma fastighet med BUN som beställare		**25 150**	**38 750**	**69 750**	**59 250**

Förslag Investeringsbudget 2022 och plan 2023-2025

Förslag 2021-08-17

Belopp i tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Belysning bibliotek			2 000	
	Nytt golv matta bibliotek		350		
	Informationsdisk bibliotek		350		
33130	Ombyggnad del innergård Slottslängorna	200			
	Toaletter Slottslängorna		300		
33214	Tillbyggnad bibliotek/kulturlokaler			12 000	
33410	Fördelas Strandvallen 2021 och 2022		1 500	1 500	
33402	Resultattavla Strandvallen	600			
33413	Tillfälliga omkl.rum, wc och kiosk D-plan	600			
33408	Reinvestering läktarstolar Sparbanksl Strandvallen	300			
	Proj Omklädningsutrymme Strandvallen	500			
	Utveckling Svarta Led/löparbanor*		6 000		
33424	Utveckling Svarta Led/spontanidrottsplats* SVIC	1 000	1 000		
33425	Utveckling Svarta Led/gymnastikhall *		250	15 000	
33425	Utv Svarta Led/proj omklädningsrum, föreningslokaler*		500	12 000	
33452	Friluftsliv, tillgänglighet, skyltar enligt plan	150	150	150	150
33454	Badplatser tillgänglighet, skyltar enligt plan	300	300	300	300
Delsumma fastighet med FoK som beställare		**3 650**	**10 700**	**42 950**	**450**
	* Svarta Led, Sölvesborgs idrottshall, Ishall, Spontanidrottsplats				
Summa Fastighet		**36 200**	**52 650**	**112 700**	**59 700**
31451	Utemiljö landsbygdsprojekt	500	300	300	300
31453	Säkerhetshöjande utrustning/Säkerhetsskydd	300	300	300	300
32409	Tillgänglighetsåtgärder i centrum	500	500	500	500
Delsumma Kommunledningskontoret		**1 300**	**1 100**	**1 100**	**1 100**
Summa Kommunstyrelsen		**67 564**	**115 968**	**154 150**	**71 950**
Fritid och kulturnämnden					
33142	Minnesmärke drottning Margareta slottet	75			
33210	Inventarier till kontor SBG bibliotek	150			
Summa Fritid och kulturnämnden		**225**	**0**	**0**	**0**

Förslag Investeringsbudget 2022 och plan 2023-2025

Förslag 2021-08-17

Belopp i tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Barn- och utbildningsnämnden					
34031	Möbler Bossbo förskola	50			
34032	Utegård Bossabo	150			
34033	Utemöbler Kanehall	60			
34034	Utemiljö Midhall	160			
34042	Inventarier Markgatan		1 200		
34423	Skolmöbler		1 000	1 000	
34433	Cykelförråd Särskolan				
34434	Klassrumsmöbler Hjortakroken	100			
34435	Klassrumsmöbler Mjällby skola LM	80			
34436	Klassrumsmöbler musiksal Mjällby H	50			
34437	Klassrumsmöbler Bokelund	100			
34438	Möbler personalrum Norje	50			
34439	Klassrumsmöbler Norje	50			
34440	Klassrumsmöbler Hörvik	50			
34441	Klassrumsmöbler Möllebacken	100			
34850	Arbetsmiljö/Säkerhet BoU	300	300	300	
34870	Projektorer/nätverk utb/reinv befintligt	900	900	900	
34875	Projektorer/nätverk Markgatan	450			
34876	Projektorer/nätverk ny förskolor		200	200	
34877	Projektorer/nätverk Särskola Mjällby		150		
Summa Barn och Utbildningsnämnden		**2 650**	**3 750**	**2 400**	**0**
Omsorgsnämnden					
35101	Digitala lås	60	400	400	
35102	Trådlösa nätverk	300	300	1 000	
35105	Verksamhetssystem	300	400		
35119	Inventarier Säbo	250	300	300	300
35154	Inventarier Hemtjänst	100	100	100	100
35211	Höj och sänkbara sängar	80	80	80	80
	(Brandlakan) Evakueringslakan	100			
	Elcyklar 4 st	80			
Summa Omsorgsnämnden		**1 270**	**1 580**	**1 880**	**480**
Arbete- och Välfärdsnämnden					
35311	Reinv maskiner o inv Café och mötesplats	75		75	
	Inventarier ny fritidsgård			250	
35911	Inventarier övergripande	150	150	150	150
35413	Inventarier Funktionshinder	150	150	150	150
35421	Inventarier daglig verksamhet	100			
Summa Arbete- och välfärdsnämnden		**475**	**300**	**625**	**300**
Totalt netto		**72 184**	**121 598**	**159 055**	**72 730**
Avgår exploatering företagsområden och bostadsområden:		10 469	29 768	30 000	1 000
Avgår: investering som betalas av arrenden		1 000	2 000	2 000	0
Summa som ska betalas av avskrivning och resultatet:		**60 715**	**89 830**	**127 055**	**71 730**

Arbetsmaterial Investeringsbudget 2022 och plan 2023-2027

2021-05-10 Innerhamnsprojektet

Belopp i tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32481	Utredning kaj, miljöföroreningar Innerhamn projekt	2 430	2 430	2 500				
32481	*Utredning kaj, miljöföroreningar Innerhamn projekt KB 1*	*-2 430*						
32482	Torg, strandpromenad Innerhamn projekt	610		610				
32482	*Torg, strandpromenad Innerhamn projekt KB1*	*-610*						
	Strandpromenad A, enl. karta				4 800			
	Strandpromenad B, enl karta					4 300		
	Grönyta park (söder)					5 300		
	Övriga bryggor och allmän platsmark				6 400			
	Nya gator och torg, enl. C på karta				5 000	4 100		
32483	Kajstabilisering Innerhamn projekt	14 899		14 899	20 000			
32483	*Kajstabilisering Innerhamn projekt KB 1*	*-14 899*						
32484	Försegling deponi	12 631						
32484	*Försegling deponi KB 1*	*-12 631*						
32485	Brygga med utsiktsplattform						3 200	
	Marina						10 700	
32486	samt ej flyttad del av Thure Carlssons Väg					6 400		
	Bullerplank/inspringningsskydd						2 100	
	Borttagning jvg-spår m					2 700		
32487	Oförutsedda utgifter Innerhamn projekt	1 000	1 000					
32488	Gång o cykelbro över järnväg Innerhamn projekt					30 000	20 990	
32489	Flyttning av Thure Carlssons väg mm Innerhamns projekt	4 200			500	4 200		
32489	*Flyttning av Thure Carlssons väg mm Innerhamns projekt KB 1*	*-4 200*						
Delsumma Teknikavdelning Innerhamnsprojekt		**1 000**	**3 430**	**18 009**	**36 700**	**57 000**	**36 990**	**0**

	Ska finnas med i driften							
32484	Försegling deponi		631	12 000	8 366			
	Rivning av Silos och industrianläggning			500	15 500			
	Projektering försegling deponi KB 1	700						
		700	**631**	**12 500**	**23 866**	**0**	**0**	

2021-08-24

Driftredovisning per nämnd enligt Samstyrets förslag.

	Budget 2021	tekniska justeringar mm	Blekinge väst ramförslag 2022	Ramjustering organisatins förändring	Ramförslag Samstyret	Ram KS 2022
Kommunfullmäktige, allm.val	-2 399	-747				-3 146
Överförmyndarverksamhet	-1 629	-14				-1 643
Revision	-1 084				-170	-1 254
Kommunstyrelse	-105 978	-1 110		6 379	-13 069	-113 778
Miljöförbundet Blekinge väst	-2 729		-380			-3 109
SBKF Service	-11 231	-149		-120	-862	-12 362
SBKF Gymnasieskola	-82 935	181		82 754		0
Räddningstjänst Västra Blekinge	-14 725		-320			-15 045
Byggnämnd	-666	-12				-678
Arbete- och välfärdsnamnden		-41		-194 325	-10 151	-204 517
Fritids- och kulturnämnd	-47 630	693		3 520	-900	-44 317
Barn- och Utbildningsnämnd	-410 633	-5 834		-8 754	-874	-426 095
Omsorgsnämnd	-381 764	-8 649		381 741		-8 672
Vård och omsorgsnämnden				-271 195	-2 433	-273 628
Verksamheternas "bruttokostn."	**-1 063 403**	**-15 682**	-700	0	**-28 459**	**-1 108 244**
Utbetalda Pensioner	-16 900					-16 900
Semesterlöneskuld	-3 000					-3 000
Löneökning ej fördelat 2021	-18 261	13 872				-4 389
Löneökning ej fördelat 2022		-14 999				-14 999
Kf:s och Ks förfogande	-500					-500
Överskott utökad städ till skolan till 11 mån	-44	44				0
Minskade arb.givare avgifter	1 000					1 000
Återförd del av eget kapital från förbund					900	900
Exploateringsverksamheter	-2 413	1 306				-1 107
Ack statsbidrag för flykting- och integrationsverksamhet	16 000	-16 000			19 000	19 000
Komponentavskrivning/byggbonus	1 761	-1 761			400	400
Internränta	14 270	-5 374				8 896
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	**-1 071 490**	**-38 594**	**-700**	**0**	**-8 159**	**-1 118 943**
Skatteintäkter	804 459	51 237				855 696
Generella Statsbidrag	224 143	-7 231				216 912
Kommunal fastighetsavgift	50 025	1 423				51 448
Finansiella Intäkter	6 900	1 100				8 000
Finansiella Kostnader	-4 000	1 000				-3 000
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO	10 037	8 935	-700	0	-8 159	10 113
						0
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL	10 037	8 935	-700	0	-8 159	10 113

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 123 Dnr 2018/236

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige; Nina C Sturesson M

BESLUT

Entledigandet godkänns.

Ärendet lämnas över till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Ärendet i korthet

Nina C Sturesson M, har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Exp.
Nina C Sturesson M
Länsstyrelsen Blekinge län
Gruppledare Moderaterna
FKN
Löneadministration
Personalkontoret Malin Dahlqvist
Elected/kansliet

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 124 Dnr 2018/236

Avsägelse av uppdrag som vice ordförande i fritids- och kulturnämnden; Nina C Sturesson M

BESLUT

Entledigandet godkänns.

Ärendet i korthet

Nina C Sturesson M, har begärt entledigande från uppdraget som vice ordförande i fritids- och kulturnämnden.

Exp.
Nina C Sturesson M
Gruppledare Moderaterna
FKN
Löneadministration
Personalkontoret Malin Dahlqvist
Elected/kansliet

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 125 Dnr 2018/236

Fyllnadsval av vice ordförande i Fritids- och kulturnämnden

BESLUT

Kommunfullmäktige utser Susanne Fransson M som vice ordförande i fritids- och kulturnämnden till och med 2022-12-31.

Ärendet i korthet

Nominering till fyllnadsval har inkommit från moderaterna som utser Susanne Fransson M till vice ordförande i fritids- och kulturnämnden.

Exp.
Susanne Fransson M
Gruppledare Moderaterna
FKN
Löneadministration
Personalkontoret Malin Dahlqvist
Elected/kansliet

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 126 Dnr 2018/236

Fyllnadsval av ledamot i Fritids- och kulturnämnden

BESLUT

Kommunfullmäktige utser Jörgen Martinsson M som ledamot i fritids- och kulturnämnden till och med 2022-12-31.

Ärendet i korthet

Nominering till fyllnadsval har inkommit från moderaterna som utser Jörgen Martinsson M som ledamot i fritids- och kulturnämnden.

Exp.
Jörgen Martinsson M
Gruppledare Moderaterna
FKN
Löneadministration
Personalkontoret Malin Dahlqvist
Elected/kansliet

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 127 Dnr 2018/236

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden; Ayman Fares S

BESLUT

Entledigandet godkänns.

Ärendet i korthet

Ayman Fares S, har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.

Exp.
Ayman Fares S
Gruppledare Socialdemokraterna
BUN
Löneadministration
Personalkontoret Malin Dahlqvist
Elected/kansliet

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 128 Dnr 2018/236

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Miljöförbundet Blekinge Väst; Ayman Fares S

BESLUT

Entledigandet godkänns.

Ärendet i korthet

Ayman Fares S, har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i Miljöförbundet Blekinge Väst.

Exp.
Ayman Fares S
Gruppledare Socialdemokraterna
Miljöförbundet Blekinge Väst
Löneadministration
Personalkontoret Malin Dahlqvist
Elected/kansliet

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 129 Dnr 2018/236

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige; Ayman Fares S

BESLUT

Entledigandet godkänns.

Ärendet lämnas över till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Ärendet i korthet

Ayman Fares S, har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Exp.
Ayman Fares S
Gruppledare Socialdemokraterna
Länsstyrelsen i Blekinge
Löneadministration
Personalkontor Malin Dahlqvist
Elected/kansliet

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 130 Dnr 2018/236

Avsägelse av uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden; Natalie Jönsson SoL

BESLUT

Entledigandet godkänns.

Ärendet i korthet

Natalie Jönsson SoL, har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden.

Exp.
Natalie Jönsson SoL
Gruppledare Sölvesborg och Listerpartiet
ON
Löneadministration
Personalkontoret Malin Dahlqvist
Elected/kansliet

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 131 Dnr 2018/236

Avsägelse som nämndeman till Blekinge Tingsrätt; Natalie Jönsson SoL

BESLUT

Entledigandet godkänns.

Ärendet i korthet

Natalie Jönsson SoL, har begärt entledigande från uppdraget som nämndeman i Blekinge Tingsrätt.

Exp.
Natalie Jönsson SoL
Gruppledare i Sölvesborg och Listerpartiet
Blekinge Tingsrätt
Löneadministration
Personalkontoret Malin Dahlqvist
Elected/kansliet

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 132 Dnr 2018/236

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden; Casper Borgström SD

BESLUT

Entledigandet godkänns.

Ärendet i korthet

Casper Borgström SD, har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.

Exp.
Casper Borgström SD
Gruppledare Sverigedemokraterna
BUN
Löneadministration
Personalkontoret Malin Dahlqvist
Elected/kansliet

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 133 Dnr 2021/90

Svar på motion om förslag till förlängning av Blekingeleden

BESLUT
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

_____

Ärendet i korthet
Vid kommunfullmäktige 2021-03-22, väckte ledamot Ulf Svensson (C) motion om förslag till förlängning av Blekingeleden, bilaga.

I motionen föreslås:
Att Sölvesborgs kommun undersöker förutsättningarna för att förlänga vandringslederna runt Sölvesborgs kommun enligt texten i motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförande Louise Erixons motionssvar 2021-08-11.
FKN § 29/2021 inkl. verksamhetschef Fritid och Kultur Fredrik Olssons tjänsteskrivelse 2021-05-25.
Besöksnäringsutvecklare Sanna Perssons tjänsteskrivelse 2021-08-02.
KSAU § 138/2021.
KS § 118/2021.

_____

Exp.
Ulf Svensson C

Datum: 2021-09-13

Svar på motion "Förslag till förlängning av Blekingeleden"

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Bakgrund

Centerpartiet har, genom ledamoten Ulf Svensson, väckt en motion om att undersöka förutsättningarna för att förlänga Blekingeleden inom Sölvesborgs kommun. Under Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-22 remitterades motionen till Kommunstyrelsen för yttrande. Kommunfullmäktige föreslås besluta:

- Att Sölvesborgs kommun undersöker förutsättningarna för att förlänga vandringslederna runt Sölvesborgs kommun enligt texten ovan.

Bedömning

Undertecknad anser att Centerpartiet har inkommit med en bra och välskriven motion. Att Blekingeleden föreslås förlängas med en sträckning runt Listerlandets kust hade gynnat Sölvesborgs kommun och turistnäringen. Utöver det främjar även förslaget ett aktivt friluftsliv och folkhälsan i kommunen.

Förslaget har mottagits väl i förvaltningens tjänsteskrivelser och att jobba med en utveckling av Blekingeleden, liksom andra leder, ligger redan i deras ansvar. Det är tydligt att kommunens besöksnäringsutvecklare redan arbetar för intentionerna i motionen och enligt hennes tjänsteskrivelse är det även någonting som kommer att vara aktuellt inom ramen för Blekinge arkipelag och Ark 56 då vi under 2022 kommer att ingå i dessa föreningar.

Louise Erixon (SD)

Kommunstyrelsens ordförande

IKON
2021-03-08

Motion ställd till kommunfullmäktige i Sölvesborg. Antagen på Sölvesborgs Centerpartikrets årsmöte måndag 1 mars. Förslag till förlängning av Blekingeleden.

I maj 1982 togs Blekingeleden i bruk som vandringsled. Leden var frukten av samarbete mellan olika samhällsinstanser. Länsstyrelsen svarade för planeringen. Skogsvårdstyrelsen ställde i ordning och prickade ut den. Kommunerna har hand om skötseln av den drygt 22 mil långa leden.

Blekingeleden som går från Kristianopel till Tivoli vid Ryssberget i Sölvesborg passerar genom alla Blekinges kommuner avslutas utan att möjlighet att fullfölja en vandring genom Sölvesborgs och Listers vackra natur och historia. Vi föreslår att man undersöker möjligheten att förlänga vandringsleden med en sträckning runt Listers kust med knytning till de idag befintliga lederna. Vi i Sölvesborgs Centerpartikrets är övertygade om att detta skulle bidra till en betydlig ökning av det rörliga friluftslivet och besöksnäringen. Det finns många möjligheter till proviantering och övernattning utmed en tänkt led och det kan locka flera att besöka vår kommun.
Vi tror att det finns flera föreningar som säker skulle kunna sköta underhåll av en sådan led. I dag finns flera som på olika sätt håller leder öppna på frivillig väg. Vi föreslår att en led utmed Sölvesborg, Listers kustbyar och vidare fram till fram till Pukavik.
På Lister har av tradition det kustnära fisket haft stor betydelse för befolkningen och näringslivet. Det har fått till följd att vissa redskapsbodar görs om till andra ändamål som kan innebära hinder för rörliga friluftslivet. Vi tror att en led längs Listers vackra kust skulle få betydelse för att i framtiden göra det möjligt att behålla en fri kustlinje.
Det är mycket viktigt att vi får med markägare och nära boende för de känner till de lokala förutsättningarna.
Centerpartiet Sölvesborg årsmötet.

2021-01-03.

Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp vill:
att Sölvesborgs kommun undersöker förutsättningarna för att förlänga vandringslederna runt Sölvesborgs kommun enligt texten ovan.

Ulf Svensson, Centerpartiet

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 134 Dnr 2021/51

Svar på motion om "Rätt till tjänstledigt för att pröva ett annat jobb"

BESLUT

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med intentionen att reglerna ska ändras för att det ska vara möjligt att prova på liknande tjänst inom egna förvaltningen/verksamheten.

Ärendet i korthet

Vid kommunfullmäktige 2021-03-22, väckte ledamot Johanna Beijer S motion om ”Rätt till tjänstledigt för att pröva ett annat jobb”, bilaga.

I motionen föreslås:
Att Sölvesborgs kommunfullmäktige beslutar att införa rätt till tjänstledighet i högst 6 månader för att pröva en annan tjänst inom den egna förvaltningen eller i någon av kommunens övriga verksamheter.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ordförande Louise Erixons motionssvar 2021-08-11.
Personalchef Ulrika Sjögrens tjänsteyttrande 2021-06-18.
KSAU § 139/2021.
KS § 119/2021.

Exp.
Personalchef Ulrika Sjögren
Kommunstyrelsen

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

20210208

Motion till kommunfullmäktige

Rätt till tjänstledigt för att pröva ett annat jobb

Vi Socialdemokrater tycker att det är självklart att kommunens personal får chansen att utvecklas i sin yrkesroll. Vi anser också att det är viktigt att kommunen är en attraktiv och trygg arbetsgivare. Inom en kommun finns det flera typer av arbeten och detta ger goda förutsättningar för anställda att kunna byta anställning under sitt arbetsliv.

Idag finns ingen laglig rätt eller rätt enligt gällande kollektivavtal att vara tjänstledig från ett arbete för att pröva på en annan tjänst inom kommunens verksamheter. Det är arbetsgivaren som beviljar eller avslår ansökan om tjänstledighet. Detta gör att den som vill pröva en annan tjänst inom kommunal verksamhet ofta måste avsluta sin tjänst för att prova på något nytt.


Inom de närmsta åren kommer allt fler medarbetare att behöva rekryteras och fler anställas om kommunen ska kunna säkra en god omsorg och en bra verksamhet för kommuninvånarna. Det gäller även att behålla kompetent personal och då är det viktigt att våga ge utrymme för anställda att pröva på att arbeta på andra avdelningar eller i andra delar av verksamheten.

Vi anser därför att det i Sölvesborgs Kommun ska finnas rätt till att ta tjänstledigt i högst 6 månader för att kunna pröva på en annan tjänst inom kommunal verksamhet.

Vi yrkar därför:

- Att Sölvesborgs kommunfullmäktige beslutar att införa rätt till tjänstledighet i högst 6 månader för att pröva en annan tjänst inom den egna förvaltningen eller i någon av kommunens övriga verksamheter.

Johanna Beijer och Lina Jörnkrans
Socialdemokraterna i Sölvesborg



Socialdemokraterna i Sölvesborg - Skeppsbrogatan 2 - 294 31 Sölvesborg
solvesborg@socialdemokraterna.se

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 135 Dnr 2021/210

Motion om arbetsskor till vårdpersonalen

BESLUT

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande.

Ärendet i korthet

Ledamöterna Faire Baubec S m.fl. har väckt motion om arbetsskor till vårdpersonalen.

Exp.
Kommunstyrelsen

SÖLVESBORGS KOMMUN
KOMMUNKANSLIET
2021 -06- 23

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

Datum: 2021-06-11

Motion till fullmäktige

Arbetsskor till vårdpersonalen!

15 000 till 20 000 steg på hårt betonggolv – det är vardag för vårdbiträden och undersköterskor. Frågan om arbetsskor har återigen blivit aktuell efter flera personer inom vårdyrket gjort ett upprop för rätten till arbetsskor – en fråga som länge varit en självklarhet på många arbetsplatser. Oavsett om det är ett snickeri, pappersbruk eller bilfabrik, arbetsskor tillhandahålls av arbetsgivaren. Men inom det kvinnodominerade vårdyrket är det sällan en arbetsgivare gör detta, det visar återigen hur eftersatt satsningar inom vården är.

Med en bra upphandling kan ett inköp av arbetsskor vara ett kostnadseffektivt sätt att minska sjuktalen och bidra till vård av högre kvalité. Det visar utredningar som bland annat Ludvika kommun gjort när frågan har behandlats där. Faktum är att arbetsskor har tidigare tillhandahållits inom flertalet kommuner, men när kostnadsminskningar ska ske så är arbetsskor något som ryker direkt. Trots en relativt låg summa, så har man tidigare enbart fokuserat på just kostnaden, men aldrig tittat närmare på vinningarna med att tillhandahålla arbetsskor. 20 000 steg om dagen på hårt betonggolv, 40 timmar i veckan, på ett år blir det runt 5 miljoner steg – det tär på kroppen. Knä, höfter och rygg kan bli påverkade av denna statiska påfrestning, sjukskrivningar kan i värsta fall bli aktuellt. Det finns även en ytterligare aspekt i frågan, nämligen det hygieniska perspektivet. När inte arbetsskor tillhandahålls från arbetsgivaren, så sker ofta att samma skor används privat som på jobbet vilket sin tur kan bidra till en allt sämre hygienisk miljö – det drabbar vårdtagaren.

När nu kommunen gör sådana stora överskott, så bör det rimligtvis finnas utrymme för en satsning på arbetsskor för personalen. Dags för aktion, för en bättre arbetsmiljö för de som slitigt som värst under Corona-pandemin.

Vi yrkar:

- Att Sölvesborgs kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Omsorgsnämnden att kommunen upphandlar och tillhandahåller arbetsskor till vårdpersonal inom Omsorgsförvaltningen.

Faire Baubeck, Lina Jörnkrans, Katarina Johansson
Socialdemokraterna i Sölvesborg

Socialdemokraterna i Sölvesborg – Skeppsbrogatan 2 - 294 31 Sölvesborg
solvesborg@socialdemokraterna.se

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 136 Dnr 2021/224

Motion om en ny koloniträdgård

BESLUT

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande.

Ärendet i korthet

Ledamöterna Rebecca Wald V och Willy Söderdahl V har väckt motion om en ny koloniträdgård, bilaga.

Exp.
Kommunstyrelsen

Motion om en ny koloniträdgård.

Koloniträdgård vid Slottsgården.

I Sölvesborg finns redan ett par koloniföreningar och det brukar vara kö för att få en lott att odla på. Men med det stora intresse som visas för trädgårdsodling, inte minst på de av Trädgårdsföreningen anordnade trädgårdsdagarna, tror vi att finns underlag för ytterligare en koloniträdgård.

Idag är det en äng mellan Slottslängorna och Slottsgården som skulle kunna vara en lämplig plats, men det finns kanske även andra platser som kan komma ifråga.

Inom skolans värld finns redan profilskolor som är inriktade på musik, idrott, kultur eller miljö. Någon skulle kanske vilja profilera sig på odling eller varför inte ha ett ”profiläldreboende”, som har odling och trädgård som aktivitet. En kolonilott är också en möjlighet till social aktivering inom delar av äldreomsorgen eller funktionsvariationsomsorgen. En koloniträdgård skulle också gynna vårt arbete med biologisk mångfald och ett naturligt tillskott för våra viktiga pollinerare.

Vi föreslår kommunfullmäktige beslutar

Att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att utreda möjligheten att ställa mark och övrigt som behövs till förfogande för en ny koloniförening.

Sölvesborg 210819

Rebecca Wald Willy Söderdahl

Vänsterpartiet i Sölvesborg

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 137 Dnr 2021/235

Motion om kostnadsfria mensskydd på kommunens skolor

BESLUT

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande.

Ärendet i korthet

Ledamöterna Willy Söderdal V och Rebecca Wald V har väckt motion om kostnadsfria mensskydd på kommunens skolor.

Exp.
Kommunstyrelsen

Motion till kommunfullmäktige i Sölvesborg

Kostnadsfria mensskydd på kommunens skolor

Vänsterpartiet har tidigare föreslagit riksdagen att det skall erbjudas kostnadsfria mensskydd på kommunernas skolor. Så har inte skett, men frågan har istället kommit upp i flera kommuner.

De allra flesta kvinnor får sin första mens i tonåren och har den under en stor del av livet. Mens har länge varit ett tabu som många gånger fyllts med skam. Vi lever i en tid när det borde vara en självklarhet att frågan om kostnadsfria mensskydd i skolan finns med på den politiska dagordningen. Skottland har redan infört gratis mensskydd i skolan och frågan har även lyfts i Sverige. Det är hög tid att frågan tas upp i Sölvesborgs kommun.

Detta är både en klassfråga och en jämställdhetsfråga. Ingen ung tjej ska behöva missa skolan för att hon inte har råd med mensskydd och är orolig att mensen blöder igenom. Hur mycket mensskydd någon behöver under sin menstruation ser olika ut, liksom hur ofta mensen kommer, men säkert är att unga tjejer och kvinnor som får mens måste bekosta det själva, oavsett familjens ekonomiska förutsättningar. Menstruation är biologiskt och inte något som flickor och kvinnor kan välja bort.

Vänsterpartiet är ett parti som står för ett jämlikt samhälle. Det ska aldrig få vara en ekonomisk fråga för unga tjejer om de har eller inte har tillgång till mensskydd. Vi vill därför se kostnadsfria mensskydd i Sölvesborgs kommuns grund- och gymnasieskolor.

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att besluta:

att Sölvesborgs kommun utreder hur man kan erbjuda elever i grundskola och gymnasium kostnadsfri utdelning av mensskydd.

Willy Söderdahl Rebecca Wald

Vänsterpartiet i Sölvesborg

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 138 Dnr 2021/218

Interpellation avseende katastrofberedskap

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Interpellationen anses besvarad.

Kommunstyrelsens ordförande Louise Erixons SD svar biläggs.

Ärendet i korthet

Ledamot Ulf Svensson C, ger in bifogad interpellation 2021-08-02 avseende katastrofberedskap till kommunfullmäktige som vidarebefordrar den till kommunstyrelsens ordförande.

Bakgrund

Arbetsordning för Kommunfullmäktige FFS 1.1

Interpellationer (4 kap 19 §, 5 kap 59-63 §§)

§ 31

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.

Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli senast tre arbetsdagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.

Ett svar på en interpellation ska vara skriftlig. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.

Om en interpellation avser förhållanden i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 eller 18 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställs överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ordförande Louise Erixons svar 2021-09-09.

Exp.
Ulf Svensson C

Till: Kommunfullmäktige 2021-09-13

Svar på interpellation om Sölvesborgs kommuns katastrofberedskap

Bakgrund

Kommunfullmäktigeledamoten Ulf Svensson (C) har i en interpellation ställt frågan till mig, i egenskap av kommunstyrelsens ordförande, kring hur katastrofberedskapen ser ut i Sölvesborgs kommun.

Huvuddel

Undertecknad kan inledningsvis konstatera att planeringar för skydd mot diverse olyckor sker löpande och sammanställs första året i varje mandatperiod med förslag till åtgärder som kan vägas in i budgetprocessen.

Utöver det så åligger det varje kommunal verksamhet att tillse att det finns aktuella förberedelser för skydd mot olyckor och extraordinära händelser (s k kriser). Samtliga verksamheter har även tagit fram varsin risk- och sårbarhetsanalys med stöd av krissamordnaren och trygghetssamordnare. I dessa analyser planeras även olika krisscenarion för att verksamheten ska vara förberedda och kunna upprätthålla dess funktionalitet så länge som möjligt.

Vid händelse av att verksamhetens resurser inte räcker till har Sölvesborgs kommun även ett nära samarbete med Räddningstjänstsförbundet Västra Blekinge där det kontinuerligt sker planering för att hantera olyckor. Räddningstjänsterna i Blekinge har sedan 2019 utvecklat och förstärkt sina verksamheter med mer utrustning och personal. Utöver detta har även övningar genomförts i högre utsträckning i samverkan med helikopterförband i Kallinge.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har även nationell utrustning utplacerad i riket som finns att tillgå. Utöver detta finns även helikoptrar i beredskap och skopade flygplan under brandsäsongen.

I händelse av klimatrelaterade kriser har Sölvesborgs kommun, tillsammans med Sölvesborgs energi- och vatten AB, även tagit fram en klimatanpassningsplan. Målet med klimatanpassningsarbetet i Sölvesborg är att minska sårbarheten inför

klimatförändringarna men även tillvarata de positiva effekterna. Dessa åtgärder samt fortsatt planering sker löpande.

I framtagandet av svar har undertecknad även informerat sig om hur Sölvesborgs energi- och vatten AB (SEVAB) arbetar för att förebygga översvämningsrisken. Bolaget arbetar kontinuerligt med frågan på operativ- och strategisk nivå. Vid extraordinära händelser finns det alltid personal i beredskap som bland annat har till uppgift att rensa igensatta rännstensbrunnar och ombesörja tömning av fulla brunnar.

SEVAB arbetar även operativt med att säkerställa att den schemalagda tömningen av rännstensbrunnar som tillhör det kommunala vägnätet töms efter ett schema som just nu är vart tredje år. För att kunna hantera större skyfall är det av vikt att dagvattenledningarna och rännstensbrunnarna underhålls bra.

Vidare genomför SEVAB även dagvattenutredningar som beslutsunderlag för huruvida det krävs en allmän dagvattenanläggning i kommunens utbyggnationsområden. De tillfälliga rinnvägarna och översvämningsytorna ska identifieras och ordnas för att på så sätt minska översvämningsrisken. SEVABS mål är att skapa en dagvattenhantering som på ett robust och hållbart sätt skyddar samhället mot skador och mot negativa effekter och konsekvenser i miljön.

SEVAB arbetar även operativt med dimensionering av VA-system. Detta sker enligt Svenskt Vattens publikation *P110 Avledning av dag-, drän- och spillvatten*, i vilken man lyfter fram de bästa lösningarna för att åstadkomma en hållbar dagvattenhantering av våra samhällen. Med en hållbar dagvattenhantering kan skadorna minimeras vid skyfall samt kraftigt reducera utsläppen av dagvattenföroreningar till recipient.

På strategisk nivå har SEVAB, tillsammans med Sölvesborgs kommun, tagit fram en dagvattenstrategi under 2020. Strategin syftar till att underlätta kommunens arbete med att skapa en långsiktigt hållbar och klimatanpassad dagvattenhantering i hela kommunen.

Utöver det var SEVAB även ledande i arbetet med att ta fram en vattenförsörjningsplan för kommunen. Planen ska medverka till en långsiktigt tryggad och säker försörjning av dricksvatten. Men den ska även fungera som ett planerings- och prioriteringsunderlag vid bland annat extremväder och krissituationer.

Under 2017-2018 genomförde SEVAB en omfattande studie för att kartlägga och prioritera vilka områden i kommunen som har störst behov av att minska mängden

ovidkommande vatten. Den studien resulterade i en saneringsstrategi som varje år omvandlas till ett antal konkreta projekt.

Sammantaget är det alltså möjligt att säga att förberedelser ständigt förekommer inom Sölvesborgs kommun och Sölvesborgs energi- och vatten AB. Åtgärder för hantering vidtas löpande och krisorganisationen utbildas löpande för att svara på olyckor enligt olika ansvarsområden för krissituationer. Detta framgår delvis av risk- och säkerhetsanalysen och krishanteringsplanen.

Louise Erixon (SD)

Kommunstyrelsens ordförande

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Louise Erixon.

Sölvesborgs kommun och dess invånare såväl som många andra kommuner står inför frågan vad som händer vid exempelvis extrema oväder där bl.a. kommunala dagvattenbrunnar, källarutrymmen, m.m. får ta emot enorma vattenmängder. Även bränder som kan få fäste och bli i det närmaste okontrollerbara, hur hanteras dessa? Andra katastrofer finns också. Räddningstjänsten Västra Blekinge förfogar över en del vad avser säkerhet.
Hur ser katastrofberedskapen för Sölvesborgs del ut?

Norje 2021-08-02.

Ulf Svensson, Centerpartiet.





Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 139 Dnr 2021/228

Enkel fråga - klimatförändringarna

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att enkel fråga får ställas.

Enkel frågan anses besvarad.

Kommunstyrelsens ordförande Louise Erixons SD svar biläggs.

Ärendet i korthet

Ledamot Willy Söderdahl V, ställer en enkel fråga 2021-08-22 avseende klimatförändringarna till kommunstyrelsens ordförande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ordförande Louise Erixons svar 2021-09-13.

Exp.
Willy Söderdahl V

From: Carina Jansson
Sent: Mon, 23 Aug 2021 11:58:34 +0200
To: Carina Jansson
Subject: VB: Enkel fråga

-------- Originalmeddelande --------
Från: Willy Söderdahl <willy.soderdahl@solvesborg.se>
Datum: 2021-08-22 10:21 (GMT+01:00)
Till: Monica Andersson <Monica.Andersson@solvesborg.se>, Johanna Lilja <Johanna.Lilja@solvesborg.se>
Ämne: Enkel fråga

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande.

Klimatförändringarna har gott sig påminda runt om i världen, men också i Sverige. Det som är mest aktuellt nu är översvämningarna i Gävleborgs län, där många människor har drabbats hårt både personligt och ekonomiskt. Det blir också mycket kostsamt för kommunerna att återställa det som förstörts.
Alla kommuner måste förbereda sig för att det kan hända. Detta gäller också vår kommun.
Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande:
Vad finns det för beredskap i Sölvesborg för att klara ett skyfall och vilka åtgärder är planerade för att lindra verkningarna av ett kraftigt oväder?

Willy Söderdahl
Vänsterpartiet

Skickat från min iPad

Till: Kommunfullmäktige 2021-09-13

Svar på enkel fråga om Sölvesborgs kommuns beredskap vid skyfall

Kommunfullmäktigeledamoten Willy Söderdahl (V) har ställt en enkel fråga till mig, i egenskap av Kommunstyrelsens ordförande, kring vad det finns för beredskap i Sölvesborg för att klara ett skyfall och vilka åtgärder som är planerade för att lindra verkningarna av ett kraftigt oväder.

SEVAB arbetar kontinuerligt med frågan på operativ- och strategisk nivå. Vid fall av extraordinära händelser, som skyfall, finns det alltid personal i beredskap som bland annat har till uppgift att rensa igensatta rännstensbrunnar och ombesörja tömning av fulla brunnar.

Vidare finns det idag en klimatanpassningsplan som Sölvesborgs kommun, tillsammans med SEVAB, har tagit fram. Planen berör klimatrelaterade kriser. Åtgärderna i klimatanpassningsarbetet och den fortsatta planeringen sker löpande för att säkerställa en beredskap av god kvalitét. Några exempel över bolagets åtgärdsplan för 2022 är följande:

- Utarbeta en lokal vattenförsörjningsplan med fokus på klimatförändringarna för att trygga en långsiktig försörjning av dricksvatten
- Minska åtgången av dricksvatten genom sökning av läckage, mätningar och prissättning
- Utarbeta en handlingsplan för att minska tillskottsvatten och därmed risken för översvämning
- Förebyggande information om klimatförändringarnas påverkan på vattenmiljön
- Öka information om läget för vattenresurserna
- Ta fram en dagvattenstrategi för hållbar och långsiktig hantering av dagvattenflöden och minska risken att föroreningar sprids
- Separera VA - nätet för dag- och spillvatten

SEVAB arbetar löpande även operativt med att säkerställa att den schemalagda tömningen av rännstensbrunnar som tillhör det kommunala vägnätet töms efter ett schema som just nu är vart tredje år. För att kunna hantera större skyfall är det av vikt att dagvattenledningarna och rännstensbrunnarna underhålls bra.

Fortsättningsvis genomför bolaget dagvattenutredningar som beslutsunderlag för huruvida det krävs en allmän dagvattenanläggning i kommunens utbyggnationsområden. De tillfälliga rinnvägarna och översvämningsytorna ska identifieras och ordnas för att på så sätt minska översvämningsrisken. Målet är att skapa en dagvattenhantering som på ett

robust och hållbart sätt skyddar samhället mot skador och mot negativa effekter och konsekvenser i miljön.

SEVAB arbetar även operativt med dimensionering av VA-system. Detta sker enligt Svenskt Vattens publikation *P110 Avledning av dag-, drän- och spillvatten*, i vilken man lyfter fram de bästa lösningarna för att åstadkomma en hållbar dagvattenhantering av våra samhällen. Med en hållbar dagvattenhantering kan skadorna minimeras vid skyfall samt kraftigt reducera utsläppen av dagvattenföroreningar till recipient.

På strategisk nivå har SEVAB, tillsammans med Sölvesborgs kommun, tagit fram en dagvattenstrategi under 2020. Strategin syftar till att underlätta kommunens arbete med att skapa en långsiktigt hållbar och klimatanpassad dagvattenhantering i hela kommunen.

Vidare deltog även bolaget i arbetet med att ta fram en vattenförsörjningsplan för kommunen. Planen ska medverka till en långsiktigt tryggad och säker försörjning av dricksvatten. Men den ska även fungera som ett planerings- och prioriteringsunderlag vid bland annat extremväder och krissituationer.

Bolaget genomförde en omfattande studie under 2017-2018 för att kartlägga och prioritera vilka områden i kommunen som har störst behov av att minska mängden ovidkommande vatten. Den studien resulterade i en saneringsstrategi som varje år omvandlas till ett antal konkreta projekt.

Sammantaget kan jag konstatera att förberedelser ständigt förekommer inom Sölvesborgs kommun och SEVAB för att hantera och, lindra verkningarna av, ett skyfall. Samstyret ser, om frågeställaren önskar, positivt på en konstruktiv dialog med oppositionen kring dessa frågor, möjligen inom ramen för gruppledarträffarna.

Louise Erixon (SD)

Kommunstyrelsens ordförande

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 140 Dnr 2021/2

Meddelande

BESLUT

Meddelandena läggs till handlingarna.

Meddelande

1. 2020/200 2021.2198

Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund, revisorernas skrivelse 2021-06-11 angående kommunfullmäktiges behandling av revisionsberättelse avseende år 2020 samt beviljande av ansvarsfrihet; Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund.

2. 2021/158 2021.2387

Sölvesborgs kommun Individ och familjeomsorg – Rapportering enligt 16 kapitlet 6f Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen kvartal 2 2021.

3.

Redovisning av inkomna, inte besvarade motioner:

- Motion om Solcellspark i Sölvesborg; Willy Söderdahl och Rebecca Wald (V), (Dnr 2020/277 inkom 2020-09-30

- Motion om tilljämning av Grisabacken; Jörgen Englin (S), (Dnr 2021/34 inkom 2021-01-26).

- Motion om bostadsgaranti för unga; Alexander Nilsson (S) och Jan-Åke Persson (S), (Dnr 2021/76 inkom 2021-02-18.

- Motion om kraftfullt agerande mot våld i nära relationer: Maria Lindros (S) Annelie Rosenqvist (S), Bodil Nyström (S), Dnr 2021/91 inkom 2021-03-05.

- Motion om gratis bygglov för miljövänliga hus: Alexander Nilsson (S) och Johanna Beijer (S), Dnr 2021/131 inkom 2021-04-06.

- Motion om ”Uppvakta Sölvesborgs största kändis som fyller hundra år”: Viveka Olofsson (S) och Markus Alexandersson (S), Dnr 2021/134 inkom 2021-03-30.

- Motion om en friskare generation: Maria Lindros (S) och Jörgen Englin (S), Dnr 2021/159 inkom 2021-04-28.

- Motion om säkerheten korsningen Västra Storgatan-Södergatan: Willy Söderdahl V och Rebecca Wald V, Dnr 2021/188 inkom 2021-05-18.

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 141 Dnr 2018/236

Avsägelse av uppdrag som vice ordförande i Kommunstyrelsen; Paul Andersson M

BESLUT

Entledigandet godkänns.

Ärendet i korthet

Paul Andersson M, har begärt entledigande från uppdraget som vice ordförande i Kommunstyrelsen fr.o.m. 1 oktober 2021.

Exp.
Paul Andersson M
Gruppledare M
Kommunstyrelsen
Löneadministration
Personalkontoret Malin Dahlqvist
Elected/kansliet

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 142 Dnr 2018/236

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen;Kith Mårtensson M

BESLUT

Entledigandet godkänns.

Ärendet i korthet

Kith Mårtensson M, har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen fr.o.m. 1 oktober 2021.

Exp.
Kith Mårtensson M
Gruppledare M
Kommunstyrelsen
Löneadministration
Personalkontoret Malin Dahlqvist
Elected/kansliet

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 143 Dnr 2018/236

Fyllnadsval av vice ordförande i Kommunstyrelsen

BESLUT

Kommunfullmäktige utser Kith Mårtensson M som vice ordförande i kommunstyrelsen fr. o m 1 oktober 2021 till och med 2022-12-31.

Ärendet i korthet

Nominering till fyllnadsval har inkommit från moderaterna som utser Kith Mårtensson M som vice ordförande fr.o.m. 1 oktober 2021 till och med 2022-12-31.

Exp.
Kith Mårtensson M
Gruppledare M
Kommunstyrelsen
Löneadministration
Personalkontoret Malin Dahlqvist
Elected/kansliet

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 144 Dnr 2018/236

Fyllnadsval av ersättare i Kommunstyrelsen

BESLUT

Kommunfullmäktige utser Paul Andersson M som ersättare i kommunstyrelsen fr.o.m. 1 oktober till och med 2022-12-31.

Ärendet i korthet

Nominering till fyllnadsval har inkommit från moderaterna som utser Paul Andersson M som ersättare i kommunstyrelsen fr.o.m. 1 oktober till och med 2022-12-31.

Exp.
Paul Andersson M
Gruppledare M
Kommunstyrelsen
Löneadministration
Personalkontoret Malin Dahlqvist
Elected/kansliet

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 145 Dnr 2018/236

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden; Jimmie Rask SD

BESLUT

Entledigandet godkänns.

Ärendet i korthet

Jimmie Rask SD, har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Exp.
Jimmie Rask SD
Gruppledare SD
BUN
Löneadministration
Personalkontoret Malin Dahlqvist
Elected/kansliet

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 146 Dnr 2018/236

Fyllnadsval av ledamot i Barn- och utbildningsnämnden

BESLUT

Kommunfullmäktige utser Jimmie Rask SD som ledamot i barn- och utbildningsnämnden till och med 2022-12-31.

Ärendet i korthet

Nominering till fyllnadsval har inkommit från Sverigedemokraterna som utser Jimmie Rask SD som ledamot i barn- och utbildningsnämnden till och med 2022-12-31.

Exp.
Jimmie Rask SD
Gruppledare SD
BUN
Löneadministration
Personalkontoret Malin Dahlqvist
Elected/kansliet

Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

Sammanträdesdatum
2021-09-13

Kommunfullmäktige

KF § 147 Dnr 2018/236

Fyllnadsval av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

BESLUT

Kommunfullmäktige utser Staffan Augustsson SD som ersättare i barn- och utbildningsnämnden till och med 2022-12-31.

Ärendet i korthet

Nominering till fyllnadsval har inkommit från Sverigedemokraterna som utser Staffan Augustsson SD som ersättare i barn- och utbildningsnämnden till och med 2022-12-31.

Exp.
Staffan Augustsson SD
Gruppledare SD
BUN
Löneadministration
Personalkontoret Malin Dahlqvist
Elected/kansliet